

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.


OO	17 11 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

FIXATIONS AU SOL
ARMOIRE

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979394 00		
Project – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 016/ .



A

B

C

D

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert désarmés - débrosches - toutes sources coupées.



A

B

C


D

+PTR1

O1	13 01 10	MAJ							
OO	17 11 09	Edition originale/	First issue						
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

DISTRIBUTION
—
DES POLARITES
—
230VCA

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979394 00		
Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.	01	020/ .
FPVPB1354		

A

B

C

D

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.



+PTR1

ONDULEUR 1
GT500

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

DISTRIBUTION
—
DES POLARITES
—
24VCC

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979394 00		
Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 021/ .

A

B

C

D

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débranchés – toutes sources coupées.

LIAISON INTERNE	TYPE DE LIAISON	RACCORDEMENT TENANT	RACCORDEMENT ABOUTISSANT	CABLE
–W01	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
–W02	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
–W03	LIAISON CUIVRE	RJ45	RJ45	CABLE ETHERNET




+PTR1

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

LIAISONS
–
FIBRES OPTIQUES
–
ET RESEAU ETHERNET

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
–



02979394 00			
Projet – No commande		Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO.		00	025/ .
FPVPB1354			

A

B


C

D


All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - debroches - toutes sources coupées.


LIAISON INTERNE	TYPE DE LIAISON	RACCORDEMENT TENANT	RACCORDEMENT ABOUTISSANT	CABLE
-W05	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W06	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W07	RS485	VISSE	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W08	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W09	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W10	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W11	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)




CONNECTOR
SUB-D 9



-U04, -U05
RACCORDEMENT COTE -A02



-F21, -F22
RACCORDEMENT COTE
BARRIERE ISOLEMENT
-U04, -U05, -U06




RACCORDER UNE RESISTANCE DE FIN DE LIGNE
POUR LA DERNIERE LIAISON DANS LE TABLEAU SM6

-A03
EXTENSION AUTOMATE

TABLEAU SM6
(SEPAM S10A)

COFFRET BT
PM9C



A

B

C


D

+PTR1

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

LIAISONS
RS485

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979394|00

Projet - No commande Ind/rev Folio /sheet
Project - Order NO. 00 026/ .
FPVPB1354

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débranchés - toutes sources coupées.

VUE DE FACE /
FRONT VIEW



Micro-Switch S1 /
Dip-Switch S1

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

1 2

10 : Obligatoire / Mandatory

3 4

10 : Obligatoire / Mandatory

5 6 7

001 : Obligatoire / Mandatory
Autres combinaisons impossibles /
Other combination is not possible

8

0 : No Common link towards the ground via 100 Ohms (E/S B)

Micro-Switch S2 I/O B /
Dip-Switch S2 I/O B

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

1

0 : No connection between middle point of terminal charges and ground

2 3

00 : Obligatoire / Mandatory

4

1 : Pull DOWN charge connected to receive (-) I/O B

5

1 : Pull UP charge connected to receive (+) I/O B


6 7

11 : Terminal Charges connected I/O B

8

0 : No connection between common circuit and terminal charges I/O B

VUE DE DESSUS /
TOP VIEW



Micro-Switch S3 /
Dip-Switch S3

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

Data transmission characteristics : S3-1 to S3-5

SPEED	S3-1	S3-2	S3-3
9600 bps	1	0	1

FORMAT	S3-4	S3-5
7 bits, 2 stops, with parity	0	1

S3-6	OFF (ON : not allowed)
S3-7	OFF (ON : not allowed)
S3-8	OFF (ON : not allowed)

Micro-Switch S4 (I/O A) /
Dip-Switch S4 (I/O A)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

1

1 : Pull DOWN connected I/O A

2

1 : Pull UP connected I/O A

3 4

11 : Terminal Charges connected (I/O A)

5

1 : Connection between middle point of terminal charges and ground (I/O A)

6

1 : Connection between common circuit and terminal charges (I/O A)

7

1 : Common link towards the Earth via 100 Ohms (I/O A)

8

1 : Connection between common circuit and ground (I/O A)

+PTR1

										ISOLATION GALVANIQUE	JUMBO SCORE SAINT-BENOIT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE		02979394 00			
OO	17 11 09	Edition originale/ First issue								RS485				Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	PARAMETRAGES				Project - Order NO. FPVPB1354	00	027/ .

A

B

C

D

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.



+PTR1

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

EXTENSION AUTOMATE
—
PRESENTATION
—
ALIMENTATION MODBUS

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979394 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 030/ .

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.




+PTR1

O 1	13 01 10	MAJ							
OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

AUTOMATE TELEGESTION
CARTES E/S

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE

0297939400
Projet - No commande
Project - Order NO.
FPVPB1354
Ind/rev
01
Folio /sheet
031/ .



A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.



A

B

C

D

+PTR1

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed

AUTOMATE TELEGESTION CARTES E/S		JUMBO SCORE SAINT-BENOIT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE		02979394 00	
—		—		Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00 Folio /sheet 033/ .

A

B

C

D

A

B


C

D


All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débroches – toutes sources coupées.

+PTR1



FOLIO 020



- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
C : –
D : –
E : –
F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed
OO	17 11 09	Edition originale/	First issue						

—
—
BORNIER X1
—
—

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979394	00
Project – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00 Folio /sheet 060/ .

A

B


C

D


All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PTR1



FOLIO 021



Folio Extrémité
F° 020-6

- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
- B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
- C : –
- D : –
- E : –
- F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed
OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							

BORNIER X2

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979394 00			
Projet – No commande		Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO.		00	061/ .
FPVPB1354			

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour execution les plans et schemas remis apres enregistrement de la commande. Les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert desarmes – debroches – toutes sources coupees.

+PTR1



OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

—
—
BORNIER X3
—
—

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979394 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 062/ .



F 020-6

- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
C : –
D : –
E : –
F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débroches – toutes sources coupées.

+PTR1

X4							
1	B			1	B		
2	B			2	B		
3	B			3	B		
4	B			4	B		
5	B			5	B		
6	B			6	B		
7	B			7	B		
8	B			8	B		
9	B			9	B		
10	B			10	B		
11	B			11	B		
12	B			12	B		
13	B			13	B		
14	B			14	B		
15	B			15	B		
16	B			16	B		
17	B			17	B		
18	B			18	B		
19	B			19	B		
20	B			20	B		
21	B			21	B		
22	B			22	B		
23	B			23	B		
24	B			24	B		
25	B			25	B		
26	B			26	B		
27	B			27	B		
28	B			28	B		
29	B			29	B		
30	B			30	B		
31	B			31	B		
32	B			32	B		
33	B			33	B		
34	B			34	B		
35	B			35	B		
36	B			36	B		
37	B			37	B		
38	B			38	B		
39	B			39	B		
40	B			40	B		
41	B			41	B		
42	B			42	B		
43	B			43	B		
44	B			44	B		
45	B			45	B		
46	B			46	B		
47	B			47	B		
48	B			48	B		
49	B			49	B		
50	B			50	B		
51	B			51	B		
52	B			52	B		
53	B			53	B		
54	B			54	B		
55	B			55	B		
56	B			56	B		
57	B			57	B		
58	B			58	B		
59	B			59	B		
60	B			60	B		
				F			

FOLIO 031

FOLIO 032



A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
C : –
D : –
E : –
F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

—
—
BORNIER X4
—
—

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979394|00
Project – No commande
Project – Order NO.
FPVPB1354
Ind/rev
00
Folio /sheet
063/ .

A	All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.	1	QUANTITE	REPERE	FOLIO	DESIGNATION						REFERENCE	FABRIQUANT
		1			15	ARMOIRE 600x20000x400						18548	SAREL
		1			15	CHASSIS PLEIN 2000x600						63925	SAREL
		1			15	BARILLET CLE 455						63702	SAREL
		1			15	PORTE DOCUMENT						21322	SAREL
		1			15	PLAQUE PASSE-CABLES						18831	SAREL
		1			15	ACCESSOIRES + RAIL DIN + BARRE DE TERRE							SAREL
		2			15	GRILLE DE VENTILATION 220x220							SAREL
		3	-Q01 / -Q02 / -Q06	20	DISJONCTEUR C60N 2P 3A COURBE C						24198	SCHNEIDER	
		1	-Q03	21	DISJONCTEUR C60-H DC 2P 3A COURBE C + CONTACT AUXILIAIRE TYPE OF						MGN61523 + 26924	SCHNEIDER	
B		1	-Q04	20	DISJONCTEUR C60N 2P 3A COURBE C + CONTACT AUXILIAIRE TYPE OF						24198 + 26924	SCHNEIDER	
		1	-Q05	20	INTERRUPTEUR I 2P 20A						15006	SCHNEIDER	
		1	-GR1	20	MODULE DE REDONDANCE						ABL8RED24400	SCHNEIDER	
		2	-U01 / -U04	20	ALIMENTATIONS A DECOUPAGE GAMME UNIVERSELLE 230/24V 240 W 10 A						ABL 8RPS24100	SCHNEIDER	
		10	-F01 à -F04 -F05 à -F10	20 21	BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT SECTIONNABLES 4 mm ² A SUPPORT AMOVIBLE POUR DIODE OU FUSIBLE CYLINDRIQUE - EPAISSEUR 6mm						AB1 RRNSF435UGR	SCHNEIDER	
		10	-F01 à -F04 -F05 à -F10	20 21	SUPPORT AMOVIBLE POUR FUSIBLE 5 x 20						AB1 SF520	SCHNEIDER	
		2	-F01 à -F04 -F05 à -F10	20 21	CLOISON TERMINALE POUR BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT SECTIONNABLES - EPAISSEUR 1,5mm						AB1 RRNAC444GR	SCHNEIDER	
		4	-F01 à -F04 -F05 à -F10	20 21	BUTEE PLASTIQUE VISSABLE - EPAISSEUR 8mm						AB1 AB8P35	SCHNEIDER	
		1	-F05	21	FUSIBLE RAPIDE 5 X 20 - 250 V - CORPS VERRE 2 A						P090518P	FERRAZ	
		3	-F01 / -F03 -F09	20 21	FUSIBLE RAPIDE 5 X 20 - 250 V - CORPS VERRE 1 A						L090515P	FERRAZ	
C	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers, quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert desarmés - débrosches - toutes sources coupées.	5	-F02 / -F04 / -F06 / -F08 / -F010	20 21	CARTOUCHE DE NEUTRE 5 x 20						179 371.16	ENTRELEC	
		1	-F07	21	FUSIBLE TEMPORISE 5 X 20 - 250 V - CORPS VERRE 1 AT						R090543P	FERRAZ	
		1	-R01	20	RESISTANCE CHAUFFANTE VENTILEE ISOLEE 177W 230VCA						87555	SAREL	
		1	-B01	20	HYGROTHERM 120/230VCA AFFICHAGE °C						17559	SAREL	
		1	-X10	25	COFFRET FIDJI 8 FO 8 SC FOLAN NOIR EQUIPE D'UNE CASSETTE PIVOTANTE + 8 RACCORDS SC MULTIMODE FOLAN + 8 PIGTAILS SC MULTIMODE 50/125 OM2 FOLAN + MONTAGE						-	ICTL	
		2	-W01 / -W02	25	JARRETIERE - CORDON ZIPCORD SC-PC / SC-PC MULTIMODE 50/125µM 2.8mm GRIS LONGUEUR 1m GAMME TERAOPTIC						502101365N	ICTL	
		1	-U02	21 / 25	COMMUTEUR CONNEXIUM ESM VERSION 8 PORTS 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM GERES ALIMENTATION 24V						TCSESM083F2CU0	SCHNEIDER	
		1	-W03	25	CABLE ETHERNET AVEC CONNEXION RJ45								
		1	-A01	21 / 25 / 26	PC DE TELEGESTION						UNO-1170E	ADVANTECH	
		1	-A02	25 / 26	CARTE GESTION 4 PORTS RS485						PCM-3614I	ADVANTECH	
D		1	-A03	20 / 26 / 30	ALIMENTATION BOÎTIER CPU PHENIX BOÎTIER EXT-1 BOÎTIER EXT-2 - 72X90X76 MM; - ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE - CHOIX RS485 PAR SWITCH						0RI02 UPS-2	NAPAC	
		2	-A04 / -A05	30	BOITIER EXT-2 - 72X90X76 mm - 1 EMPLACEMENT CARTE (T2 - 62 mm) - ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE						0RI02 EXT-2	NAPAC	

[illegible]