

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this document are in paper pattern, drawn at their operating mechanism dimensions and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit. Seuls nous engageons la responsabilité de la commande. Les appareils représentés sur ce plan sont en schéma fonctionnel, toutes autres coupures.

Ind	Date	Modification / Modification	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Archiv. Micro-filmed
Rev	Date		Dessine / Drawn		Vérifié / Checked		Approuvé / Approved		
F	14/02/2012	DOE	RUCHON		SADORGE				
E	27/07/2011	MAJ suite mise en service site	B.VIANNEY		F.DAVILA				
D	21/06/2011	MAJ suite retour infos	J.-L. BARRAL						
C	04/05/2011	MAJ suite retour infos	J.-L. BARRAL						
B	26/04/2011	MAJ suite retour infos	J.-L. BARRAL						
A	11/04/2011	Edition originale / First issue	J.-L. BARRAL						

D.O.E

POGO-ET-E-UNI-S010

BOCAGE B6111
SCHEMA ELECTRIQUE
REGIME DE NEUTRE TNS
COFFRET BT
POSTE DE LIVRAISON

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC

Echelle
Scale

Unité / Department
EPSYS

Code diffusion
Distribution code

Projet - No commande
Project - Order No.
718438

71843800001


Indice
Rev
F

Folio
Sheet
001

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10							
Folio Sheet		Designation Designation				Indice de modification Revision						Folio Sheet		Designation Designation				Indice de modification Revision							
001		PAGE DE GARDE				A B C D E F						094		Bornier : BT.XP				E							
002		Récap folios A3 (2 colonnes)				B C D E F						095		Bornier : BT.XP				E							
003		UNIFILAIRE HT				A D						096		Bornier : BT.XP				E							
004		UNIFILAIRE BT				A D						097		Bornier : BT.XPOND				D							
005		UNIFILAIRE BT				A E						100		FACE AVANT (Vue avec plastrons)				A							
006		UNIFILAIRE BT				A D						101		FACE AVANT (Vue sans plastrons)				A B							
007		CIRCUIT DE TERRE (TDN-TDM)				A E						102		Nomenclature matériel CEI				A B C D E							
008		PUISSANCE ARRIVEE (TRANSFO)				A						103		Nomenclature matériel CEI				A B C D E							
009		PUISSANCE ARRIVEE ET MESURE				A B						104		Nomenclature matériel CEI				A B C D E							
010		PUISSANCE ARRIVEE ET MESURE				A						105		Nomenclature matériel CEI				A B C D E							
011		PUISSANCE DEPARTS (CHARGEUR 48VCC)				A																			
012		PUISSANCE DEPARTS				A B D																			
013		ALIMENTATION ONDULEUR AUX.				A D																			
014		ALIMENTATION ONDULEUR AUX.				A D																			
015		PUISSANCE DEPARTS				A																			
016		PUISSANCE DEPARTS				A																			
017		PUISSANCE DEPARTS				A																			
018		PUISSANCE DEPARTS				A E																			
020		PUISSANCE SECOURUE (ONDULEUR AUX.)				A																			
021		PUISSANCE SECOURUE (ONDULEUR AUX.)				A																			
022		PUISSANCE SECOURUE (ONDULEUR AUX.)				A B D																			
023		PROTECTION TRANSFO AUXILIAIRE				A																			
024		SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS NON PRIORITAIRES PLC				A																			
025		SYNTESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION PRODUCTION PRIORITAIR				A D E																			
026		INTERLIAISONS				A																			
027		INTERLIAISONS				A D																			
028		INTERLIAISONS				A D																			
029		INTERLIAISONS				A																			
030		INTERLIAISONS				A																			
031		INTERLIAISONS				A D																			
039		CHASSIS DE COMPTAGE				A C E																			
040		CARACTERISTIQUES COFFRET BT				A																			
041		REPARTITEUR TELEPHONIQUE				A D																			
042		REPARTITEUR TELEPHONIQUE				A B D E																			
043		FACE AVANT COFFRET BHRD				A																			
080		Carnet des câbles				A B C D E																			
081		Carnet des câbles				A B C D E																			
082		Carnet des câbles				A B C D E																			
090		Bornier : BT.XA				C																			
091		Bornier : BT.XCOM				C D																			
092		Bornier : BT.XTR				C																			
093		Bornier : BT.XC				C																			
Archivage Microfilm						Recapitulatif des folios et indices de modification Page summary with modification indexes						PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL SCHNEIDER ELECTRIC				Schneider Electric		7184380001 Projet - No commande Project - Order No. 718438				Indice Rev F		Folio Sheet 002	


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position stream out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme de manœuvre désengagé et toutes sources coupées.




- 6TC DOUBLES SECONDAIRES
- 6TP DOUBLES SECONDAIRES

REPERES	PROFILS IMPOSES
H21	-----
H22	-----
H23	-----
H24	-----
O23	-----
O24	-----
S24	-----
S25	-----
X25	-----



BUT DU VERROUILLAGE
INTERDIRE
LA FERMETURE DES SECTIONNEURS DE MISE A LA TERRE
TANT QUE LES DISJONCTEURS DES POSTES DE TRANSFORMATIONS 1 MW (Serrures H1-H2-H3-H4-H5)
NE SONT PAS VERROUILLES "OUVERT"

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

BT.

JDB1

JDB 1

JDB 1

QA5

QA6

-QA7

-QA8

-QA9

-QA10

QA11

-QA12

-QA13

-QA14

-QA15

X1.1

X6

PC 3P+N+T

sur porte de gaine

6 prises

P.C. 10/16A 230V (LOCAL HTA)

P.C. 10/16A 230V (LOCAL SUPERVISION)

CONVECTEUR (LOCAL HTA)

CONVECTEUR (LOCAL SUPERVISION)

ALIMENTATION CHAUFFAGE CELLULE MT

ALIMENTATION 230V COFFRET DEIE (PA)

ALIMENTATION PC 32A 3P + N + T

ALIMENTATION COFFRET DEIE SOFREL

RESERVE

RESERVE

RESERVE

UNIFILAIRE BT

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric


7184380001

Projet - No commande
Project - Order No.
718438

Indice
Rev
E

Folio
Sheet
005


Format SEE A3 suite - 06/2003





The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit. Seuls nos engagements pour exécution des plans et schémas rendus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme de manœuvre désengagé et toutes sources coupées.



THDI≤15%	TFO HTA / BT BT : 410V	In (A)	ICC (KA)	DISJONCTEUR BASSE TENSION	LIAISON BASSE TENSION	TERRE DU NEUTRE	TERRE DES MASSES	
	100 KVA	141	3.50	NSX160F	4X50 Cu	35 mm² Isolé	TFO 29 mm² Nu	BT 29 mm² Nu

PUISSANCE ARRIVEE (TRANSFO)

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC




7184380001

Projet - No commande Project - Order No. 718438	Indice Rev A	Folio Sheet 008
---	--------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Seuls les plans et schémas remis après engagement de la commande, les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, débranchés, tous les sources d'alimentation sont éteintes.



B	04/05/2011	MAJ suite retour infos							
	11/04/2011	Edition originale / First Issue							
	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	


PUISSANCE ARRIVEE ET MESURE

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC




7184380001			
Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev	Folio Sheet
718438		B	009




The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents that have been approved by Schneider Electric Industries S.A.S after the signature of the project manager are valid. Any other information, drawings or documents not approved by Schneider Electric Industries S.A.S are in open pattern, drawn out with operating mechanism disassembled and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sous quelque forme que ce soit sans son accord écrit. Seuls les plans et schémas qui ont été approuvés par Schneider Electric Industries S.A.S après la signature du responsable du projet sont valables. Toute autre information, dessin ou document non approuvés par Schneider Electric Industries S.A.S sont en schéma ouvert, dessinés avec le mécanisme démonté et toutes les sources d'alimentation éteintes.



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Seul le schéma retenu après commande est contraignant pour l'exécution. Tous les appareils représentés sont en position ouverte, le mécanisme de commande est désengagé et toutes les sources d'alimentation sont éteintes.



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position stream out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Seuls les plans et schémas rendus après engagement de la commande sont contraignants pour l'exécution. Tous les appareils représentés sont en position ouverte, les mécanismes de manœuvre sont désengagés et toutes les sources d'alimentation sont coupées.

D	23/05/2011	MAJ suite I.Q							
B	04/05/2011	MAJ suite retour infos							
A	11/04/2011	Edition originale / First Issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-Signed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-Signed		

PUISSANCE DEPARTS

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL
SCHNEIDER ELECTRIC


Schneider Electric

7184380001

Projet - No commande
Project - Order No.
718438


Indice
Rev
D

Folio
Sheet
012



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nos engagements pour exécution des plans et schémas rendus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme de manœuvre déconnecté et toutes sources coupées.



D	21/06/2011	MAJ suite retour infos							
A	11/04/2011	Edition originale / First Issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		


ALIMENTATION ONDULEUR AUX.

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC



7184380001				Indice Rev D		Folio Sheet 014	
Projet - No commande Project - Order No. 718438							



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans le consentement écrit de Schneider Electric Industries S.A.S est formellement interdite. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position d'arrêt. Les données techniques sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Les données techniques sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie.

Ind. Rev

11/04/2011

Edition originale / First issue

Modification / Modification

Archiv. Micro-film

Ind. Rev


Date

Modification / Modification

Archiv. Micro-film




Format SEE A3 suite - 06/2003




The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Seul le schéma et les documents retenus après commande sont engageants pour l'exécution. Tous les appareils représentés sont en position ouverte, le mécanisme de manœuvre étant désengagé et toutes les sources d'alimentation sont éteintes.










Format SEE A3 suite - 06/2003

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS AUXILIAIRES NON PRIORITAIRES

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PLC

+BT.



+PLC.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams transmitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

neider Electric Industries S.A.S
t. Seuls nous engage
eils représentés


[illegible]

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION / PRODUCTION PRIORITAIRES

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION / VIDEO INCENDIE


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

neider Electric Industries S.A.S
t. Seuls nous engage
ils représentes


[illegible]

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nos engagements pour exécution des plans et schémas rendus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, les mécanismes des appareils sont déconnectés et toutes sources d'alimentation sont éteintes.




										INTERLIAISONS		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL				7184380001							
A	11/04/2011	Edition originale / First Issue														Project - No commande Project - Order No.		Indice Rev		Folio Sheet			
Ind. Rev	Date	Modification / Modification						Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		718438		A		026	
												SCHNEIDER ELECTRIC											



7184380001									
Project - No commande Project - Order No. 718438					Indice Row D		Folio Sheet 027		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas retenus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme déconnecté, toutes sources coupées.



D		17/06/2011	MAJ suite I.Q								INTERLIAISONS	PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL		7184380001		
A		11/04/2011	Edition originale / First Issue											Project - No commande Project - Order No. 718438		Indice Rev D
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- Signed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- Signed	SCHNEIDER ELECTRIC						

A


B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents that are the property of Schneider Electric Industries S.A.S. are in open pattern stream out with operating mechanism discharge and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls ceux qui sont propriété de Schneider Electric Industries S.A.S. sont en schéma ouvert. Les documents et tous les schémas sont en schéma ouvert. Les documents et tous les schémas sont en schéma ouvert.




A

B

C

D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec son accord écrit. Seuls nous engageons sur ce schéma notre responsabilité d'ingénieur et non celle de fabricant de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - démarrage - de moteurs - toutes sources coupées.

RESERVE

INTERTRIP
CELULE IM N°6

CELLULE
IM N°6



SCHNEIDER ELECTRIC



Project - No commande
Project - Order No.
718438

Indice Rev D	Folio Sheet 031
---	--



Format SEE A3 suite - 06/2003

A
B

C
D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. All drawings shown in this document are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.
Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas réalisés après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, débranchés, toutes sources coupées.

DONNEES TECHNIQUE

ARRIVEE DES CANALISATION	PUISSANCE		COMMANDE
	ALIMENTATION	DEPARTS	
PAR LE HAUT			
PAR LE BAS	☒	☒	☒

CIRCUITS AUXILIAIRES	TENSION (V)	TYPE		FREQUENCE (HZ)	SOURCE	
		CA	CC		INT.	EXT.
COMMANDE ARRIVEE / COUPLAGE						
COMMANDE DEPART						
RELAYAGE	230	☒		50	☒	
SIGNALISATION	230	☒		50	☒	
SIGNALISATION	48		☒			☒
MESURE	400	☒		50	☒	

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

RESEAU

TENSION NOMINALE	=	410	V
PUISSANCE NOMINALE	=	SANS	
INTENSITE NOMINALE	=	28.8	A
FREQUENCE NOMINALE	=	50	HZ
NOMBRE DE SOURCE	=	0	
INTENSITE DE COURT-CIRCUIT	=	10	KA RMS 1S
COURANT MAX DE CRETE	=	21	KA

TABLEAU

TENUE AU COURT-CIRCUIT	=	10	KA RMS 1S
COURANT MAX DE CRETE	=	21	KVA
POUVOIR DE COUPURE ULTIME	=	10	KA (ICU)
MINIMUM DEMANDE DES DISJONCTEURS DEPARTS			

REGIME DE NEUTRE

TT	IT	TNC	TNS
			☒

CARACTERISTIQUES DE L'ENVELOPPE

DEGRE DE PROTECTION :	IP 30
ACCES AU RACCORDEMENT	AVANT ☒ ARRIERE ☐ COTE ☐
CLOISONNEMENT	ARRIVEES : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3
FORME	DEPARTS : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3
	JEU BARRES : ☒ 1 ☐ 2

MODE DE RACCORDEMENT ET DE REPERAGE

REPERAGE DES JEUX DE BARRES :			
PHASE 1 : L1	PHASE 2 : L2	PHASE 3 : L3	
NEUTRE : N	PEN : PEN	TERRE :	
REPERAGE FILERIE :	☐ SANS		
	☒ AVEC	TYPE : TENANT	

SPECIFICATION DETAIL DE RACCORDEMENT

NOTA :

CARACTERISTIQUES
COFFRET BT

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC




7184380001			
Projet - No commande Project - Order No. 718438	Indice Rev A	Folio Sheet 040	

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

de Schneider Electric Industries S.A.S.
accord écrit. Seuls nous engage
nos appareils représentés
168.

hriques contenues dans ce document sont la propriété exclusive des titulaires ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son autorisation écrite. Toute réimpression, réédition, utilisation, reproduction, diffusion ou utilisation à des fins commerciales et/ou autres sans l'autorisation écrite de la commande, est formellement interdite. Toute violation de la commande, en position ouverte - désarmées - débouchées - toutes sources cou-



D	09/06/2011	MAJ suite I.Q					
A	11/04/2011	Édition originale / First issue					
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmé

REPARTITEUR TELEPHONIQUE

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC




7184380001

Project - No commande Project - Order No. 718438	Indice Rev D	Folio Sheet 041
--	--------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'acquisition des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débranchés - toutes sources coupées.



D	17/06/2011	MAJ suite I.Q				
B	03/06/2011	MAJ suite retour infos				
A	11/04/2011	Edition originale / First issue		E	27/07/2011	MAJ suite mise en service site
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-films/	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification
						Archiv. Micro-films/

REPARTITEUR TELEPHONIQUE

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC



7184380001

Projet - No commande Project - Order No. 718438	Indice Rev E	Folio Sheet 042
---	----------------------------------	-------------------------------------

A

B

C



D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Pour exécution des plans et schémas, seuls les plans et schémas retenus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, mécanisme d'ouverture désengagé et toutes sources coupées.

FACE AVANT VUE SANS PORTE

FACE AVANT VUE AVEC PORTE



A

B

C

D

FACE AVANT COFFRET BHRD

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC



7184380001			
Project - No commande	Indice	Folio	
Project - Order No.	Rev	Sheet	
718438	A	043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Repère Cable Cable Name	Type Cable Cable Type	Tenant From	Aboutissant To	Longueur Length	Observations / Remark				
C22.3	U1000R2V 7G1.5²	ANTI.INTRU	BT.	0	LIAISON BT / BAIE ANTI INTRUSION				
C41.13	LY9ST D50 1 paire	ARM.COM	BHRD.4	0					
C301.7	SFTP cat5	ARM.COM	SOFREL	0					
C41.7	LY9ST D50 1 paire	BHRD.1	COMP.	0	LIAISON BHRD.1.1 / COMPTAGE REVENTE				
C41.8	LY9ST D50 1 paire	BHRD.1	COMP.	0	LIAISON BHRD.1.2/ COMPTAGE ACHAT				
C41.1	LY9ST D50 1 paire	BHRD.1	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.1.1				
C41.2	LY9ST D50 1 paire	BHRD.1	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.1.2				
C41.10	LY9ST D50 1 paire	BHRD.2	COFFRET.CLIENT	0	LIAISON BHRD.2.2 / COFFRET CLIENT				
C41.9	LY9ST D50 1 paire	BHRD.2	DEIE.	0	LIAISON BHRD.2.1 / COFFRET DEIE				
C41.3	LY9ST D50 1 paire	BHRD.2	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.2.1				
C41.4	LY9ST D50 1 paire	BHRD.2	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.2.2				
C41.11	LY9ST D50 1 paire	BHRD.3	COFFRET.CLIENT	0	LIAISON BHRD.3.1 / COFFRET CLIENT				
C41.5	LY9ST D50 1 paire	BHRD.3	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.3.1				
C41.6	LY9ST D50 1 paire	BHRD.3	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.3.2				
C41.12	LY9ST D50 1 paire	BHRD.3	PLC.	0	LIAISON BHRD.3.2 / PLC ROUTEUR ADSL				
C42.1	LY9ST D50 1 paire	BHRD.4	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.4.1				
C42.2	LY9ST D50 1 paire	BHRD.4	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.4.2				
C42.3	LY9ST D50 1 paire	BHRD.4	SUP.TEL	0	LIAISON COFFRET BHRD.4.1 / TELEPHONE				
C42.6	SYT 5 p 0.9² blindé	BHRD.5	HT.TGS	0	COFFRET BHRD.5.1 / TGS				
C42.4	LY9ST D50 1 paire	BHRD.5	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.5.1				
C42.5	LY9ST D50 1 paire	BHRD.5	HTA.REP	0	LIAISON REPARTITEUR / COFFRET BHRD.5.2				
0	9841	BT.	BT.	0					
C11.3	U1000R2V 2x1.5²	BT.	BT48.	0	LIAISON BT / BT48				
C17.4	U1000R2V 3G2.5²	BT.	DEIE.	0	LIAISON BT / ALIM COFFRET DEIE				
C10.2	9842	BT.	DM2-D N°03.	0	LIAISON BT / DM2 N°3				
C21.1	U1000R2V 3G2.5²	BT.	DM2-N°3	0	LIAISON BT / DM2 N°3.				
C16.1	U1000R2V 3G1.5²	BT.	EXT.ECL.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE EXT E4.1				
C16.2	U1000R2V 3G1.5²	BT.	EXT.ECL.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE EXT E4.2				
C16.3	U1000R2V 2x1.5²	BT.	EXTERIEUR POSTE	0	LIAISON BT / INTER I1.3				
C15.5	U1000R2V 4x1.5²	BT.	HT.BAES.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE SECOURS E2.1				
C15.6	U1000R2V 4x1.5²	BT.	HT.BAES.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE SECOURS E2.11				
C11.1	U1000R2V 3G2.5²	BT.	HT.CHARG.	0	LIAISON BT / 230V CHARGEUR ENERIS				
C11.2	U1000R2V 2x1.5²	BT.	HT.CHARG.	0	LIAISON BT / INFO CHARGEUR				
C17.1	U1000R2V 3G2.5²	BT.	HT.CONV.	0	LIAISON BT / CONVECTEUR LOCAL HTA				
C15.1	U1000R2V 3G1.5²	BT.	HT.ECL.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE LOCAL HT E3.1				
C15.2	U1000R2V 3G1.5²	BT.	HT.ECL.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE LOCAL HT E3.2				
C15.3	U1000R2V 3x1.5²	BT.	HT.INTER.	0	LIAISON BT / LOCAL HT INTER I1.1				
C15.4	U1000R2V 3x1.5²	BT.	HT.INTER.	0	LIAISON BT / LOCAL HT INTER I1.11				
C16.4	U1000R2V 3G2.5²	BT.	HT.PC.	0	LIAISON BT / LOCAL HT PC X1.2				
C16.5	U1000R2V 3G2.5²	BT.	HT.PC.	0	LIAISON BT / LOCAL HT PC X1.3				
C17.3	U1000R2V 3G2.5²	BT.	IM-N°1	0	LIAISON BT / IM N°1				
C16.7	U1000R2V 3G2.5²	BT.	LOCAL SUPERVISION	0	LIAISON BT / LOCAL SUP PC X1.51 > X1.56				
C22.1	U1000R2V 7G1.5²	BT.	OND.CDI	0	LIAISON BT / ALARME INCENDIE				
C13.1	HO7RN-F 3G6²	BT.	OND.OND.	0	SORTIE 230VCA RESEAU ONDULE				
C10.1	9842	BT.	PLC.	0	COM B.T / PLC				
C10.4	U1000R2V 19G1.5²	BT.	PLC.	0	LIAISON BT / INFO DMCR				
C20.1	U1000R2V 3G2.5²	BT.	PLC.	0	LIAISON BT / ALIMENTATION ONDULE PLC				
C22.2	U1000R2V 2x1.5²	BT.	PLC.	0	LIAISON BT / PLC.				
C 04/05/2011 MAJ suite retour infos B 26/04/2011 MAJ suite retour infos A 11/04/2011 Edition originale / First Issue Ind. Rev Date Modification / Modification Archiv. Micro-films Ind. Rev Date Modification / Modification E 27/07/2011 MAJ suite mise en service site D 21/06/2011 MAJ suite retour infos Ind. Rev Date Modification / Modification Archiv. Micro-films Ind. Rev Date Modification / Modification Carnet des câbles PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL SCHNEIDER ELECTRIC Sch									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Repère Cable Cable Name	Type Cable Cable Type	Tenant From	Aboutissant To	Longueur Length	Observations / Remark														
C21.2	U1000R2V 2x1.5²	BT.	QM N°4	0	LIAISON BT / QM N°4.														
C23.2	U1000R2V 2x1.5²	BT.	QM N°4	0	LIAISON BT / QM N°4 DECLenchement														
C301.1	U1000R2V 3G2.5²	BT.	SOFREL.DEIE	0															
C15.9	U1000R2V 4x1.5²	BT.	SUP.BAES.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE SECOURS E2.2														
C17.2	U1000R2V 3G2.5²	BT.	SUP.CONV.	0	LIAISON BT / CONVECTEUR LOCAL SUP														
C15.7	U1000R2V 3G1.5²	BT.	SUP.ECL.	0	LIAISON BT / ECLAIRAGE SUPERVISION E3.3														
C15.8	U1000R2V 2x1.5²	BT.	SUP.INTER.	0	LIAISON BT / INTER I1.2														
C16.6	U1000R2V 3G2.5²	BT.	SUP.PC.	0	LIAISON BT / LOCAL SUP PC X1.4														
C20.2	U1000R2V 3G2.5²	BT.	SUP.PC.	0	LIAISON BT / PC OND LOCAL SUPERVISION														
C23.1	U1000R2V 12G1.5²	BT.	TFO	0	LIAISON DMCR / BT														
C101.2	U1000R2V 3G2.5²	BT48.	COMP.	0															
C100.2	U1000R2V 3G2.5²	BT48.	DM2 N°3	0															
C100.3	U1000R2V 3G2.5²	BT48.	DM2 N°3	0															
C11.5	U1000R2V 5G6²	BT48.	HT.CHARG.	0	LIAISON CHARGEUR / COFFRET 48VCC														
C101.1	U1000R2V 3G2.5²	BT48.	HT.TGS	0	LIAISON COFFRET 48VCC / ALIM TGS														
C100.4	U1000R2V 3G2.5²	BT48.	IM-N°5	0															
C105.1	U1000R2V 2x1.5²	BT48.	PLC.	0	LIAISON BT48 / PLC														
C39.2	4x4² HN 33 S 34	CM N°02.	COMP.	0	LIAISON COMPTAGE / CM N°2														
C12.1	HO7RN-F 3G6²	COFFRET B.T.	OND.OND.	0	ALIMENTATION ONDULEUR 6KVA														
C39.1	4x4² HN 33 S 34	COMP.	DM2-D N°03.	0	LIAISON COMPTAGE / DM2 N°3														
C39.3	9842	COMP.	PLC.	0	LIAISON COMPTAGE / PLC														
C201.1	U1000R2V 4x1.5²	DEIE.	DM2-D N°03.	0	LIAISON COFFRET DEIE / DM2 N°3														
C200.1	9842	DEIE.	PLC	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC...														
C200.2	U1000R2V 2x1.5²	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC														
C200.3	U1000R2V 19G1.5²	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC.														
C200.4	U1000R2V 7G1.5²	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC..														
C201.2	U1000R2V 4x1.5²	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC...														
C201.3	U1000R2V 19G1.5²	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC....														
C201.4	U1000R2V 12G1.5²	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC.....														
C201.5	9842	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC,														
C201.6	9842	DEIE.	PLC.	0	LIAISON COFFRET DEIE / PLC,,														
C201.7	9842	DEIE.	PLC.	0															
C201.8	9842	DEIE.	PLC.	0															
C201.9	9842	DEIE.	PLC.	0															
C26.4	U1000R2V 7G1.5²	DM2 N°3	HT.TGS	0	LIAISON DM N°3 / TGS														
C10.3	9842	DM2 N°3	PLC.	0	COM DM2-D / PLC														
C26.3	U1000R2V 2x1.5²	DM2 N°3	PLC.	0	LIAISON DM N°3 / PLC.														
C26.5	U1000R2V 7G1.5²	DM2 N°3	PLC.	0	LIAISON DM N°3 / PLC														
C29.2	LIYCY 1P 1 mm² Blindée	EXTERIEUR POSTE	PLC.	0	LIAISON PLC / PLUVIOMETRE														
C29.3	LIYCY 1P 1 mm² Blindée	EXTERIEUR POSTE	PLC.	0	LIAISON PLC / PLUVIOMETRE.														
C29.8	Hi FLEX-CY 3x1²	EXTERIEUR POSTE	PLC.	0	LIAISON PLC / SOND TEMP EXT.														
C11.4	U1000R2V 2x1.5²	HT.CHARG.	PLC.	0	LIAISON CHARGEUR / PLC RELANCE														
C11.6	U1000R2V 4x1.5²	HT.CHARG.	PLC.	0	LIAISON CHARGEUR / PLC														
C22.4	Câble Type C2	HTA.DI	OND.CDI	0	LIAISON ALARME / DETECTEUR LOCAL HTA														
C22.5	Câble Type C2	HTA.DI	SUP.DI	0	DETECTEUR LOCAL HTA / DETECTEUR SUP														
C27.2	U1000R2V 12G1.5²	IM N°5	PLC.	0	LIAISON IM N°5 / PLC														
C27.3	U1000R2V 4x1.5²	IM N°5	PLC.	0	LIAISON IM N°5 / PLC.														
C28.1	U1000R2V 12G1.5²	IM-N°6	PLC.	0	LIAISON IM N°6 / PLC														
C	04/05/2011	MAJ suite retour infos			Carnet des câbles					PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL				7184380001					
B	26/04/2011	MAJ suite retour infos		E													27/07/2011	MAJ suite mise en service site	
A	11/04/2011	Edition originale / First Issue		D													21/06/2011	MAJ suite retour infos	
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-Blind	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-Blind										

Format SEE A3 suite - 06/2003

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
Repère Cable Cable Name		Type Cable Cable Type		Tenant From		Aboutissant To		Longueur Length		Observations / Remark													
C28.2		U1000R2V 4x1.5²		IM-N°6		PLC.		0		LIAISON IM N°6 / PLC.													
C29.1		LIYCY 4 * 0.5 mm² Blindée		INTERIEUR POSTE		PLC.		0		LIAISON PLC / GIROUETTE EXT.													
C29.7		Hi FLEX-CY 3x1²		INTERIEUR POSTE		PLC.		0		LIAISON PLC / SOND TEMP INT.													
C29.5		U1000R2V 2x1.5²		LOCAL HTA		PLC.		0		LIAISON CONTACT PORTE S1.2 / PLC													
C29.6		U1000R2V 2x1.5²		LOCAL HTA		PLC.		0		LIAISON CONTACT PORTE S1.1 / PLC													
C29.4		U1000R2V 2x1.5²		LOCAL SUPERVISION		PLC.		0		LIAISON CONTACT PORTE S1.3 / PLC													
C13.2		U1000R2V 7G1.5²		OND.OND.		PLC.		0		LIAISON CARTE ONDULEUR / PLC													
C26.2		U1000R2V 4x1.5²		PLC.		CM N°2		0		LIAISON CM N°2 / PLC													
C26.1		U1000R2V 4x1.5²		PLC.		IM N°1		0		LIAISON IM N°1 / PLC													
C27.1		U1000R2V 7G1.5²		PLC.		QM N°4		0		LIAISON QM N°4 / PLC													
C301.2		U1000R2V 10X1.5²		PLC.		SOFREL.DEIE		0															
C301.3		SYT1 0.6² blindé		PLC.		SOFREL.DEIE		0															
C301.4		SYT1 0.6² blindé		PLC.		SOFREL.DEIE		0															
C301.5		SYT1 0.6² blindé		PLC.		SOFREL.DEIE		0															
C301.6		U1000R2V 4x1.5²		PLC.		SOFREL.DEIE		0															
C		04/05/2011		MAJ suite retour infos						Carnet des câbles		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL				7184380001		Project - No commande Project - Order No. 718438		Indice Rev E		Folio Sheet 082	
B		26/04/2011		MAJ suite retour infos																			
A		11/04/2011		Edition originale / First Issue																			
Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed									

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. Elles ne peuvent être utilisées qu'à l'usage prévu sans être copiées, reproduites, ni divulguées sans l'autorisation écrite de Schneider Electric Industries S.A.S. Toute violation de ces conditions sera poursuivie. Les schémas sont en position ouvert - désarmés - défectueux - toutes sources coupées.

This technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. It must not be used for any purpose other than that for which it was intended without the written authorization of Schneider Electric Industries S.A.S. Any unauthorized use of this information is prohibited. All drawings shown in this document are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Format SEE A3 suite - 06/2003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this document are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Seuls les plans et schémas remis après engagement de la commande sont contraignants pour l'exécution. Tous les appareils représentés sont en position ouverte, les mécanismes de commande sont désengagés et toutes les sources d'alimentation sont coupées.

BT.

Les informations et ne peuvent être sur ce schéma et	D		22/06/2011	MAJ suite retour infos							Bornier : BT.XCOM	PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL SCHNEIDER ELECTRIC		7184380001				Project - No commande Project - Order No. 718438		Indice Rev D		Folio Sheet 091															
	C		04/05/2011	Edition originale / First Issue																																	
	Ind.	Date	Modification / Modification		Archiv.	Ind.	Date	Modification / Modification		Archiv.																											
	Rev	Date			Micro-filmed	Rev	Date			Micro-filmed																											

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls pour engager l'exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme déconnecté, toutes sources coupées.

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

7184380001/023-3

7184380001/023-4

7184380001/023-4

7184380001/023-6

7184380001/023-3

7184380001/023-4

7184380001/023-4

7184380001/023-6

7184380001/023-6

7184380001/023-6

BORNIER		ABOUTISSANT	
TERMINAL BLOCK			
-XTR			
BT.XC:8	1	TFOS6:3	1
	2	TFOS6:6	2
	3	TFOS6:12	3
	4	TFOS6:9	4
BT.KAT2:A1	5	TFOS6:2	5
	6	TFOS6:5	6
BT.XC:7	7	TFOS6:11	7
	8	TFOS6:8	8
	PE		

C23.1

U1000R2V 12G1.5²

TFO
=LIAISON DMCR / BT

BT.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BT.

										Bornier : BT.XTR		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL		Schneider Electric		7184380001			
C	04/05/2011	Edition originale / First Issue														Project - No commande Project - Order No.		Indice Rev	Folio Sheet
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed			SCHNEIDER ELECTRIC				718438		C	092

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après entente préalable et conformément à la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débranchés - toutes sources coupées.

BT.



7184380001/010-10
7184380001/010-10
7184380001/011-6
7184380001/011-6
7184380001/011-7
7184380002/105-4
7184380001/011-8
7184380002/105-4
7184380001/023-6
7184380001/023-6
7184380001/023-6

7184380001/023-7
7184380001/023-9
7184380001/023-9
7184380001/024-2
7184380001/024-2
7184380001/024-7
7184380001/024-7
7184380001/025-2
7184380001/025-2
7184380001/025-7
7184380001/025-8
7184380001/022-4
7184380001/022-4
7184380001/022-5
7184380001/022-5
7184380001/022-5
7184380001/022-6
7184380001/022-6

BT.PF1:11
BT.QA.2:12
BT.QF.2:11
BT.XC:6
BT.QF.2:14
BT.XC:4
BT.XTR:8
BT.XTR:4
BT.KAT1:6

BT.KAT2:5
BT.QF.9:14
BT.QFS.4:11
BT.QFS.3:14
BT.QFS.11:11
BT.IG1:14
BT.QFS.2:11
BT.QFS.6:14
BT.QFS.10:11
BT.K.AL1:A2
BT.K.AL1:1
BT.K.AL1:4
BT.K.AL1:2
BT.K.AL1:6
BT.K.AL1:5

PLC.X021:17	1
PLC.X021:18	2
HT.CHARG.A1:7	Bleu
HT.CHARG.A1:8	Noir
BT48.XC:4.	
BT48.XC:4	
BT48.XC:3.	Noir
BT48.XC:3	
PLC.X033:3	3
PLC.X033:4	4
PLC.X033:5	5
PLC.X033:2	8
QM N°4XB1:3	Bleu
QM N°4XB1:4	Noir
PLC.X021:9	9
PLC.X021:10	10
PLC.X021:11	11
PLC.X021:12	12
PLC.X021:13	13
PLC.X021:14	14
PLC.X021:15	
PLC.X021:16	
OND.CDICDI.1:C	4
OND.CDICDI.1:NO	5
PLC.X021:7	Bleu
PLC.X021:8	Noir
ANTI.INTRUXXX:X1	1
ANTI.INTRUXXX:X2	2

C10.4	→	PLC. =LIAISON BT / INFO DMCR
U1000R2V 19G1.5²		
C11.2	→	HT.CHARG. =LIAISON BT / INFO CHARGEUR
U1000R2V 2x1.5²		
C11.3	→	BT48. =LIAISON BT / BT48
U1000R2V 2x1.5²		
C23.2	→	QM N°4 =LIAISON BT / QM N°4 DECLenchement
U1000R2V 2x1.5²		
C22.1	→	OND.CDI =LIAISON BT / ALARME INCENDIE
U1000R2V 7G1.5²		
C22.2	→	PLC. =LIAISON BT / PLC.
U1000R2V 2x1.5²		
C22.3	→	ANTI.INTRU =LIAISON BT / BAIE ANTI INTRUSION
U1000R2V 7G1.5²		

[illegible]

Bornier : BT.XC

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC



7184380001

Projet - No commande Project - Order No. 718438	Indice Rev C	Folio Sheet 093
---	----------------------------------	-------------------------------------

B

C

D

BT.

Format SEE A3 suite - 06/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

7184380001/018-5

7184380001/018-6

7184380001/018-7

7184380001/018-9

BORNIER
TERMINAL BLOCK

XP

V/JA12

V/JA13

V/JA14

V/JA15

ABOUTISSANT

SOFREL.DEIEX:3

V/J

C301.1

BT.

Ind. Rev

Date

7/7/2011

Modification / Modification

Archiv. Micro-filmed

Ind. Rev

Date

Modification / Modification

Archiv. Micro-filmed

Bornier : BT.XP

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric

7184380001

Project - No commande
Project - Order No.

718438

Indice Rev

E

Folio Sheet

096

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents released after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec l'accord écrit. Seuls plans et documents émis après l'acceptation des plans et l'acceptation de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme de manœuvre désengagé et toutes sources coupées.

A

B

C

D

A

B

C

D

Format SEE A3 suite - 06/2003

C

D

Format SEE A3 suite - 06/2003

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed to third parties, without its written consent. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nous engageons.


Pour consultation des plans et schémas veuillez adresser votre demande à l'ingénieur de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme déconnecté et toutes sources coupées.

COFFRET BT FACE AVANT VUE AVEC PLASTRONS

Etiquette : 150x30 Adhésive
Fond Blanc/Ecriture Noire
"COFFRET BT. PDL"

Etiquette : 120x25 Adhésive
Fond Blanc/Ecriture Noire
"RESEAU 230 - 400V
ORIGINE TRANSFO AUXILIAIRE"


Etiquette : 120x25 Adhésive
Fond Blanc/Ecriture Noire
"RESEAU 230V ONDULE
ORIGINE ONDULEUR AUXILIAIRE POSTE"



REMARQUE :
Pour la gravure faire
apparaître le N° du départ et le libellé
Ex. QF1 - MESURE PM9C

Etiquette : 40x30 Adhésive
Fond Blanc/Ecriture Noir
1 I FONCTIONEMENT SUR ONDULEUR
2 I BY-PASS ONDULEUR

COFFRET BT FACE AVANT VUE SANS PLASTRONS



B	03/05/2011	MAJ suite retour infos					
A	11/04/2011	Edition originale / First issue					
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Microfilm	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Microfilm

FACE AVANT (Vue sans plastrons)

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
PDL

SCHNEIDER ELECTRIC



7184380001

Project - No commande
Project - Order No.
718438

Indice

Rgv
B

**Folio
Sheet
101**

1		2			3	4	5	6	7	8	9	10		
Nom composant / Component name		Page			Designation / Designation					N article	Fabricant	Ref. fabricant		
Zone / Zone		Inst / Inst			Rep / Rep			Sheet			Item	Manufacturer	Manufacturer Ref.	
A														

1		2			3		4		5		6		7		8		9		10		
Nom composant / Component name		Zone / Zone		Inst / Inst		Rep / Rep		Page		Designation / Designation		N article		Item		Fabricant		Manufacturer		Ref. fabricant	
								Sheet												Manufacturer Ref.	
								042												HEL-CPM-100	
BT.				BY-PASS1				014		COMMUTATEUR TYPE k30 - 2 POSITION 2x32A						TELEMECANIQUE				K30F013UP	
				HPT1				010		VOYANT LUMINEUX LED BLANC 110-230VCA Voyant blanc LED						MERLIN GERIN				18322	
				HPT2				010		VOYANT LUMINEUX LED BLANC 110-230VCA						MERLIN GERIN				18322	
				HPTS1				020		VOYANT LUMINEUX LED BLANC 110-230VCA						MERLIN GERIN				18322	
				IG1				009		INTERPACT-VISU INV160 4P 4 P 160A						SCHNEIDER ELECTRIC				31165	
								009		CONTACT OF OU SD 4 P 160A						SCHNEIDER ELECTRIC				29450	
				K.AL1				022		RELAIS RLI 1F+1O 10A 230/240VCA						SCHNEIDER ELECTRIC				15535	
								022		RELAIS ERL 1F+1O 10A 230/240VCA						MERLIN GERIN				15539	
				KAT1				023		RELAIS RLI 1F+1O 10A 230/240VCA						SCHNEIDER ELECTRIC				15535	
								023		RELAIS ERL 1F+1O 10A 230/240VCA						MERLIN GERIN				15539	
				KAT2				023		RELAIS RLI 1F+1O 10A 230/240VCA						SCHNEIDER ELECTRIC				15535	
								023		RELAIS ERL 1F+1O 10A 230/240VCA						MERLIN GERIN				15539	
				PF1				010		PARAFOUDRE CART. DEBRO PRD40R 3P+N AVEC REPORT PRD40r 3 P + N						SCHNEIDER ELECTRIC				16564	
				PW1				010		CENTRALE DE MESURE PM9C 230VCA						SCHNEIDER ELECTRIC				15198	
				QA3				015		DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21363	
								015		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA4				016		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								016		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
								016		BLOC VIGI DT40 BI 300 mA 25A 240V Type AC 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21451	
				QA5				016		DISJ. DT40N 1P+N 16A C 10KA 1P+N 16A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21366	
								016		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 16A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
								016		BLOC VIGI DT40 BI 30 mA 25A 240V Type AC 1P+N 16A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21450	
				QA6				016		DISJ. DT40N 1P+N 16A C 10KA 1P+N 16A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21366	
								016		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 16A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
								016		BLOC VIGI DT40 BI 30 mA 25A 240V Type AC 1P+N 16A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21450	
				QA7				017		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								017		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA8				017		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								017		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA9				017		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1 + N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								017		CONTACT OF DT40-C60 1 + N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA10				017		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								017		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA11				018		DISJ.DT40N 3P+N 32A C 10KA 3P+N 32A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21409	
								018		CONTACT OF DT40-C60 3P+N 32A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
								018		BLOC VIGI DT40 TRI + N 30 mA 40A 240-415V Type AC 3P+N 32A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21472	
				QA12				018		DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21363	
								018		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA13				018		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								018		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA14				018		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								018		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA15				018		DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21365	
								018		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA.1				010		DISJ. DT40N 1P+N 2A C 10KA 1P+N 2A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21361	
								010		CONTACT OF DT40-C60 1P+N 2A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QA.2				010		DISJ. DT40N 3P+N 40A C 10KA 3P+N 40A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21410	
								010		CONTACT OF DT40-C60 3P+N 40A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				26924	
				QF.1				010		DISJ. DT40N 3P+N 6A C 10KA 3P+N 6A Cbe C						SCHNEIDER ELECTRIC				21404	
C		04/05/2011		MAJ suite retour infos						Nomenclature matériel CEI		PARC PHOTOVOLTAIQUE		POGGIO DI NAZZA / CORSE		PDL		Schneider Electric		7184380001	
B		26/04/2011		MAJ suite retour infos																	
A		11/04/2011		Edition originale / First Issue																	
Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed				Project - No commande		Index Rev	
																		718438		E	
																				103	

1		2			3	4	5	6	7	8	9	10													
Nom composant / Component name		Page	Designation / Designation							N article	Fabricant	Ref. fabricant													
Zone / Zone		Inst / Inst	Rep / Rep	Sheet								Item	Manufacturer	Manufacturer Ref.											
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Schneider Electric Industries S.A.S. All devices shown in this document are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.				010	CONTACT OF DT40-C60 3P+N 6A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QF.2	011	DISJ. DT40N 1P+N 16A C 10KA 1P+N 16A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21366											
				011	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 16A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QF.3	012	DISJ. NSX100F 4P 4D MICROLOGIC 2.2 100A NSX100F 4P 4D Micrologic 2.2								SCHNEIDER ELECTRIC	LV429780											
				012	CONTACT OF OU SD NSX100F 4P 4D Micrologic 2.2								SCHNEIDER ELECTRIC	29450											
			QF.4	012	DISJ. NSX100F 4P 4D MICROLOGIC 2.2 100A NSX100F 4P 4D Micrologic 2.2								SCHNEIDER ELECTRIC	LV429780											
				012	CONTACT OF OU SD NSX100F 4P 4D Micrologic 2.2								SCHNEIDER ELECTRIC	29450											
			QF.5	012	DISJ. DT40N 1P+N 32A D 10KA 1P+N 32A Cbe D								SCHNEIDER ELECTRIC	21379											
				012	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 32A Cbe D								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QF.7	012	DISJ. DT40N 1P+N 32A C 10KA 1P+N 32A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21369											
				012	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 32A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QF.8	012	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363											
				012	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QF.9	010	DISJ.C120N 4P 80A C 10KA 440V 4P 80 A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	18373											
				010	CONTACT OF DT40-C60 4P 80 A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.1	020	DISJ. DT40N 1P+N 2A C 10KA 1P+N 2A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21361											
				020	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 2A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.2	020	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363											
				020	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.3	020	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363											
				020	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
				020	BLOC VIGI DT40 BI 300 mA 25A 240V Type AC 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21451											
			QFS.4	020	DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21365											
				020	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
				020	BLOC VIGI DT40 BI 30 mA 25A 240V Type AC 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21450											
			QFS.5	021	DISJ. DT40N 1P+N 2A C 10KA 1P+N 2A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21361											
				021	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 2A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.6	021	DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21365											
				021	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.7	021	DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21365											
				021	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.8	021	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363											
				021	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.9	021	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363											
				021	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924											
			QFS.10	022	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363											
			022	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924												
		QFS.11	022	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363												
			022	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924												
		QFS.12	022	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21363												
			022	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924												
		QFS.13	022	DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	21365												
			022	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C								SCHNEIDER ELECTRIC	26924												
		QG1	009	DISJ. NSX160F 4P 4D MICROLOGIC 2.2 160A 4P 4D 160A								SCHNEIDER ELECTRIC	LV430780												
			009	CONTACT OF OU SD 4P 4D 160A								SCHNEIDER ELECTRIC	29450												
			009	BOBINE MX 220-240V 50/60HZ 4P 4D 160A								SCHNEIDER ELECTRIC	LV429387												
		T1	009	TI STD 150/5A								SCHNEIDER ELECTRIC	16459												
		T2	009	TI STD 150/5A								SCHNEIDER ELECTRIC	16459												
		T3	009	TI STD 150/5A								SCHNEIDER ELECTRIC	16459												
		TBS1	015	TELECOMMANDE BLOC SECOURS TBS 50								SCHNEIDER ELECTRIC	15855												
C	04/05/2011	MAJ suite retour infos								Nomenclature matériel CEI		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE PDL		SCHNEIDER ELECTRIC		Schneider Electric		7184380001		Projet - No commande Project - Order No. 718438		Indice Rev E		Folio Sheet 104	
B	26/04/2011	MAJ suite retour infos																							
A	11/04/2011	Edition originale / First Issue																							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification			Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification			Archiv. Micro-filmed														

1										2			3		4		5		6		7		8		9		10	
Nom composant / Component name				Page	Designation / Designation															N article		Fabricant		Ref. fabricant				
Zone / Zone		Inst / Inst		Rep / Rep		Sheet																Item		Manufacturer		Manufacturer Ref.		
X1.1				016		PC CONFORT 2P+T 10/16A 250V																	SCHNEIDER ELECTRIC		15306			
COFFRET B.T.				X6		018		SOCLE PRISE 4P+T 32A																	SCHNEIDER ELECTRIC		PKF32F435	
EXT.ECL.				E4.1		016		HUBLOT ANTI VANDAL IP44 IK09																	SARLAM		700 530	
				E4.2		016		HUBLOT ANTI VANDAL IP44 IK09																	SARLAM		700 530	
XTERIEUR POSTE				I1.3		016		INTERRUPTEUR VA ET VIENT																	SAREL		ENN35021	
				SI-2		029		CAPTEUR DE TEMPERATURE PT1000																	CORREGE		DSE2/PT1000	
HT.BAES.				E2.1		015		BLOC DE SECURITE STANDARD S-EVAC																	SCHNEIDER ELECTRIC		58900	
				E2.11		015		BLOC DE SECURITE STANDARD S-EVAC																	SCHNEIDER ELECTRIC		58900	
HT.CHARG.				A1		011		CHARGEUR 48VCC 16A 24Ah ENERIS															CHARGEUR 48VCC		AEES		ENERIS 645 48 16 24	
HT.CONV.				E5.1		017		CONVECTEUR ELECTRIQUE 1500W																	ATLANTIC		F117T	
HT.ECL.				E3.1		015		FLUOS 2x36W IP65																	DISANO		1646.50	
				E3.2		015		FLUOS 2x36W IP65																	DISANO		1646.50	
HT.INTER.				I1.1		015		INTER VA ET VIENT ALTIRA 16A 250VCA IP34-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45051	
				I1.11		015		INTER VA ET VIENT ALTIRA 16A 250VCA IP34-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45051	
HT.PC.				X1.2		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.3		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
HT.TFO.				T1		008		TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 100kVA 15kV/410V																	FRANCE TRANSFO		TFO	
INTERIEUR POSTE				SI-1		029		CAPTEUR DE TEMPERATURE PT1000																	CORREGE		DSE2/PT1000	
LOCAL HTA				XRJ1		026		PRISE TELEPHONIQUE RJ45 CAT.5 FTP IP20 - IK02 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45315	
OND.CDI				CDI.1		022		CENTRALE INCENDIE DADS																	SCHNEIDER ELCTRIC		CCT 57055	
						022		DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE																	SCHNEIDER ELCTRIC		CCT 57056	
						022		SOCLE DETECTEUR FUMEE OPTIQUE																	SCHNEIDER ELCTRIC		CCT 57057	
SUP.BAES.				E2.2		015		BLOC DE SECURITE STANDARD S-EVAC																	SCHNEIDER ELECTRIC		58900	
SUP.CONV.				E5.2		017		CONVECTEUR ELECTRIQUE 1500W																	ATLANTIC		F117T	
SUP.ECL.				E3.3		015		FLUOS 2x36W IP65																	DISANO		1646.50	
SUP.INTER.				I1.2		015		INTER VA ET VIENT ALTIRA 16A 250VCA IP34-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45051	
SUP.PC.				X1.4		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.7		020		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.51		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.52		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.53		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.54		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.55		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
				X1.56		016		PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCLIP IP44-IK08 BLANC																	SCHNEIDER ELECTRIC		ALB45212	
TFO				S6		023		RELAIS DE PROTECTION TRANSFORMATEUR																	IDEF SYSTEMES		DMCR	