

[illegible]

A3 garde - 11/2006

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10							
A	Folio Sheet	Designation Designation														Indice de modification Revision									
	001	Page de garde														00	01	02							
	002	PAGE RECAPITULATIVE														00	01	02							
	003	PAGE RECAPITULATIVE														00	01	02							
	010	LEGENDE SYMBOLES N°1 - LEGEND OF SYMBOLS N°1														00									
	011	LEGENDE SYMBOLES N°2 - LEGEND OF SYMBOLS N°2														00									
	012	PRINCIPE DE REPERAGE - PRINCIPE OF MARKING														00									
	013	REPERE ESSENTIEL - TABLE 1 - HIGHER-LEVEL DESIGNATION														00									
	014	REPERE EMPLACEMENT PHYSIQUE - TABLE 2 - LOCATION OF ITEM														00									
	015	REPERAGE MATERIEL - TABLE 3 - IDENTIFICATION ITEM														00									
B	019	Marquage NAME PLATE														00	01								
	020	Unifilaire général de la liasse SINGLE LINE DIAGRAM														00									
	021	Unifilaire général de la liasse SINGLE LINE DIAGRAM														00									
	031	Distribution des polarités POWER SUPPLY														00									
	032	Distribution des polarités POWER SUPPLY														00	01								
	033	Distribution des polarités Module redondant POWER SUPPLY REDUNDANCY MODULE														00									
	034	Distribution des polarités 24V CC POWER SUPPLY 24V DC														00									
	035	Distribution des polarités 24V CC POWER SUPPLY 24V DC														00									
	036	Relayage RELAYS														00									
	037	Commande COMMAND														00									
C	045	Coffret optique FIDGI V2 OPTICAL BOX FIDGI V2														00	01								
	046	Switch ethernet 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM SWITCH 6TX/2FX-MM														00	01								
	053	API NAPAC PLC NAPAC														00									
	055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 à 8 DIGITAL INPUTS BOARD														00									
	056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 à 16 DIGITAL INPUTS BOARD														00									
	057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 à 8 DIGITAL INPUTS BOARD														00									
	058	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 à 16 DIGITAL INPUTS BOARD														00									
	059	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES ANALOG INPUTS BOARD														00	01								
	060	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES 4-20mA ANALOG INPUTS BOARD														00	01								
	061	CARTE 4 ENTREES TOR DIGITAL INPUTS BOARD														00									
D	062	CARTE 4 SORTIES TOR DIGITAL OUTPUTS BOARD														00									
	063	CARTE 4 ENTREES TOR DIGITAL INPUTS BOARD														00	01								
	064	COMPTAGE EDF														00	01								
	065	RESERVES SUR BORNES SPARES														00									
	080	A1 - Configuration Automate														00	02								
	081	E ANA - Module d'entrées														00	02								
	082	E TOR - Module d'entrées ENTREES 1 à 8														00									
	083	E TOR - Module d'entrées ENTREES 9 à 16														00									
	084	E TOR - Module d'entrées ENTREES 17 à 24														00									
	085	E TOR - Module d'entrées ENTREES 25 à 32														00									
D	086	S TOR - Module de sorties SORTIES 1 à 8														00									
	087	S TOR - Module de sorties SORTIES 9 à16														00									
	088	S TOR - Module de sorties SORTIES 17 à 25														00									
Archivage Microfilmé						PAGE RECAPITULATIVE				ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE						02985501		Projet - No commande Project - Order No. FPVTB0581		Indice Rev 02		Folio Sheet 002			
A3 recap 1 - 11/2006																									

A3 suite - 11/2006

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION						
		Q	INTERRUPTEUR SWITCH				S	COMMANDE PAR LEVIER OPERATED BY LEVER				U	CONVERTISSEUR TRANSDUCER						
		Q	DISJONCTEUR CIRCUIT BREAKER				S	COMMANDE PAR CLEF OPERATED BY KEY											
		Q	SECTIONNEUR DISCONNECTOR (ISOLATOR)				S	TL OU TPL POUR SECTIONNEUR DISCREPANCY SWITCH FOR DISCONNECTOR				V	FONCTION REDRESSEUSE RECTIFYING FUNCTION						
		Q	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR SWITCH DISCONNECTOR				S	TL OU TPL POUR DISJONTEUR DISCREPANCY SWITCH FOR CB											
		Q	COMMANDE PAR MOTEUR OPERATED BY MOTOR				S	BOITIER DE SIGNALISATION ALARM ANNUNCIATOR											
		R	SHUNT SHUNT				T	TRANSFORMATEUR DE COURANT UNIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER SLD				X	BOITE D'ESSAI TEST BLOCK						
		R	RESISTANCE RESISTOR				T	TRANSFORMATEUR DE COURANT MULTIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE SIMPLE ORDINARY TERMINAL BLOCK						
							T	TRANSFORMATEUR DE TENSION MULTIFILAIRE VOLTAGE TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE SECTIONABLE INTERRUPTIBLE TERMINAL BLOCK						
		S	CONTACT DE POSITION NO MAKE CONTACT OF LIMIT SWITCH				T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE FUSIBLE FUSE CARRIER TERMINAL BLOCK						
		S	CONTACT DE POSITION NF BREAK CONTACT OF LIMIT SWITCH				T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE DIODE DIODE TERMINAL BLOCK						
		S	COMMUTEUR UNIPOLAIRE A N DIRECTIONS SINGLE POLE N POSITIONS SWITCH				T	TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER TRANSFORMER - SLD				X	BORNE RESISTANCE RESISTOR TERMINAL BLOCK						
		S	COMMANDE PAR POUSSOIR OPERATED BY PUSHING				T	AUTOTRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER AUTOTRANSFORMER WINDING - SLD				X	BROCHE MALE DE CONNECTEUR MAL CONNECTOR PIN						
		S	COMMANDE PAR TIRETTE OPERATED BY PULLING				T	TRANSFORMATEUR DISOLEMENT ISOLATING TRANSFORMER				X	BROCHE FEMELLE DE CONNECTEUR FEMALE CONNECTOR PIN						
		S	COMMANDE ROTATIVE OPERATED BY TURNING																
		S	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING EMERGENCY SWITCH																

ACCORDING TO STANDARD, MARKING OF EQUIPMENTS IS MADE WITH 4 BLOCKS OF CHARACTERS


A = Alphabétique
N = Numérique
C = Alphanumérique
* = facultatif

Ex : D01 +AB01 -KA1 :13

- repère du N° de borne
- repère du matériel (racine et n° d'ordre)
- repère de l'emplacement physique (zone ; localisation)
- repère essentiel (ensemble ou fonction)


<u>bloc 2</u> +AANN	"+" symbole distinctif	repère de l'emplacement physique
Repère de l'adresse physique du matériel.		
Repère de l'équipement qui contient le matériel (choix des deux premiers caractères dans la "TABLE 2").		

bloc 4 :CC*C*	":" symbole distinctif	repère du N° de borne
Repère composé indifféremment de lettres ou de chiffres.		



<u>block 2</u> +AANN	"+" distinctive symbol	location of item
Designation for location item. Indicates equipment which contains the item (choice of the 2 first characters "TABLE 2").		

<u>block 4</u> :CC*C*	":" distinctive symbol	terminal designation
Designation composed of letters or numbers.		



A3 suite - 11/2006

B

C

D

NO ATTACHED FUNCTIONS TO A PARTICULAR BAY
OR A VOLTAGE LEVEL

LETTRES	VOLTAGE
Q	MEASURING - RECORDING - METERING
R	PROTECTIONS
S	LIGHTING, AIR CONDITIONING, DOMESTIC
T	TRANSFORMER
U	COMMONS
V	
W	INTERFACES
X	EVENTS & FAULT RECORDER, SUPERVISION
Y	TELECOMMUNICATION SYSTEM, ALARMS STATUS
Z	CABLE

EXAMPLES : +E04 Indicates that the localisation is fully attached to bay 110kV N° 04
=C05 Indicates bay 400kV N° 05
=R01 Indicates the function "FIRE PROTECTION" N° 01

A3 suite - 11/2006

B

C

D

[illegible]

B

C

D

A3 suite - 11/2006

3

1

2

[illegible]

B

c

D

ENCLOSURE 1 - 11/2006

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, déconnectés, toutes sources coupées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D


A

B

C

D

ETIQUETTE A
COLLEE A L'INTERIEUR DE LA PORTE
EN BAS COTE GAUCHE



PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 2.5 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

01	08/09/2011	Tel que construit / As built							
00	11/03/2011	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

Marquage
NAME PLATE


ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501		
Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 01	Folio Sheet 019



A3 suite - 11/2006



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, dessinés avec leur mécanisme de manœuvre désengagé et les sources d'alimentation déconnectées.

B



C

D







The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used, reproduced, or disclosed, in third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and power sources off.



Projet - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 00	Folio Sheet 033
---	----------------------------	------------------------------






The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, copied, reproduced, or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, démontés, déconnectés - toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, déconnectés, tous les sources coupées.

=N201
+AL01



Cde ouverture
SM6 IMPV1

Cde fermeture
SM6 IMPV1

Cde ouverture
SM6 IMPV2

Cde fermeture
SM6 IMPV2

Les informations techniques relatives à la conception de ce schéma sont à conserver et à transmettre.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B

C

D




Schneider
Electric

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams identified after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, dessinés avec leur mécanisme de manœuvre désengagé et les sources d'alimentation coupées.

=N201
+AL01



01	08/09/2011	Tel que construit / As built								Switch ethernet 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM	ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE	Schneider Electric	02985501	Projet - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 01	Folio Sheet 046
00	07/09/2010	Edition originale / First issue								SWITCH 6TX/2FX-MM						
Ind.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed									

A3 suite - 01/2008

B

C

D

A3 suite - 01/2008

5

A3 suite - 01/2008

A

B

C


D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01

SYNTHESE DEFAULTS UPS	UPS FONCTIONNEMENT SUR BATTERIES	UPS BATTERIES FAIBLES OU TRES FAIBLES	CHARGEUR 48V SYNTHESE DEFAULT CHARGEUR	CHARGEUR 48V FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE	CHARGEUR 48V BATTERIES FAIBLES OU TRES FAIBLES	TABLEAU SM6 IM1 EDF INTER FERME	TABLEAU SM6 IM1 EDF SECTIONNEUR TERRE FERME
--------------------------	--	---	--	--	--	---------------------------------------	---



CARTE 16 ENTREES TOR
ENTREES 1 à 8

DIGITAL INPUTS BOARD

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
057

index 28 du 18032020 sur F. Buisson



Schneider
Electric

Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 01	Folio Sheet 059
--	----------------------------	------------------------------




D

D

E

0

5



Schneider
Electric

A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

B


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

C

D

=N201
+AL01

COMPTAGE VENTE PAR EDF	COMPTAGE ACHAT PAR EDF	RESERVE	RESERVE				
---------------------------	---------------------------	---------	---------	--	--	--	--



01	08/09/2011	Tel que construit / As built							
00	11/03/2011	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

CARTE 4 ENTREES TOR

DIGITAL INPUTS BOARD

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581


Indice
Rev
01

Folio
Sheet
063

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, dessinés avec le mécanisme de manœuvre désengagé et toutes sources coupées.

=N201
+AL01



01	08/06/2011	Tel que construit / As built							COMPTAGE EDF				ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE						02985501				
00	21/02/2011	Edition originale / First issue																					
Ind.	Date	Modification /		Modification	Archiv.	Ind.	Date	Modification /		Modification	Archiv.					Project - No commande			Indice	Folio			
Rev	Date				Micro-filmed	Rev	Date				Micro-filmed					Project - Order No. FPVTB0581			Rev 01	Sheet 064			

B



C

D




Schneider
Electric

Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 00	Folio Sheet 065
--	----------------------------	------------------------------



Schneider
Electric

Indice Rev 02	Folio Sheet 080
----------------------------	------------------------------



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, dessiné hors avec mécanisme débrayé et à l'absence de sources d'alimentation.

A

B


C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

SM6 IM PV1 Interrupteur fermé	SM6 IM PV1 SMALT fermée	SM6 IM PV1 Absence défaut HT (Flair)	RESERVE	SM6 IM PV1 mode en local	SM6 DM2 DISJONCTEUR FERME	RESERVE SM6 DEPART FILTRE 175Hz INTERRUPTEUR FERME	RESERVE SM6 DEPART FILTRE 175Hz SMALT FERME
-------------------------------------	-------------------------------	--	---------	-----------------------------	---------------------------------	--	---



N201
AL01

Ind.	Date	Modification /	First issue	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Archiv.
00	07/09/2010	Edition originale /	First issue					
Rev	Date	Modification	Modification	Micro-filmed	Rev	Date	Modification	Micro-filmed

E TOR - Module d'entrées
ENTREES 1 à 8

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501	Indice Rev	Folio Sheet
Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581	00	082




DEIE-TCD
Commande fin
de passage à P0

A

E

C

□



Indice Rev 00	Folio Sheet 084
---------------------	-----------------------

B

©

N201
AL01 083-10 +24V 034.6 +24V 091-2


								E TOR - Module d'entrées ENTREES 25 à 32	ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE		02985501		
00	07/09/2010	Edition originale / First issue									Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 00	Folio Sheet 085
Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmé				

N201
AL01

A3 suite - 11/2006

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are to be installed in the position shown. Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position livrée. Dessinées : G. BOUTIER - Toutes sources coupées.

DEIE-TSD RSE hors service	DEIE-TSD RSE en service	DEIE-TSD Centrale couplée	DEIE-TSD Centrale découplée	DEIE-TSD Attente autorisation couplage	DEIE-TSD Autorisation couplage reçue	DEIE-TSD fin demande découplage reçue	DEIE-TSD Demande de découplage reçue
------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	---	--



N201
AL01

S TOR - Module de sorties SORTIES 9 à 16				ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE				Schneider Electric				02985501			
00	11/03/2011	Edition originale / First issue										Project - No commande	Indice	Folio	
Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed			Project - Order No.	Rev	Sheet	
												FPVTB0581	00	087	

B

D

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram

034.7



033.2

A3 suite - 11/2006

B

C

D




A3 suite - 11/2006

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas tenus après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, avec le mécanisme de manœuvre désengagé et les sources d'alimentation hors tension.

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



N201
AL01

02	27/09/2011	Mise à jour							
00	11/03/2011	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

E TOR - Module d'entrées
ENTREES 9 à 16

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501									
Projet - No commande	Indice	Folio							
Project - Order No.	Rev	Sheet							
FPVTB0581	02	091							



D

D

B



D

D

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, déconnectés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01



01	08/06/2011	Tel que construit / As built																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams furnished after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, dessinés avec le mécanisme de manœuvre désengagé et les sources d'alimentation déconnectées.

01	08/09/2011	Tel que construit / As built							
00	07/09/2010	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification /	Modification						
Rev									
		Archiv.	Ind.	Date	Modification /		Archiv.		
		Micro-	Rev	Date	Modification		Micro-		
		filmé					filmé		

Implantation matériel

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501		
Projet - No commande		Indice
Project - Order No.		Rev
FPVTB0581		01
		Folio
		Sheet
		101

5

0

5




500

A3 suite - 01/2008

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - détachés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-X2

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581

Indice	
Rev	
00	

Folio
Sheet
151

A


B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, déconnectés, toutes sources coupées.




Les informations techniques relatives à la conception, à la fabrication, à l'installation, à l'entretien et à la réparation de l'équipement sont indiquées sur ce schéma sont																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

[illegible]

BORNIER : =N201+AL01-X3B

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



0	2	9	8	5	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Project - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581


Indice
Rev
00

Folio
Sheet
153

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-X4

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985501

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB05

Indice
Rev
00


Folio
Sheet
154

B

C

1

A3 suite - 01/2008



B




C

1

D


ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, déconnectés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01




Les informations et ne peuvent être pour association sur les sur les sur les																				BORNIER : =N201+AL01-X032										ARMOIRE(S) MONITORING PDL SOLAIRE DIRECT CORSE																				02985501										Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581										Indice Rev 00										Folio Sheet 158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
00		11/03/2011		Edition originale / First issue																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</	

B

C

D

A3 suite - 01/2008




B

C

D

A3 suite - 01/2008




B

C

D

A3 suite - 01/2008




B

C

D


A3 suite - 01/2008



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - détachés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-XKA1

ARMOIRE(S) MONITORING
PDL
SOLAIRE DIRECT CORSE



0	2	9	8	5	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
163

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		
Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation			Fabricant Manufacturer			Ref. fabricant Manufacturer Ref.																			
Localisation Location	Installation Function	Repère Tag																											
			036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN			TELEMECANIQUE			RXZ 400																			
K03			036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC			TELEMECANIQUE			RXM 4AB1BD																			
			036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR			TELEMECANIQUE			RXZ E2S114M																			
			036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN			TELEMECANIQUE			RXZ 400																			
K04			036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC			TELEMECANIQUE			RXM 4AB1BD																			
			036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR			TELEMECANIQUE			RXZ E2S114M																			
			036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN			TELEMECANIQUE			RXZ 400																			
KA1			064	PLC optocoupleur 24 VDC 100 mA 1NO			PHOENIX CONTACT			2966728																			
KA2			064	PLC optocoupleur 24 VDC 100 mA 1NO			PHOENIX CONTACT			2966728																			
KA3			064	PLC optocoupleur 24 VDC 100 mA 1NO			PHOENIX CONTACT			2966728																			
KA4			064	PLC optocoupleur 24 VDC 100 mA 1NO			PHOENIX CONTACT			2966728																			
KRM1			031	RELAIS DE CONTROLE DE TENSION RM17U			TELEMECANIQUE			RM17UAS15																			
MODULE1			080	MODULE D'ALIMENTATION 24VDC, 3.3VDC 2.5A, 24VDC 0.7A			TELEMECANIQUE			BMX CPS 2010																			
MODULE2			080	MODULE PROCESSEUR M340 4096K RAM, 1 Modbus, 1 USB, 1 ETHERNET TCP/IP			TELEMECANIQUE			BMX P34 2020																			
MODULE3			080	MODULE D'ENTREES ANALOGIQUE 4E ±10V, 0...10V, 0...5V, 1...5V, ±5V, 0...20mA, 4...20mA, ±20mA			TELEMECANIQUE			BMX AMI 0410																			
			080	BORNIER DEBROCHABLE 20 CONTACTS, A VIS A ETRIERS			TELEMECANIQUE			BMX FTB 2010																			
MODULE4			080	MODULE D'ENTREES 32E 24VDC			TELEMECANIQUE			BMX DDI 3202K																			
MODULE5			080	MODULE DE SORTIES TOR 32S 24VDC 0.1A			TELEMECANIQUE			BMX DDO 3202K																			
MODULE6			080	MODULE D'ENTREES 32E 24VDC			TELEMECANIQUE			BMX DDI 3202K																			
MODULE7			080	MODULE DE 8 SORTIES ANALOGIQUES			TELEMECANIQUE			BMX AMO 0802																			
			080	CORDON PREEQUIPE			TELEMECANIQUE			BMX FTA 152																			
QF1			032	INTER I BI 20A SANS VOYANT			MERLIN GERIN			15006																			
QF2			032	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE D			MERLIN GERIN			24581																			
QF3			032	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE D			MERLIN GERIN			24581																			
QF4			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 4 A COURBE C			MERLIN GERIN			61504																			
QF5			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 2 A COURBE C			MERLIN GERIN			61502																			
QF6			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C			MERLIN GERIN			61501																			
QF7			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 2 A COURBE C			MERLIN GERIN			61502																			
QF8			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C			MERLIN GERIN			61501																			
QF9			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C			MERLIN GERIN			61501																			
QF10			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C			MERLIN GERIN			61501																			
QF11			034	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 2 A COURBE C			MERLIN GERIN			61502																			
QF12			035	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 1 A COURBE C			MERLIN GERIN			61501																			
QF13			035	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 2 A COURBE C			MERLIN GERIN			61502																			
QF14			035	DISJONCTEUR C60H-DC UNI 2 A COURBE C			MERLIN GERIN			61502																			
U1			033	ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO, SORTIE 24VDC 5 A			PHOENIX CONTACT			2938581																			
U2			033	ALIMENTATION A DECOUPAGE PRIMAIRE MONO, SORTIE 24VDC 2,5A			PHOENIX CONTACT			2938578																			
U20			046	SWITCH ETHERNET 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM			TELEMECANIQUE			TCSESM083F2CU0																			
U21			046	ROUTEUR FIREWALL ADSL			ETIC			IPL-AD2																			
W001			053	CABLE MULTICONDUCTEURS TORSADE BLINDE			BELDEN			9841																			
W002			080	CABLE MODBUS RJ-DENUDE 3M RJ45			SCHNEIDER			VW3 A8 306 D30																			
W003			059	CABLE MULTICONDUCTEURS TORSADE BLINDE			BELDEN			9841																			
W004			059	CABLE MULTICONDUCTEURS TORSADE BLINDE			BELDEN			9841																			
W005			059	CABLE MULTICONDUCTEURS TORSADE BLINDE			BELDEN			9841																			
W006			059	CABLE MULTICONDUCTEURS TORSADE BLINDE			BELDEN			9841																			
WAI0103A			081	CORDON PREEQUIPE POUR CONNECTION BMX AMI 0410 ET ABE 7CPA41*, 3m			SCHNEIDER			BMX FCA300																			
WAO0107A			094	CORDON PREEQUIPE			SCHNEIDER			BMX FTA 152																			
WDI0104A/B			082	CORDON PREEQUIPE POUR EMBASE MODICOM TELEFAST ABE7, 2M			SCHNEIDER			BMXFCC203																			
WDI0105A/B			086	CORDON PREEQUIPE POUR EMBASE MODICOM TELEFAST ABE7, 2M			SCHNEIDER			BMXFCC203																			
WDI0106A			090	CORDON PREEQUIPE POUR EMBASE MODICOM TELEFAST ABE7, 2M			SCHNEIDER			BMXFCC203																			
				</																									

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Nom composant / Component name		Page	Designation							Fabricant	Ref. fabricant	
Localisation	Installation	Repère	Sheet								Manufacturer	Manufacturer Ref.
Location	Function	Tag										
		WET001	046	CORDON RESEAU ETHERNET BLINDE, CATEGORIE 5, PAIRE TORSADÉE DROIT 2M							SCHNEIDER	490 NTW 000 02
		WET002	046	CORDON RESEAU ETHERNET BLINDE, CATEGORIE 5, PAIRE TORSADÉE DROIT 2M							SCHNEIDER	490 NTW 000 02
		WET003	046	CORDON RESEAU ETHERNET BLINDE, CATEGORIE 5, PAIRE TORSADÉE DROIT 2M							SCHNEIDER	490 NTW 000 02
		WO001	045	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC 6FO MULTIMODE 50/125µm 2.8mm, 2m, ORANGE							ICTL	502102221N
		WO002	045	CORDON ZIPCORD SC-PC/SC-PC 6FO MULTIMODE 50/125µm 2.8mm, 2m, ORANGE							ICTL	502102221N
		X01	045	COFFRET FIDJI V2 FOLAN 12SC-1K7 MTG AVEC 1 CASSETTE TERAOPTIC MONTEE ET 12 PGTAILS							ICTL	622081146
		X1		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
				BLOC DE JONCTION VISSE P. CONDUCTEUR DE PROT. 2.5mm2, VERT/JAUNE							PHOENIX CONTACT	0441083
		X2		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X3A		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X3B		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X4		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X021		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X022		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X031		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X032		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X033		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X034		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X041		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		X042		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
				COUVERCLE							PHOENIX CONTACT	3003020
		XAI0103A	081	EMBASE DE RACCORDEMENT 4 VOIES D'ENTREES ANA							TELEMECANIQUE	ABE 7CPA410
		XAO0107A	094	EMBASE DE RACCORDEMENT 8 VOIES							TELEMECANIQUE	ABE 7CPA02
		XDI0104A	082	EMBASE DE RACCORDEMENT PASSIVE 16 VOIES							TELEMECANIQUE	ABE 7H16S21
		XDI0104B	084	EMBASE DE RACCORDEMENT PASSIVE 16 VOIES							TELEMECANIQUE	ABE 7H16S21
		XDI0106A	090	EMBASE DE RACCORDEMENT PASSIVE 16 VOIES							TELEMECANIQUE	ABE 7H16S21
		XDO0105A	086	EMBASE DE SORTIES A RELAIS 16 VOIES							TELEMECANIQUE	ABE 7R16T230
		XDO0105B	088	EMBASE DE SORTIES A RELAIS 16 VOIES							TELEMECANIQUE	ABE 7R16T230
		XKA1		BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS							PHOENIX CONTACT	3001501
		Z1	031	FILTRE CEM HAUTE PERFORMANCE, COURANT D'EMPLOI 3 A 16A							SCHAFFNER	FN 9675-6/06
		Z2	033	FILTRE CEM HAUTE PERFORMANCE, COURANT D'EMPLOI 1 A 10A							SCHAFFNER	FN 682-4/06