

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - déarmés - toutes sources coupées.

D.O.E

POGO-ET-E-UNI-S002

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

EPSYS

Schneider
Electric


Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

SHEL003726

Indice
Rev
C

Folio
Sheet
001

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10					
Folio Sheet			Designation Designation						Indice de modification Revision						Folio Sheet			Designation Designation						Indice de modification Revision								
001			PAGE DE GARDE						A B C						051			Bornier : GT500E1.X2						B								
002			Récap folios A3 (2 colonnes)						A B C						052			Bornier : GT500E2.COM						A								
003			UNIFILAIRE HT/BT						A						053			Bornier : GT500E2.GT500E2						A								
004			UNIFILAIRE BT						A						054			Bornier : GT500E2.X2						B								
005			UNIFILAIRE BT						A B						056			Bornier : OND.OND.J4						A								
006			CIRCUIT DE TERRE TDN TDM						A						057			Bornier : OND.OND.J5						A								
007			PUISSANCE ARRIVEE						A						059			Bornier : OND.OND.XOND.E						A								
009			PUISSANCE DEPARTS						A						060			Bornier : OND.OND.XOND.S						A								
010			PUISSANCE DEPARTS						A						061			Bornier : PLC.X1						A								
011			PUISSANCE DEPARTS						A						062			Bornier : PLC.X2						A								
012			PUISSANCE DEPARTS						A						063			Bornier : PLC.X3						A								
013			PUISSANCE DEPARTS						A B						064			Bornier : PLC.X021						A								
014			PUISSANCE ONDULEUR						A						065			Bornier : PLC.X022						A								
016			PUISSANCE DEPARTS						A B						066			Nomenclature matériel CEI						A B								
017			PUISSANCE ONDULEUR						A						067			Nomenclature matériel CEI						A B								
018			PUISSANCE ONDULEUR						A						068			Nomenclature matériel CEI						A B								
019			PUISSANCE ONDULEUR						A B																							
020			SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS NON PRIORITAIRES PLC						A C																							
021			SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION PRODUCTION PRIORITAI						A C																							
022			INTERDECLenchement						A																							
023			INTERDECLenchement						A B C																							
024			INTERLIAISONS						A B																							
025			INTERLIAISONS						A																							
026			SONDES DE TEMPERATURE						A																							
027			RELAIS FLAIR 23DV						A B																							
028			CARACTERISTIQUES COFFRET BT PTR						A B																							
029			FAV COFFRET BT PTR						A																							
030			FAV COFFRET BT PTR (détail)						A																							
032			PUISSANCE GT500E						A B																							
033			PUISSANCE TRANSFO						A																							
035			Carnet des câbles						A																							
036			Carnet des câbles						A																							
038			Bornier : BT.XA						A																							
041			Bornier : BT.XC						B																							
042			Bornier : BT.XCC						A																							
043			Bornier : BT.XCOM						A																							
045			Bornier : BT.XP						B																							
046			Bornier : BT.XP						B																							
047			Bornier : BT.XPOND						A																							
048			Bornier : BT.XTR						A																							
049			Bornier : GT500E1.COM						A																							
050			Bornier : GT500E1.GT500E1						A																							
Archivage Microfilmed									Recapitulatif des folios et indices de modification Page summary with modification indexes						PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC						Schneider Electric						SHEL003726 Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437 Indice Rev C Folio Sheet 002					



Format SEE A3 suite - 06/2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A


B

C

D

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur le schéma sont en position ouvert. Dessinées - Dessinées - toutes sources coupées.


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remain after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.



B		22/06/2011	MAJ suite retour infos							UNIFILAIRE BT		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC				SHEL003726	
A		19/04/2011	Edition originale / First Issue														
Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.							Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	
Rev	Date			Micro-filmed	Rev	Date			Micro-filmed							Indice Rev B	
																Folio Sheet 005	



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débranchés - toutes sources coupées.



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, les mécanismes des appareils sont déconnectés et toutes les sources d'alimentation sont éteintes.

A	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed
		19/04/2011	Edition originale / First Issue					

PUISSANCE DEPARTS

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC



SHEL003726					
Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437			Indice Rev A		Folio Sheet 010

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - déblocages - toutes sources coupées.

Format SEE A3 suite - 06/2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
D


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, les mécanismes des appareils sont représentés débranchés et toutes les sources d'alimentation sont éteintes.

ALIMENTATION
ONDULEUR GT500E 1

ALIMENTATION
ONDULEUR GT500E 2

+BT.



NOTA:

MODIFICATION A REALISER EN ATELIER
DEBRANCHER LE FIL CONNEXE SUR LA BORNE X2-16 > LE CONNECTER SUR LA BORNE X2-20
DEBRANCHER LE FIL CONNEXE SUR LA BORNE X2-17 > LE CONNECTER SUR LA BORNE X2-22
MODIFIER LE CABLAGE DU TRANSFO DANS L'ONDULEUR > PASSER LE PRIMAIRE SUR 230V

PUISSANCE DEPARTS


PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC




SHEL003726

Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	Indice Rev A	Folio Sheet 012
--	--------------------	-----------------------

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - déblocés - toutes sources coupées.

Format SEE A3 suite - 06/2003




Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - détachés - toutes sources coupées.




Schneider Electric

Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	Indice Rev B	Folio Sheet 016
---	---	--

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - déblocages - toutes sources coupées.






SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS AUXILIAIRES NON PRIORITAIRES

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PLC

+BT.



+PLC.

T6 29mm² Cu Nu

(T7) 29mm² Cu Nu


[illegible]

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION / PRODUCTION PRIORITAIRES

SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION / VIDEO INCENDIE

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débriochés - toutes sources coupées.




C	13022012	DOE								SYNTHESE POSITION DISJONCTEURS PROTECTION PRODUCTION PRIORITAIRES	PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC		SHEL003726		
A	19042011	Edition originale / First issue											Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	Indice Rev C	Folio Sheet 021
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification									


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte - déarmés - toutes sources coupées.






The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, les mécanismes des appareils sont déconnectés et toutes les sources d'alimentation sont éteintes.





The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, déconnectés, toutes sources coupées.




Les informations et ne peuvent en être retirées sur ce schéma si non par écrit								SONDES DE TEMPERATURE			PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC					SHEL003726			
	Edition originale / First Issue													Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437		Indice Rev A		Folio Sheet 026	
	A	19/04/2011	Modification / Modification					Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification			Archiv. Micro- filmed					

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas retenus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, les mécanismes des disjoncteurs sont déconnectés, toutes sources coupées.

T4/T5 = TORE DE PHASE MF (Réf. 59963)
T6 = TORE HOMOPOLAIRE MFH2200 (Réf. 59927)



RELAIS FLAIR 23DV

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC



SHEL003726

Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	Indice Rev B	Folio Sheet 027
--	--------------------	-----------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas retenus après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouverte, les mécanismes des appareils sont déconnectés et toutes les sources coupées.

DONNEES TECHNIQUE

ARRIVEE DES CANALISATION	PUISSANCE		COMMANDE
	ALIMENTATION	DEPARTS	
PAR LE HAUT		■	■
PAR LE BAS	■	■	■

CIRCUITS AUXILIAIRES	TENSION (V)	TYPE		FREQUENCE (HZ)	SOURCE	
		CA	CC		INT.	EXT.
COMMANDE ARRIVEE / COUPLAGE						
COMMANDE DEPART						
RELAYAGE	230	■		50	■	
SIGNALISATION	230	■		50	■	
MESURE	400	■		50	■	

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

RESEAU

TENSION NOMINALE	=	410	V
PUISSANCE NOMINALE	=	100	KVA
INTENSITE NOMINALE	=	141	A
FREQUENCE NOMINALE	=	50	HZ
NOMBRE DE SOURCE	=	1	EN PARALLELE
INTENSITE DE COURT-CIRCUIT	=	3,5	KA RMS 1S
COURANT MAX DE CRETE	=	7,35	KA

TABLEAU

TENUE AU COURT-CIRCUIT	=	3,5	KA RMS 1S
COURANT MAX DE CRETE	=	7,35	KVA
POUVOIR DE COUPURE ULTIME	=	3,5	KA (ICU)
MINIMUM DEMANDE DES DISJONCTEURS DEPARTS			

REGIME DE NEUTRE

TT	IT	TNC	TNS
			■

CARACTERISTIQUES DE L'ENVELOPPE

DEGRE DE PROTECTION :	IP 30
ACCES AU RACCORDEMENT	AVANT ■ ARRIERE □ COTE □
CLOISONNEMENT	ARRIVEES : ■ 1 □ 2 □ 3
FORME	DEPARTS : ■ 1 □ 2 □ 3
	JEU BARRES : ■ 1 □ 2

MODE DE RACCORDEMENT ET DE REPERAGE

REPERAGE DES JEUX DE BARRES :			
PHASE 1 : L1	PHASE 2 : L2	PHASE 3 : L3	
NEUTRE : N	PEN :	TERRE : 	
REPERAGE FILERIE :	□ SANS		
	■ AVEC	TYPE : TENANT	

SPECIFICATION DETAIL DE RACCORDEMENT

POSTE DE LIVRAISON

CARACTERISTIQUES
COFFRET BT PTR

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC




SHEL003726

Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	Indice Rev B	Folio Sheet 028
--	--------------------	-----------------------

Etiquette : 40x30 Adhésive
Fond Blanc/Ecriture Noir

1 | FONCTIONNEMENT SUR ONDULEUR
2 | BY-PASS ONDULEUR

REMARQUE :
Pour la gravure faire
apparaître le N° du départ et le libellé
Ex. QF1 - MESURE PM9C

[illegible]

Format SEE A3 suite - 06/2003



D

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Repère Cable		Type Cable		Tenant		Aboutissant		Longueur		Observations / Remark									
Cable Name		Cable Type		From		To		Length											
C19.3		U1000RVFV 7G1.5 ²		ANTI.INTRU		BT.		0		LIAISON BT / ALARME INCENDIE									
C10.1		U1000R2V 3G1.5 ²		BT.		EXT.ECL.		0		ALIM ECLAIRAGE E4.1									
C12.1		U1000R2V 5G6 ²		BT.		GT500E1.		0		ALIM GT500E1									
C17.1		U1000R2V 3G2.5 ²		BT.		GT500E1.		0		ALIM ONDULE GT500E1									
C23.1		U1000R2V 2x1.5 ²		BT.		GT500E1.		0		LIAISON BT/GT500E1									
C12.2		U1000R2V 5G6 ²		BT.		GT500E2.		0		ALIM GT500E2									
C17.2		U1000R2V 3G2.5 ²		BT.		GT500E2.		0		ALIM ONDULE GT500E2									
C23.2		U1000R2V 2x1.5 ²		BT.		GT500E2.		0		LIAISON BT/GT500E2									
C9.5		U1000R2V 4x1.5 ²		BT.		OND.BAES.		0		ECLAIRAGE SECOURS E2.1									
C19.1		U1000R2V 7G1.5 ²		BT.		OND.CDI		0		LIAISON BT / ALARME INCENDIE									
C11.1		U1000R2V 3G2.5 ²		BT.		OND.CONV.		0		ALIM CONVECTEUR E5.1									
C9.1		U1000R2V 3G1.5 ²		BT.		OND.ECL.		0		ALIM ECLAIRAGE E3.1 ET E3.2									
C10.2		U1000R2V 2x1.5 ²		BT.		OND.INTER.		0		INTER I1.2									
C9.4		U1000R2V 2x1.5 ²		BT.		OND.INTER.		0		INTER I1.1									
C13.1		HO7RN-F 3G6 ²		BT.		OND.OND.		0		ENTREE ONDULEUR									
C14.1		HO7RN-F 3G6 ²		BT.		OND.OND.		0		SORTIE 230VCA RESEAU ONDULE									
C14.2		U1000R2V 7G1.5 ²		BT.		OND.OND.		0		LIAISON ONDULEUR AUX./CARTE I.O									
C10.3		U1000R2V 3G2.5 ²		BT.		OND.PC		0		LIAISON BT / P.C X1.2									
C17.3		U1000R2V 3G2.5 ²		BT.		PLC.		0		ALIM ONDULE PLC									
C19.2		U1000R2V 2x1.5 ²		BT.		PLC.		0		LIAISON BT / PLC									
C23.3		U1000R2V 7G1.5 ²		BT.		PLC.		0		LIAISON BT/PLC									
C7.3		U1000R2V 19G1.5 ²		BT.		PLC.		0		LIAISON BT / PLC									
C18.2		U1000R2V 3G1.5 ²		BT.		RM6		0		ALIM CELLULE RM6.									
C22.2		U1000R2V 4x1.5 ²		BT.		RM6		0		LIAISON BT / PLC									
C7.2		9842		BT.		RM6		0		COM / RM6									
C22.1		U1000R2V 12G1.5 ²		BT.		TFO.DMCR.		0		RELAYAGE DMCR									
C9.3		U1000R2V 2x1.5 ²		BT.		TFO.ECL		0		ECLAIRAGE POSTE E3.3									
C25.4		U1000R2V 4x1.5 ²		DC.BOX.		GT500E2.		0		SIGNAL FERMETURE DC BOX GT500E2									
C27.1		U1000R2V 2x1.5 ²		FLAIR		PLC.		0		LIAISON FLAIR / PLC									
C27.2		U1000R2V 2x1.5 ²		FLAIR		RM6		0		LIAISON ALIM RM6 / FLAIR									
C27.3		Hi FLEX-CY 3x1 ²		FLAIR		RM6		0		LIAISON RM6 TORE T4 / FLAIR									
C27.4		Hi FLEX-CY 3x1 ²		FLAIR		RM6		0		LIAISON RM6 TORE T5 / FLAIR									
C27.5		Hi FLEX-CY 3x1 ²		FLAIR		RM6		0		LIAISON RM6 TORE T6 / FLAIR									
C25.3		U1000R2V 4x1.5 ²		GT500E1.		DC.BOX.		0		SIGNAL FERMETURE DC BOX GT500E1									
C25.7		Hi FLEX-CY 3x1 ²		GT500E1.		GT500E2.		0		LIAISON GT500E1 / GT500E2									
C23.4		U1000R2V 2x1.5 ²		GT500E1.		PLC.		0		LIAISON PLC/GT500E1									
C25.1		CORDON RJ45 FTP 10m		GT500E1.		PLC.		0		LIAISON COM PLC/GT500E1									
C25.2		9842		GT500E1.		PLC.		0		ALIM 24VCC COM / GT500E1									
C23.5		U1000R2V 2x1.5 ²		GT500E2.		PLC.		0		LIAISON PLC/GT500E2									
C25.5		CORDON RJ45 FTP 10m		GT500E2.		PLC.		0		LIAISON COM PLC/GT500E1									
C25.6		9842		GT500E2.		PLC.		0		ALIM 24VCC COM / GT500E2									
C19.4		Câble Type C2		OND.CDI		OND.DI		0		LIAISON ALARME / DETECTEUR LOCAL ONDUL									
C24.1		U1000R2V 2x1.5 ²		OND.CP		PLC.		0		CONTACT DE PORTE S1.1									
C19.5		Câble Type C2		OND.DI		TFO.DI		0		LIAISON ALARME / DETECTEUR LOCAL TRANSF									
C9.2		U1000R2V 3G1.5 ²		OND.ECL.		OND.ECL.		0		ECLAIRAGE POSTE E3.2									
C26.1		Hi FLEX-CY 3x1 ²		OND.SONDE		PLC.		0		LIAISON PLC / SONDE TEMP INT									
C26.2		Hi FLEX-CY 3x1 ²		PLC.		EXT.SONDE		0		LIAISON PLC / SONDE TEMP EXT									
C24.3		U1000R2V 12G1.5 ²		PLC.		RM6		0		LIAISON RM6 / PLC									

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
Repère Cable Cable Name		Type Cable Cable Type		Tenant From		Aboutissant To		Longueur Length		Observations / Remark													
C7.4 C24.2		9842 U1000R2V 2x1.5²		PLC. PLC.		RM6 TFO.CP		0 0		COM RM6 / PLC CONTACT DE PORTE S1.2													
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. This document is intended for use by the client and is not to be distributed outside the client's premises. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.																							
Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. Ce document est destiné à l'usage du client et ne doit pas être distribué en dehors de ses locaux. Tous les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - détachés - toutes sources coupées.																							
A		19/04/2011		Edition originale / First issue						Carnet des câbles		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC				SHEL003726		Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437		Indice Rev A		Folio Sheet 036	
Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed		Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed									

Format SEE A3 suite - 06/2003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S
s'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engage
de la commande. Les appareils représentés
- toutes sources coupées.

BT.

COMMENTAIRE	FOLIO	REFERENCE	BORNIER	ABOUTISSANT
COMMENT	SHEET	REFERENCE	TERMINAL BLOCK	
			-XC	
SHEL003726/007-9		BT.PF1:11	1	PLC.X021:13 1 C7.3 → PLC =LIAISON BT / PLC
SHEL003726/007-10		BT.QA.2:12	2	PLC.X021:14 2 U1000R2V 19G1.5°
SHEL003726/020-2		BT.QF.7:14	3	PLC.X021:5 3
SHEL003726/020-2		BT.QA.6:11	4	PLC.X021:6 4
SHEL003726/020-7		BT.QFS.5:14	5	PLC.X021:7 5
SHEL003726/020-7		BT.QFS.13:11	6	PLC.X021:8 6
SHEL003726/021-2		BT.QG1:14	7	PLC.X021:9 7
SHEL003726/021-2		BT.QFS.3:14	8	PLC.X021:10 8
SHEL003726/021-8		BT.QFS.12:14	9	PLC.X021:11 9
SHEL003726/021-9		BT.QFS.12:11	10	PLC.X021:12 10
SHEL003726/022-5		BT.XTR:8	11	PLC.X021:27 11
SHEL003726/022-5		BT.XTR:4	12	PLC.X021:28 12
SHEL003726/022-6		BT.KAT2:6	13	PLC.X021:25 13
SHEL003726/022-6		BT.KAT2:5	14	PLC.X021:26 14
SHEL003726/022-6		BT.KAT1:6	15	PLC.X022:29 15
SHEL003726/022-6		BT.KAT1:5	16	PLC.X022:30 16
SHEL003726/022-7		BT.KAD1:6	17	PLC.X022:7 17
SHEL003726/022-7		BT.KAD1:5	18	PLC.X022:8 18
SHEL003726/022-8		BT.KAD1:A1	19	RM6XB4:9 Bleu C22.2 → RM6 =LIAISON BT / PLC
SHEL003726/022-8			20	RM6XB4:10 Noir U1000R2V 4x1.5°
SHEL003726/022-9			21	RM6XB1:3 Brun
SHEL003726/022-9			22	RM6XB1:4 Gris
SHEL003726/023-2		BT.KAT2:1	23	GT500E1.X2:8 Bleu C23.1 → GT500E1 =LIAISON BT/GT500E1
SHEL003726/023-2		BT.KAD1:4	24	GT500E1.X2:9 Noir U1000R2V 2x1.5°
SHEL003726/023-4		BT.KAT2:1	25	GT500E2.X2:8 Bleu C23.2 → GT500E2 =LIAISON BT/GT500E2
SHEL003726/023-4		BT.KAD1:4	26	GT500E2.X2:9 Noir U1000R2V 2x1.5°
SHEL003726/023-9			27	PLC.X021:19 1 C23.3 → PLC =LIAISON BT/PLC
SHEL003726/023-9			28	PLC.X021:20 2 U1000R2V 7G1.5°
SHEL003726/023-9			29	PLC.X021:23 3
SHEL003726/023-9			30	PLC.X021:24 4
SHEL003726/023-10			31	PLC.X021:21 5
SHEL003726/023-10			32	PLC.X021:22 6
SHEL003726/019-4		BT.K.AL1:A2	33	OND.CDICDI.1:C 4 C19.1 → OND.CDI =LIAISON BT / ALARME INCENDIE
SHEL003726/019-4			34	OND.CDICDI.1:NO 5 U1000R2V 7G1.5°
SHEL003726/019-5		BT.K.AL1:1	35	PLC.X021:29 Bleu C19.2 → PLC =LIAISON BT / PLC
SHEL003726/019-5		BT.K.AL1:4	36	PLC.X021:30 Noir U1000R2V 2x1.5°
SHEL003726/019-5		BT.K.AL1:2	37	
SHEL003726/019-6		BT.K.AL1:6	38	ANTI.INTRUXXX:X1 1 C19.3 → ANTI.INTRU =LIAISON BT / ALARME INCENDIE
SHEL003726/019-6		BT.K.AL1:5	39	ANTI.INTRUXXX:X2 2 U1000RVFV 7G1.5°

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débranchés - toutes sources coupées.

BT.

COMMENTAIRE COMMENT	FOLIO SHEET	REFERENCE REFERENCE	BORNIER TERMINAL BLOCK	ABOUTISSANT
			-XCC	
SHEL003726/007-3		BT.PW1:S1	1	BT.T1:S1
SHEL003726/007-3		BT.PW1:S2	2	BT.T1:S2
SHEL003726/007-3		BT.PW1:S1	3	BT.T2:S1
SHEL003726/007-3		BT.PW1:S2	4	BT.T2:S2
SHEL003726/007-3		BT.PW1:S1	5	BT.T3:S1
SHEL003726/007-4		BT.PW1:S2	6	BT.T3:S2

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, les mécanismes des appareils sont déconnectés et toutes sources coupées.

BT.

B	22/06/2011	Edition originale / First Issue		Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	
		Ind.	Date						

Bornier : BT.XP

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC



SHEL003726		
Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437	Indice Rev B	Folio Sheet 046

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

it sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S
qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engage
ment de la commande. Les appareils représentés
chés - toutes sources coupées.

quent
trees
s ef
posi

COMMENTAIRE	FOLIO	REFERENCE	BORNIER	ABOUTISSANT
COMMENT	SHEET	REFERENCE	TERMINAL BLOCK	
			-XPOND	
SHEL003726/017-6		BT.QFS.3:2N	1	GT500E1.X2:26 Bleu C17.1 → GT500E1 =ALIM ONDULE GT500E1
SHEL003726/017-6		BT.QFS.3:2	2	GT500E1.X2:24 Noir U1000R2V 3G2.5²
SHEL003726/017-7		BT.QFS.4:2N	3	GT500E2.X2:26 Bleu C17.2 → GT500E2 =ALIM ONDULE GT500E2
SHEL003726/017-7		BT.QFS.4:2	4	GT500E2.X2:24 Noir U1000R2V 3G2.5²
SHEL003726/017-8		BT.QFS.5:2N	5	PLC.X1:1 Bleu C17.3 → PLC =ALIM ONDULE PLC
SHEL003726/017-9		BT.QFS.5:2	6	PLC.X1:2 Noir U1000R2V 3G2.5²
SHEL003726/018-2		BT.QFS.6:2N	7	
SHEL003726/018-3		BT.QFS.6:2	8	
SHEL003726/018-4		BT.QFS.7:2N	9	
SHEL003726/018-4		BT.QFS.7:2	10	
SHEL003726/018-5		BT.QFS.8:2N	11	
SHEL003726/018-5		BT.QFS.8:2	12	
SHEL003726/018-6		BT.QFS.9:2N	13	
SHEL003726/018-6		BT.QFS.9:2	14	
SHEL003726/018-7		BT.QFS.10:2N	15	Bleu C18.1 → RM6 =ALIM CELLULE RM6
SHEL003726/018-7		BT.QFS.10:2	16	Brun U1000R2V 3G1.5²
SHEL003726/018-8		BT.QFS.11:2N	17	Bleu C18.2 → RM6 =ALIM CELLULE RM6
SHEL003726/018-9		BT.QFS.11:2	18	RM6XP1:2 U1000R2V 3G1.5²
SHEL003726/019-3			19	RM6XP1:1 Brun
SHEL003726/019-3			20	OND.CDICDI.1 1 C19.1 → OND.CDI =LIAISON BT / ALARME INCENDIE
SHEL003726/019-7		BT.QFS.13:2N	21	OND.CDICDI.1 2 U1000R2V 7G1.5²
SHEL003726/019-7		BT.QFS.13:2	22	ANTI.INTRUXXX:X3 3 C19.3 → ANTI.INTRU =LIAISON BT / ALARME INCENDIE
SHEL003726/019-8		BT.QFS.14:2N	23	ANTI.INTRUXXX:X4 4 U1000RVFV 7G1.5²
SHEL003726/019-8		BT.QFS.14:2	24	
SHEL003726/019-9		BT.QFS.15:2N	25	
SHEL003726/019-10		BT.QFS.15:2	26	
SHEL003726/018-5			V/J08	
SHEL003726/017-6			V/J03	GT500E1.X2:PE. V/J
SHEL003726/017-8			V/J04	GT500E2.X2:PE. V/J
SHEL003726/017-9			V/J05	PLC.X1:PE V/J
SHEL003726/018-3			V/J06	
SHEL003726/018-4			V/J07	
SHEL003726/018-6			V/J09	
SHEL003726/018-8			V/J010	V/J
SHEL003726/018-9			V/J011	RM6XP1:PE V/J
SHEL003726/019-3			V/J012	OND.CDICDI.1 3
SHEL003726/019-7			V/J013	ANTI.INTRUXXX:X5 5
SHEL003726/019-9			V/J014	
SHEL003726/019-10			V/J015	

BT.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme déconnecté et toutes sources coupées.

BT.

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET


REFERENCE
REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT

SHEL003726/022-2
SHEL003726/022-3
SHEL003726/022-4
SHEL003726/022-5
SHEL003726/022-2
SHEL003726/022-3
SHEL003726/022-4
SHEL003726/022-5

BT.XC:12
BT.KAT2:A1
BT.XC:11



TFO.DMCR.F1:3	1
TFO.DMCR.F1:6	2
TFO.DMCR.F1:12	3
TFO.DMCR.F1:9	4
TFO.DMCR.F1:2	5
TFO.DMCR.F1:5	6
TFO.DMCR.F1:11	7
TFO.DMCR.F1:8	8

C22.1
U1000R2V 12G1.5²
TFO.DMCR.
=RELAYAGE DMCR

										Borrier : BT.XTR		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC				SHEL003726				
A	19/04/2011	Edition originale / First Issue														Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437			Indice Rev A	Folio Sheet 048
Ind. Rev	Date	Modification / Modification				Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification				Archiv. Micro-filmed							

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

-COM

-

+

PLC.X2-1 :
PLC.X2-2 +

Bleu/Blanc
Bleu

ABOUTISSANT

C25.2
9842

PLC.
=ALIM 24VCC COM / GT500E1

GT500E1.

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Modification /

Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Ind.
Rev

Date
Date

Modification /

Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Bornier : GT500E1.COM

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider
Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
049

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, les déaimés - tous les sources coupées.

A

B

C

D

Format SEE A3 suite - 06/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE

COMMENT

FOLIO

SHEET

REFERENCE

REFERENCE

BORNIER

TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT

SHEL003726/032-3

SHEL003726/032-3

SHEL003726/032-3

-GT500E1

:2

L1

:2

L2

:2

L3

GT500E1.

A

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Edition originale / First Issue

Modification / Modification

Archiv.

Micro-

filmed

Ind.

Rev

Date

Date

Modification / Modification

Archiv.

Micro-

filmed

Bornier : GT500E1.GT500E1

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider

Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
050

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert. Dessinés : tous les sources coupées.

A

B

C

D

A

B

C

D

Format SEE A3 suite - 06/2003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débranchés - toutes sources coupées.

COMMENTAIRE COMMENT	FOLIO SHEET	REFERENCE REFERENCE	BORNIER TERMINAL BLOCK	ABOUTISSANT
			-X2	
SHEL003726/023-3			1	PLC.X3:2 Bleu C23.4 → PLC. =LIAISON PLC/GT500E1
SHEL003726/023-3			2	PLC.X3:1 Noir U1000R2V 2x1.5²
SHEL003726/023-2			8	BT.XC:23 Bleu C23.1 → BT. =LIAISON BT/GT500E1
SHEL003726/023-2			9	BT.XC:24 Noir U1000R2V 2x1.5²
SHEL003726/025-4			10	GT500E2.X2:11 Brun C25.7 → GT500E2. =LIAISON GT500E1 / GT500E2
SHEL003726/025-4			11	GT500E2.X2:10 Blanc Hi FLEX-CY 3x1²
SHEL003726/025-5			12	GT500E2.X2:12 Vert
SHEL003726/025-4			13	DC.BOX.X1:1 Bleu C25.3 → DC.BOX. =SIGNAL FERMETURE DC BOX GT500E1
SHEL003726/025-4			14	DC.BOX.X1:2 Noir U1000R2V 4x1.5²
SHEL003726/025-5	DC.BOX.X1:4		15	Brun
SHEL003726/012-3			16	
SHEL003726/012-3			17	
SHEL003726/012-2	GT500E1.X2:L1		19	BT.XP:29 Bleu C12.1 → BT. =ALIM GT500E1
SHEL003726/012-3	GT500E1.X2:L2		20	U1000R2V 5G6²
SHEL003726/012-3			21	BT.XP:30 Noir
SHEL003726/012-3			PE	BT.XP:V/J2 V/J
SHEL003726/017-6			23	
SHEL003726/017-6			24	BT.XPOND:2 Noir C17.1 → BT. =ALIM ONDULE GT500E1
SHEL003726/017-6			25	U1000R2V 3G2.5²
SHEL003726/017-6			26	BT.XPOND:1 Bleu
SHEL003726/017-6			PE.	BT.XPOND:V/JO3 V/J
SHEL003726/025-5			28	
SHEL003726/012-3	GT500E1.X2:19		L1	
SHEL003726/012-3	GT500E1.X2:21		L2	

GT500E1.

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT

SHEL003726/032-6

SHEL003726/032-6

SHEL003726/032-7

-GT500E2

:2

L1

:2

L2

:2

L3

GT500E2.

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Modification /

Modification

Archiv.

Micro-filmed

Ind.

Rev

Date

Date

Modification /

Modification

Archiv.

Micro-filmed

Bornier : GT500E2.GT500E2

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider

Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
053

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert. Dessinés - Dessinés - toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams submitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Format SEE A3 suite - 06/2003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

COMMENTAIRE COMMENT	FOLIO SHEET	REFERENCE REFERENCE	BORNIER TERMINAL BLOCK	ABOUTISSANT
			-X2	
SHEL003726/023-5			1	PLC.X3:6 Bleu C23.5 → PLC. =LIAISON PLC/GT500E2
SHEL003726/023-5			2	PLC.X3:5 Noir U1000R2V 2x1.5²
SHEL003726/023-4			8	BT.XC:25 Bleu C23.2 → BT. =LIAISON BT/GT500E2
SHEL003726/023-4			9	BT.XC:26 Noir U1000R2V 2x1.5²
SHEL003726/025-6			10	GT500E1.X2:11 Blanc C25.7 → GT500E1. =LIAISON GT500E1 / GT500E2
SHEL003726/025-6			11	GT500E1.X2:10 Brun Hi FLEX-CY 3x1²
SHEL003726/025-7			12	GT500E1.X2:12 Vert
SHEL003726/025-6			13	DC.BOX.X1:4 Noir C25.4 → DC.BOX. =SIGNAL FERMETURE DC BOX GT500E2
SHEL003726/025-7			14	DC.BOX.X1:5 Brun U1000R2V 4x1.5²
SHEL003726/025-6			15	DC.BOX.X1:1 Bleu
SHEL003726/012-5			16	
SHEL003726/012-5			17	
SHEL003726/012-4	GT500E2.X2:L2		19	BT.XP:31 Bleu C12.2 → BT. =ALIM GT500E2
SHEL003726/012-4			20	U1000R2V 5G6²
SHEL003726/012-4	GT500E2.X2:L1		21	BT.XP:32 Noir
SHEL003726/012-4			22	
SHEL003726/017-7			23	
SHEL003726/017-7			24	BT.XPOND:4 Noir C17.2 → BT. =ALIM ONDULE GT500E2
SHEL003726/017-7			25	U1000R2V 3G2.5²
SHEL003726/017-7			26	BT.XPOND:3 Bleu
SHEL003726/025-7			28	
SHEL003726/012-4	GT500E2.X2:21		L1	
SHEL003726/012-4	GT500E2.X2:19		L2	
SHEL003726/012-5			PE	BT.XP:V/J3 V/J
SHEL003726/017-8			PE.	BT.XPOND:V/JO4 V/J

GT500E2.

										Bornier : GT500E2.X2		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC						
B	22/06/2011	Edition originale / First issue																
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed							Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437		
																Indice Rev B		Folio Sheet 054


COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT



OND.OND.

[illegible]


COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT



OND.OND.

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

SHEL003726/014-2

SHEL003726/014-2

SHEL003726/014-3

OND.OND.1

BORNIER
TERMINAL BLOCK

-XOND.E

N

L

PE

BT.XP:33

BT.XP:34

BT.XP:V/J4

Bleu

Brun

V/J

ABOUTISSANT

C13.1

HO7RN-F 3G6²

BT.
=ENTREE ONDULEUR

OND.OND.

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Edition originale / First Issue

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Ind.
Rev

Date
Date

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Bornier : OND.OND.XOND.E

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider
Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
059

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert. Dessinées - toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams submitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

OND.OND.

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Edition originale / First Issue

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Ind.
Rev

Date
Date

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Bornier : OND.OND.XOND.E

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider
Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
059

Format SEE A3 suite - 06/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

SHEL003726/014-2

SHEL003726/014-2

SHEL003726/014-3

BORNIER
TERMINAL BLOCK

-XOND.S

N

L

PE

BT.XP:37

BT.XP:38

BT.XP:V/J

Bleu

Brun

V/J

ABOUTISSANT

C14.1

HO7RN-F 3G6²

BT.
=SORTIE 230VCA RESEAU ONDULE

OND.OND.

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Modification originale / First Issue

Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Ind.
Rev

Date
Date

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Bornier : OND.OND.XOND.S

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider
Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
060

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert. Dessinées - Dessinées - toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams submitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Format SEE A3 suite - 06/2003

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme de commande désengagé et toutes sources coupées.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																						
COMMENTAIRE COMMENT		FOLIO SHEET	REFERENCE REFERENCE	BORNIER TERMINAL BLOCK		ABOUTISSANT																																																																									
		SHEL003726/017-8		<table><tr><td colspan="2">-X1</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>PE</td><td></td></tr></table>		-X1		1		2		PE		BT.XPOND:5	Bleu	C17.3 U1000R2V 3G2.5²		BT. =ALIM ONDULE PLC																																																													
-X1																																																																															
1																																																																															
2																																																																															
PE																																																																															
		SHEL003726/017-9	BT.XPOND:6	Noir																																																																											
		SHEL003726/017-9	BT.XPOND:V/JO5	V/J																																																																											
PLC.																																																																															
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">A</td><td colspan="2">19/04/2011</td><td colspan="2">Edition originale / First Issue</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Ind. Rev</td><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Modification / Modification</td><td colspan="2">Archiv. Micro-filmed</td><td colspan="2">Ind. Rev</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Bornier : PLC.X1</td><td colspan="2">PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">SHEL003726</td><td colspan="2">Project - No commande Project - Order No. 718435-718437</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Indice Rev A</td><td colspan="2">Folio Sheet 061</td></tr></table>																				A		19/04/2011		Edition originale / First Issue						Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev												Bornier : PLC.X1						PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC										SHEL003726		Project - No commande Project - Order No. 718435-718437								Indice Rev A		Folio Sheet 061	
A		19/04/2011		Edition originale / First Issue																																																																											
Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		Ind. Rev																																																																							
Bornier : PLC.X1						PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC																																																																									
						SHEL003726		Project - No commande Project - Order No. 718435-718437																																																																							
						Indice Rev A		Folio Sheet 061																																																																							
Format SEE A3 suite - 06/2003																																																																															

A

B

C

D

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme désengagé et toutes sources coupées.

PLC.


COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT



A

B

C

D

										Bornier : PLC.X2		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC				SHEL003726			
A	19/04/2011	Edition originale / First Issue																	
Ind. Rev	Date	Modification / Modification				Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification				Archiv. Micro-filmed	Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437			Indice Rev A	Folio Sheet 062	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

1

2

5

6

-X3

GT500E1.X2:2

GT500E1.X2:1

GT500E2.X2:2

GT500E2.X2:1

Noir

Bleu

Noir

Bleu

C23.4

U1000R2V 2x1.5²

C23.5

U1000R2V 2x1.5²

GT500E1
=LIAISON PLC/GT500E1

GT500E2
=LIAISON PLC/GT500E2

PLC.

Ind.

Rev

19/04/2011

Date

Edition originale / First Issue

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Ind.
Rev

Date
Date

Modification / Modification

Archiv.
Micro-
filmed

Bornier : PLC.X3

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider
Electric

SHEL003726

Projet - No commande
Project - Order No.
718435-718437

Indice
Rev
A

Folio
Sheet
063

Format SEE A3 suite - 06/2003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, les mécanismes des appareils sont représentés avec le mécanisme d'opération désengagé et toutes les sources d'alimentation sont coupées.

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources Off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert - déarmés - tous sources coupées.

PLC.

COMMENTAIRE
COMMENT


FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE

BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT

SHEL003726/024-2
SHEL003726/024-2
SHEL003726/024-3
SHEL003726/024-3
SHEL003726/020-2
SHEL003726/020-2
SHEL003726/020-7
SHEL003726/020-7
SHEL003726/021-2
SHEL003726/021-2
SHEL003726/021-8
SHEL003726/021-9
SHEL003726/007-9
SHEL003726/007-10
SHEL003726/023-9
SHEL003726/023-9
SHEL003726/023-10
SHEL003726/023-10
SHEL003726/023-9
SHEL003726/023-9
SHEL003726/022-6
SHEL003726/022-6
SHEL003726/022-5
SHEL003726/022-5
SHEL003726/019-5
SHEL003726/019-5



Bornier : PLC.X021

PARC PHOTOVOLTAIQUE
POGGIO DI NAZZA / CORSE
POSTE PTR LIGNE
N°2 - 4
SCHNEIDER ELECTRIC



SHEL003726			
Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet	
718435-718437	A	064	

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams retained after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les schémas sont en position ouvert, mécanisme désengagé et toutes sources coupées.

PLC.

COMMENTAIRE
COMMENT

FOLIO
SHEET

REFERENCE
REFERENCE


BORNIER
TERMINAL BLOCK

ABOUTISSANT

SHEL003726/024-4
SHEL003726/024-4
SHEL003726/024-5
SHEL003726/024-6
SHEL003726/024-5
SHEL003726/024-5
SHEL003726/022-7
SHEL003726/022-7
SHEL003726/024-8
SHEL003726/024-8
SHEL003726/024-8
SHEL003726/024-9
SHEL003726/027-6
SHEL003726/027-6
SHEL003726/022-6
SHEL003726/022-6

-X022		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
11		
12		
15		
16		
17		
18		
29		
30		

RM6X3.1:27	1
RM6X3.1:28	2
RM6XB4:1	5
RM6XB4:2	6
RM6X3.1:15	3
RM6X3.1:16	4
BT.XC:17	17
BT.XC:18	18
RM6XB4:5	7
RM6XB4:6	8
RM6XB4:7	9
RM6XB4:8	10
FLAIRX:11	Bleu
FLAIRX:12	Noir
BT.XC:15	15
BT.XC:16	16



A

B

C

D

										Bornier : PLC.X022		PARC PHOTOVOLTAIQUE POGGIO DI NAZZA / CORSE POSTE PTR LIGNE N°2 - 4 SCHNEIDER ELECTRIC				SHEL003726	
A	19/04/2011	Edition originale / First Issue															
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Projet - No commande Project - Order No. 718435-718437		Indice Rev A		Folio Sheet 065			

[illegible]

1			2			3	4			5	6	7	8	9			10										
Nom composant / Component name			Page			Designation / Designation										N article		Fabricant		Ref. fabricant							
Zone / Zone			Inst / Inst			Rep / Rep			Sheet													Item		Manufacturer		Manufacturer Ref.	
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and is not to be used for any other purpose without the prior written consent of Schneider Electric Industries S.A.S. All rights reserved. The drawings and data sheets are the property of Schneider Electric Industries S.A.S. and are not to be used for any other purpose without the prior written consent of Schneider Electric Industries S.A.S. All rights reserved. The drawings and data sheets are the property of Schneider Electric Industries S.A.S. and are not to be used for any other purpose without the prior written consent of Schneider Electric Industries S.A.S. All rights reserved.				022			RELAIS ERL 1F+1O 10A 230/240VCA												MERLIN GERIN		15539						
	PF1			007			PARAFOUDRE DEBROCHABLE PRD20r 3P+N												SCHNEIDER ELECTRIC		16674						
	PW1			007			CENTRALE DE MESURE PM9C 230VCA												SCHNEIDER ELECTRIC		15198						
	QA.1			009			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363						
				009			CONTACT OF DT40-C60 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QA.2			007			DISJ. DT40N 3P+N 20A C 10KA 3P+N 20A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21407						
				007			CONTACT OF DT40-C60 3P+N 20A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QA.3			009			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363						
				009			CONTACT OF DT40-C60 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QA.4			010			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363						
				010			CONTACT OF DT40-C60 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
				010			BLOC VIGI DT40 BI 300 mA 25A 240V Type AC 1P + N 4A C												SCHNEIDER ELECTRIC		21451						
	QA.5			010			DISJ. DT40N 1P+N 16A C 10KA 1P + N 16A C												SCHNEIDER ELECTRIC		21366						
				010			CONTACT OF DT40-C60 1P + N 16A C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
				010			BLOC VIGI DT40 BI 30 mA 25A 240V Type AC 1P + N 16A C												SCHNEIDER ELECTRIC		21450						
	QA.6			011			DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21365						
				011			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QA.7			011			DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21365						
				011			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QA.8			011			DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21365						
				011			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.1			007			DISJ. DT40N 3P+N 6A C 10KA 3P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21404						
				007			CONTACT OF DT40-C60 3P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.2			012			DISJ. DT40N 1P+N 25A C 10KA 1P+N 25A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21368						
				012			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 25A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.3			012			DISJ. DT40N 1P+N 25A C 10KA 1P+N 25A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21368						
				012			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 25A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.4			013			DISJ. DT40N 1P+N 25A D 10KA 1P+N 25A Cbe D												SCHNEIDER ELECTRIC		21378						
				013			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 25A Cbe D												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.5			013			DISJ. DT40N 1P+N 25A C 10KA 1P+N 25A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21368						
				013			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 25A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.6			013			DISJ. DT40N 1P+N 6A C 10KA 1P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21364						
				013			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QF.7			007			DISJ.DT40N 3P+N 32A C 10KA 3P+N 32A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21409						
				007			CONTACT OF DT40-C60 3P+N 32A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QFS.1			017			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363						
				017			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QFS.2			017			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363						
				017			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924						
	QFS.3			017			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363						
			017			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924							
QFS.4			017			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363							
			017			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924							
QFS.5			017			DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21363							
			017			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924							
			017			BLOC VIGI DT40 BI 300 mA 25A 240V Type AC 1P+N 4A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21451							
QFS.6			018			DISJ. DT40N 1P+N 6A C 10KA 1P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21364							
			018			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924							
QFS.7			018			DISJ. DT40N 1P+N 6A C 10KA 1P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		21364							
			018			CONTACT OF DT40-C60 1P+N 6A Cbe C												SCHNEIDER ELECTRIC		26924							

1										2										3										4										5										6										7										8										9										10									
Nom composant / Component name										Page										Designation / Designation										N article										Fabricant										Ref. fabricant																																																	
Zone / Zone					Inst / Inst					Rep / Rep					Sheet															Item					Manufacturer					Manufacturer Ref.																																																											
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents that are in the position drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.	QFS.8										018	DISJ. DT40N 1P+N 6A C 10KA 1P+N 6A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21364																																																														
											018	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 6A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.9										018	DISJ. DT40N 1P+N 6A C 10KA 1P+N 6A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21364																																																														
											018	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 6A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.10										018	DISJ. DT40N 1P+N 6A C 10KA 1P+N 6A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21364																																																														
											018	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 6A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.11										018	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21363																																																														
											018	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.12										019	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21363																																																														
											019	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.13										019	DISJ. DT40N 1P+N 10A C 10KA 1P+N 10A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21365																																																														
											019	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 10A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.14										019	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21363																																																														
											019	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QFS.15										019	DISJ. DT40N 1P+N 4A C 10KA 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					21363																																																														
											019	CONTACT OF DT40-C60 1P+N 4A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	QG1										007	DISJ.C120N 4P 80A C 10KA 440V 4P 80A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					18373																																																														
											007	CONTACT OF DT40-C60 4P 80A Cbe C																				SCHNEIDER ELECTRIC					26924																																																														
	T1										007	TRANSFORMATEUR DE COURANT TI 50/5A																				SCHNEIDER ELECTRIC					16451																																																														
	T2										007	TRANSFORMATEUR DE COURANT TI 50/5A																				SCHNEIDER ELECTRIC					16451																																																														
	T3										007	TRANSFORMATEUR DE COURANT TI 50/5A																				SCHNEIDER ELECTRIC					16451																																																														
	TBS1										009	TELECOMMANDE BLOC SECOURS TBS 50																				SCHNEIDER ELECTRIC					15855																																																														
	X1.1										010	PC CONFORT 2P+T 10/16A 250V																				SCHNEIDER ELECTRIC					15306																																																														
	COFFRET.CARDEW 1										F1	033 LIMITEUR DE SURTENSION CARDEW C "660"																				SCHNEIDER ELCTRIC					50172																																																														
											033	SOCLE CARDEW																				SCHNEIDER ELCTRIC					50169																																																														
	COFFRET.CARDEW 2										F2	033 LIMITEUR DE SURTENSION CARDEW C "660"																				SCHNEIDER ELCTRIC					50172																																																														
											033	SOCLE CARDEW																				SCHNEIDER ELCTRIC					50169																																																														
	EXT.ECL.										E4.1	010 HUBLOT ANTI VANDAL IP44 IK09																				SARLAM					700 530																																																														
	EXT.SONDE										SE-1	026 CAPTEUR DE TEMPERATURE PT1000																				CORREGE					DSE2/PT1000																																																														
	OND.BAES.										E2.1	009 BLOC DE SECURITE STANDARD S-EVAC																				SCHNEIDER ELECTRIC					58900																																																														
OND.CDI										CDI.1	019 CENTRALE INCENDIE DADS																				SCHNEIDER ELCTRIC					CCT 57055																																																															
										019	DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE																				SCHNEIDER ELCTRIC					CCT 57056																																																															
										019	SOCLE DETECTEUR FUMEE OPTIQUE																				SCHNEIDER ELCTRIC					CCT 57057																																																															
OND.CONV.										E5.1	011 CONVECTEUR ELECTRIQUE 1500W																				ATLANTIC					F117T																																																															
OND.CP										S1.1	024 INTERRUPTEUR DE POSITION 1O+1F																				SCHNEIDER ELECTRIC					ZCP21																																																															
OND.ECL.										E3.1	009 FLUOS 2x36W IP65																				DISANO					1646.50																																																															
										E3.2	009 FLUOS 2x36W IP65																				DISANO					1646.50																																																															
OND.INTER.										I1.1	009 INTER VA ET VIENT ALTIRA 16A 250VCA IP34-IK08 BLANC																				SCHNEIDER ELECTRIC					ALB45051																																																															
										I1.2	010 INTERRUPTEUR VA ET VIENT																				SAREL					ENN35021																																																															
OND.PC										X1.2	010 PC ALTIRA 2P+T 16A 250VCA ROTOCPLIP IP44-IK08 BLANC																				SCHNEIDER ELECTRIC					ALB45212																																																															
OND.SONDE										SI-1	026 CAPTEUR DE TEMPERATURE PT1000																				CORREGE					DSE2/PT1000																																																															
TFO.CP										S1.2	024 INTERRUPTEUR DE POSITION 1O+1F																				SCHNEIDER ELECTRIC					ZCP21																																																															
TFO.DMCR.										F1	022 RELAIS DE PROTECTION TRANSFORMATEUR																				IDEF SYSTEMES					DMCR																																																															
TFO.ECL.										E3.3	009 HUBLOT PLEXO 75W																				LEGRAND					62400																																																															
TFO.TFO.										T1	033 TRANSFO HUILE 1000KVA 315V/15KV																				FRANCE TRANSFO					TFO ELEVATEUR																																																															