

A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating indication discharged and all power sources off.

C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas émis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, dessinés hors tension, toutes sources coupées.

D

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas émis après engagement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, dessinés hors tension, toutes sources coupées.

A

B

C

D

D.O.E

ARMOIRE MONITORING
PTR
SCHEMA/IMPLANTATION/
NOMENCLATURE

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE

Echelle
Scale

1/1



Unite / Department

P&EC



Code diffusion
Distribution code

Projet - No commande
Project - Order No.

FPVTB0581

02985502

Indice
Rev

03


Folio
Sheet

001

A3 recap 1 - 11/2006

A3 recap 1 - 11/2006

1										2										3										4										5										6										7										8										9										10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SYMBOLE SYMBOL										CODE										LEGENDE DESCRIPTION										SYMBOLE SYMBOL										CODE										LEGENDE DESCRIPTION										SYMBOLE SYMBOL										CODE										LEGENDE DESCRIPTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT A FERMETURE MAKE CONTACT																														DISPOSITIF D'ACCROCHAGE EN PRISE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT BLOCKED POSITION																				G										ELEMENT DE PILE OU ACCUMULATEUR PRIMARU CELL OR ACCUMULATOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT A OUVERTURE BREAK CONTACT																														DISPOSITIF D'ACCROCHAGE LIBERE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT UNBLOCKED POSITION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																				CONTACT INVERSEUR CHANGE OVER CONTACT																														TERRE DE PROTECTION EARTH PROTECTION																				H										LAMPE DE SIGNALISATION SIGNAL LAMP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT NO TEMPORISE AU TRAVAIL MAKE CONTACT DELAY WHEN OPERATING																														TERRE FONCTIONNELLE FUNCTIONNAL EARTH																				H										VOYANT MECANIQUE DE SIGNALISATION MECHANICAL INDICATOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT NF TEMPORISE AU TRAVAIL BREAK CONTACT DELAY WHEN OPERATING																														TERRE EARTH																				H										AVERTISSEUR HORN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT NO TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING																				B										COMMANDE PAR PRESSION OPERATED BY PRESSURE																				H										SONNERIE HORN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT NF TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING																				B										COMMANDE PAR TEMPERATURE OPERATED BY TEMPERATURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																				CONTACT DE PASSAGE A LA FERMETURE PASSING MAKE CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION																				B										COMMANDE PAR NIVEAU OPERATED BY LEVEL																				KA										RELAIS - ORGANE DE COMMANDE RELAY - COIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT DE PASSAGE A L'OUVERTURE PASSING BREAK CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION																																								KA										RELAIS A MISE AU REPOS RETARDEE SLOW RELEASING RELAY COIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																				CONTACT A FERMETURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																				C										CAPACITE - CONDENSATEUR CAPACITANCE - CAPACITOR																				KA										RELAIS A MISE AU TRAVAIL RETARDEE SLOW OPERATING RELAY COIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT A FERMETURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																				E										RESISTANCE DE CHAUFFAGE HEATING RESISTOR																				KM										CONTACTEUR CONTACTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				CONTACT A OUVERTURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE BREAK CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																				CONTACT A OUVERTURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																				F										PARAFOUDRE LIGHTNING ARRESTER																				P										INDICATEUR - SYMBOLE GENERAL INDICATING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				DISPOSITIF D'EMBROCHAGE WITHDRAWABLE DEVICE																				F										COUPE CIRCUIT FUSE																				P										ENREGISTREUR- SYMBOLE GENERAL RECORDING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				VERROUILLAGE MECANIQUE MECHANICAL INTERLOCK																				F										DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET THERMIQUE OVERCURRENT DETECTION - THERMAL EFFECT																				P										COMPTEUR- SYMBOLE GENERAL INTEGRATING METER - GENERAL SYMBOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				ENROULEMENT WINDING																				F										DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET MAGNETIQUE OVERCURRENT DETECTION - MAGNETIC EFFECT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Les informations techniques contenues dans ce document ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers pour l'exécution des plans et schémas remis après expiration de la validité de la licence. Les informations techniques sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés -

NO ATTACHED FUNCTIONS TO A PARTICULAR BAY
OR A VOLTAGE LEVEL

LETTRES	VOLTAGE
Q	MEASURING - RECORDING - METERING
R	PROTECTIONS
S	LIGHTING, AIR CONDITIONING, DOMESTIC
T	TRANSFORMER
U	COMMONS
V	
W	INTERFACES
X	EVENTS & FAULT RECORDER, SUPERVISION
Y	TELECOMMUNICATION SYSTEM, ALARMS STATUS
Z	CABLE

Bay number is given by two figures from 01 to 99.

Figures "00" are used for common equipment to a voltage level and several bays

eg : =E00, higher level of designation 132kV busbar
+E00, AB01, 132kV common relaying cubicle N°1 (bus bar protection)

EXAMPLES : +E04 Indicates that the localisation is fully attached to bay 110kV N°04
=C05 Indicates bay 400kV N°05
=R01 Indicates the function "FIRE PROTECTION" N° 01

Schneider
Electric

B

C

D

[illegible]

E

9

□

A3 suite - 11/2006

B

C

D


[illegible]

B

C

D

A3 suite - 11/2006



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, dessinés avec le mécanisme de manœuvre désengagé et les sources d'alimentation coupées.


00	11/03/2011	Edition originale / First issue									
Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.	Date
Rev				Micro-	Rev				Micro-		
				filmed					filmed		

UNIFILAIRE / SINGLE LINE DIAGRAM

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502			
Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev	Folio Sheet
FPVTB0581		00	020



A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.


C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, déconnectés, toutes sources coupées.

D

=N201
+AP01

Coffret de distribution BT 230Vca Secouru



ALIMENTATION 230VCA /
230VAC POWER SUPPLY

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE





02985502

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581

Indice
Rev
00


Folio
Sheet
032





The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams furnished after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après son accord écrit. Seuls nos engagements, nos plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sont en position ouverte, dessinés hors tension, avec le mécanisme de manœuvre désengagé et les sources d'alimentation coupées.



Raccordement sur parafoudre avec reprise de blindage à 360° vers Array box ligne 1

Raccordement sur parafoudre avec reprise de blindage à 360° vers Array box ligne 2

=N201
+AP01

02	08/09/2011	Tel que construit / As built							
00	11/03/2011	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC /
RS485 LINK EXTENDER 24VDC


ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502		
Projet - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 02	Folio Sheet 040

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte, démontés, dessinés à l'état de fonctionnement et à l'arrêt.



Raccordement sur parafoudre avec reprise de blindage à 360° vers Array box ligne 3

Raccordement sur parafoudre avec reprise de blindage à 360° vers Array box ligne 4

=N201
+AP01


02	08/09/2011	Tel que construit / As built							
00	11/03/2011	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.
Rev	Date			Micro-filmed	Rev	Date			Micro-filmed

EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC /
RS485 LINK EXTENDER 24VDC

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502			
Projet - No commande		Indice	Folio
Project - Order No.		Rev	Sheet
FPVTB0581		02	041




The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après son accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, déconnectés, toutes sources coupées.

02	08/09/2011	Tel que construit / As built							
00	11/03/2011	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed

A3 suite - 01/2009



A


B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils s'agit sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, déconnectés, tous les sources coupées.



A

B

C

D

=N201
+AP01

Ind.	Date	Modification /	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Archiv.
00	11/03/2011	Edition originale / First issue					
Ind.	Date	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind.	Date	Modification	Archiv. Micro-filmed

CARTE 16 ENTRES TOR
ENTRES 1 A 8 /
16 DIGITAL INPUTS BOARD
INPUTS 1 TO 8

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
054

Siac_001_001 PPV700001_PTV-1-0



Schneider
Electric


B

c

D


**=N201
+AP01**

02985502									
Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581					Indice Rev 02		Folio Sheet 056		



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nos engagements pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, déconnectés, tous les sources coupées.



B

c

D



Schneider
Electric

Projet - No commande Project - Order No. FPVTB0581	Indice Rev 00	Folio Sheet 059
---	----------------------------	------------------------------




A3 suite - 01/2008

B

C

D

A3 suite - 01/2008




B

C

D

A3 suite - 01/2008




A
B
C
D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, déconnectés, tous sources coupées.

=N201
+AP01



A
B
C
D

Armoire SM Implantation matériel

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581


Indice
Rev
02

Folio
Sheet
101

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AP01



Fixation au sol

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE

Schneider
Electric

02985502


Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
103

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, déconnectés, toutes sources coupées.




=N201
+AP01

Les informations techniques de ce schéma sont à utiliser pour la réalisation de l'ouvrage.	00		11/03/2011		Edition originale / First issue								BORNIER : =N201+AP01-X3 / TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X3		ARMOIRE(S) MONITORING PTR SOLAIRE DIRECT CORSE			02985502		
	Ind.	Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind.	Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Project - No commande Project - Order No. FPVTB0581			Indice Rev 00		Folio Sheet 152		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, démontés, tous les sources coupées.



=N201
+AP01

BORNIER : =N201+AP01-X4 /
TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X4

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581


Indice
Rev
00

Folio
Sheet
153

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, défectueux... toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams furnished after order booking are binding for execution. All devices shown in the diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

=N201
+AP01



BORNIER : =N201+AP01-X021 /
TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X021

ARMOIRE(S) MONITORING
PTR
SOLAIRE DIRECT CORSE



02985502

Projet - No commande
Project - Order No.
FPVTB0581


Indice
Rev
00
Folio
Sheet
154

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled prior order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, déconnectés, tous les sources coupées.

=N201
+AP01

00	11/03/2011	Edition originale / First issue						BORNIER : =N201+AP01-X022 / TERMINAL BLOCK : =N201+AP01-X022		ARMOIRE(S) MONITORING PTR SOLAIRE DIRECT CORSE			02985502		Indice Rev 00	Folio Sheet 155
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed						Projet - No commande Project - Order No. FPVTB0581			




index 28 du 28/02/2020 par F. BUISS



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams entitled after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouverte, déconnectés, tous les sources coupées.

=N201
+AP01



Les informations techniques relatives aux modifications sur ce schéma sont à conserver et à transmettre.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	
Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation	Fabricant		Ref. fabricant							
Localisation Location	Installation Function	Repère Tag			Manufacturer	Manufacturer Ref.								
AP01			N201	A01	052	ALIMENTATION BOITIER CPU PHENIX / CPU PHENIX POWER SUPPLY UNIT			=S= TELECONTROL		ORIO2 UPS-2			
					052	COMPACT FLASH 1Go (TYPE INDUSTRIEL) / COMPACT FLASH 1Go (INDUSTRIAL TYPE)			=S= TELECONTROL		AR00720			
				A02	052	BOITIER CPU AVEC RJ45 ETHERNET + 2 EMPLACEMENTS CARTES T2 / CPU UNIT WITH ETHERNET RJ45 + 2 T2 BOARDS SLOTS			=S= TELECONTROL		ORIO 314			
				A03	052	BOITIER EXT-1, 4 EMPLACEMENTS CARTES T1 / EXT-1 UNIT, 4 T1 BOARDS SLOTS			=S= TELECONTROL		ORIO2 EXT-1			
				A021	052	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGES, T2 / 16 SELF-POWERED DIGITAL AND COUNTING INPUTS BOARD, T2			=S= TELECONTROL		ORIO2 16DI			
				A022	052	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGES, T2 / 16 SELF-POWERED DIGITAL AND COUNTING INPUTS BOARD, T2			=S= TELECONTROL		ORIO2 16DI			
				A031	052	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES, T1 / 4 UNIVERSAL ANALOG INPUTS BOARD, T1			=S= TELECONTROL		ORIO1 04AI			
				A032	052	CARTE 4 SORTIES LOGIQUES RELAIS ELECTROMECHANIQUE, T1 / 4 ELECTROMECHANICAL RELAYS DIGITAL OUTPUTS BOARD, T1			=S= TELECONTROL		ORIO1 04DO			
				A033	052	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES 4-20mA, T1 / 4 4-20mA ANALOG INPUTS BOARD, T1			=S= TELECONTROL		ORIO1 04AI-C			
				F2	060	FICHE PARAFOUDRE 1 BOUCLE -In:10kA (8/20)-Uc:28VDC / LIGHTNING ARRESTER PLUG 1 LOOP -In:10kA (8/20)-Uc:28VDC			PHOENIX CONTACT		2856032			
					060	EMBASE PARAFOUDRE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT			PHOENIX CONTACT		2856113			
				F1.1	040	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC			PHOENIX CONTACT		2858043			
					040	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART			PHOENIX CONTACT		2856126			
				F1.2	040	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC			PHOENIX CONTACT		2858043			
					040	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART			PHOENIX CONTACT		2856126			
				F1.3	041	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC			PHOENIX CONTACT		2858043			
					041	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART			PHOENIX CONTACT		2856126			
				F1.4	041	FICHE PARAFOUDRE HF 3 F-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC / HF LIGHTNING ARRESTER PLUG 3 W-In:10kA (8/20)-Uc:13VDC			PHOENIX CONTACT		2858043			
					041	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART			PHOENIX CONTACT		2856126			
				F1.5	042	EMBASE PARAFOUDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE / LIGHTNING ARRESTER SUPPORT WITH SHIELD/EXPOSED CONDUCTIVE PART			PHOENIX CONTACT		2856126			
				G02	052	BATTERIE AU PLOMB 12V 2.1Ah / LEAD STORAGE BATTERY 12V 2.1Ah			=S= TELECONTROL		OREV PBA12001			
				K01	059	RELAIS BISTABLE AVEC DIODE 24VDC 4INV / LATCHING RELAY WITH SUPPRESSOR , 24 V DC, 40C			TELEMECANIQUE		RHK412BA76			
					059	EMBASE AVANT VIS / SCREW BASE PLATE			TELEMECANIQUE		RHZ21			
					059	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN / METAL CLAMP			TELEMECANIQUE		RXZ 400			
				K02	059	RELAIS BISTABLE AVEC DIODE 24VDC 4INV / LATCHING RELAY WITH SUPPRESSOR , 24 V DC, 40C			TELEMECANIQUE		RHK412BA76			
					059	EMBASE AVANT VIS / SCREW BASE PLATE			TELEMECANIQUE		RHZ21			
					059	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN / METAL CLAMP			TELEMECANIQUE		RXZ 400			
				QF1	032	INTER I BI 20A SANS VOYANT / SWITCH-DISCONNECTOR I, 2P, 20 A			MERLIN GERIN		15006			
				QF2	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61521			
					034	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				QF3	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61521			
					034	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				QF4	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61521			
					034	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				QF5	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61521			
					034	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				QF6	034	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61521			
					034	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				QF7	035	DISJONCTEUR C60H-DC BI 2 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61522			
					035	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				QF8	035	DISJONCTEUR C60H-DC BI 1 A COURBE C / MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9, C60H-DC, 2 POLES, 2 A, C CURVE			MERLIN GERIN		MGN61521			
					035	CONTACT OF / AUXILIARY CONTACT, 1 OC			MERLIN GERIN		26924			
				R2	052	RESISTANCE 120 Ohms 1/4W +/-5% / 120 Ohms 1/4W +/-5% RESISTOR					120 Ohms 1/4W +/-5%			
				U1	033	ALIMENTATION REGULEE A DECOUP. MONO 100...240VAC/24VDC 240W / UNIVERSAL POWER SUPPLY 1P 24V 10A			TELEMECANIQUE		ABL8RPS24100			
				U2	045	SWITCH ETHERNET 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM / CONNEXIUM MANAGED SWITCH 6TX/2FX-MM			TELEMECANIQUE		TCSESM083F2CU0			
				U3.1	040	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR			ETIC		SI485			
				U3.2	040	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR			ETIC		SI485			
				U3.3	041	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR			ETIC		SI485			
				U3.4	041	ISOLATEUR DE LIGNE RS485 / RS485 LINK INSULATOR			ETIC		SI485			
				U3.5	042	Bornier pourISOLATEUR DE LIGNE RS485 / Terminal for RS485 LINK INSULATOR			ETIC		bornier SI485			
03			02/11/2011	Modif. cablage irradiance		NOMENCLATURE / PART LIST			ARMOIRE(S) MONITORING PTR		Schneider Electric		02985502	
00			11/03/2011	Edition originale / First issue					SOLAIRE DIRECT CORSE		Projet - No commande Project - Order No.		Indice Index	
Ind.			Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed					FPVTB0581		03	
Rev			Date										200	
A3 suite - 11/2006														

