

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10									
A	The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.	Folio Sheet	Designation Designation																Indice de modification Revision										
		001	PAGE DE GARDE																00	01									
		002	PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY																00	01									
		003	PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY																00	01									
		010	LISTE DES SYMBOLES																00										
		011	LISTE DES SYMBOLES																00										
		012	PRINCIPE DE REPERAGE																00										
		013	REPERES ESSENTIELS - TABLE 1 -																00										
		014	REPERE EMPLACEMENTS PHYSIQUES - TABLE 2 -																00										
		015	REPERAGE DES MATERIELS - TABLE 3 -																00										
B		019	MARQUAGE																00										
		020	UNIFILAIRE																00										
		021	UNIFILAIRE																00										
		022	UNIFILAIRE																00										
		032	ALIMENTATION 230VCA																00										
		033	ALIMENTATION 24VCC																00										
		034	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC																00	01									
		035	DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC																00	01									
		042	EXTENSEUR MODBUS RS485 24VCC																00	01									
		044	COFFRET OPTIQUE FIDJI V2																00										
C		046	SWITCH ETHERNET																00										
		050	PC DE TELEGESTION																00										
		052	API NAPAC																00										
		054	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8																00										
		055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16																00										
		056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16																00	01									
		057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8																00										
		058	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 9 A 16																00										
		059	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES																00										
		060	RESERVE SUR BORNE																00										
D		061	RESERVE SUR BORNE																00										
		062	RESERVES SUR BORNES																00										
		080	CONFIGURATION API M340																00										
		081	MODULE ENTREES ANALOGIQUES																00										
		082	MODULE ENTREES TOR ENTREES 1 A 8																00										
		083	MODULE ENTREES TOR ENTREES 9 A 16																00										
		084	MODULE ENTREES TOR ENTREES 17 A 24																00										
		085	MODULE ENTREES TOR ENTREES 25 A 32																00										
		086	MODULE ENTREES TOR ENTREES 1 A 8																00										
		087	MODULE ENTREES TOR ENTREES 9 A 16																00										
		088	MODULE ENTREES TOR ENTREES 17 A 24																00										
		089	MODULE ENTREES TOR ENTREES 25 A 32																00										
		090	MODULE SORTIES TOR SORTIES 1 A 8																00										
		Archivage Microfilmed				PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE						ABV00013				Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251		Indice Rev 01		Folio Sheet 002					

FR-6000251_P01-AMC00-1.A

Version: 11/11/2006 par R. BUCI

A3 recap 1 - 11/2006

A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Folio Sheet	Designation Designation								Indice de modification Revision									
	091	MODULE SORTIES TOR SORTIES 9 A 16								00									
	092	MODULE SORTIES TOR SORTIES 17 A 25								00									
	093	MODULE SORTIES TOR SORTIES 26 A 32								00									
	150	BORNIER : =N201+AL01-X1								00									
	151	BORNIER : =N201+AL01-X2								00									
	152	BORNIER : =N201+AL01-X4								00									
	153	BORNIER : =N201+AL01-X5								00									
	154	BORNIER : =N201+AL01-X021								00									
B	155	BORNIER : =N201+AL01-X031								00									
	156	BORNIER : =N201+AL01-X041								00									
	157	BORNIER : =N201+AL01-X042								00									
	158	BORNIER : =N201+AL01-X043								00									
	159	BORNIER : =N201+AL01-X044								00									
	160	BORNIER : =N201+AL01-XKA1								00									
	200	NOMENCLATURE / PART LIST								00									
	201	NOMENCLATURE / PART LIST								00									
	202	NOMENCLATURE / PART LIST								00									
	C																		
D																			
Archivage Microfilmed					PAGE RECAPITULATIVE / SUMMARY			MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE				ABV00013		Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251		Indice Rev 01	Folio Sheet 003		

</

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		
SYMBOLE SYMBOL			CODE	LEGENDE DESCRIPTION				SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION				SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION													
				CONTACT A FERMETURE MAKE CONTACT						DISPOSITIF D'ACCROCHAGE EN PRISE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT BLOCKED POSITION					G	ELEMENT DE PILE OU ACCUMULATEUR PRIMARU CELL OR ACCUMULATOR													
				CONTACT A OUVERTURE BREAK CONTACT						DISPOSITIF D'ACCROCHAGE LIBERE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT UNBLOCKED POSITION																			
				CONTACT INVERSEUR CHANGE OVER CONTACT						TERRE DE PROTECTION EARTH PROTECTION					H	LAMPE DE SIGNALISATION SIGNAL LAMP													
				CONTACT NO TEMPORISE AU TRAVAIL MAKE CONTACT DELAY WHEN OPERATING						TERRE FONCTIONNELLE FUNCTIONNAL EARTH					H	VOYANT MECANIQUE DE SIGNALISATION MECHANICAL INDICATOR													
				CONTACT NF TEMPORISE AU TRAVAIL BREAK CONTACT DELAY WHEN OPERATING						TERRE EARTH					H	AVERTISSEUR HORN													
				CONTACT NO TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING					B	COMMANDE PAR PRESSION OPERATED BY PRESSURE					H	SONNERIE HORN													
				CONTACT NF TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING					B	COMMANDE PAR TEMPERATURE OPERATED BY TEMPERATURE																			
				CONTACT DE PASSAGE A LA FERMETURE PASSING MAKE CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION					B	COMMANDE PAR NIVEAU OPERATED BY LEVEL					KA	RELAIS - ORGANE DE COMMANDE RELAY - COIL													
				CONTACT DE PASSAGE A L'OUVERTURE PASSING BREAK CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION											KA	RELAIS A MISE AU REPOS RETARDEE SLOW RELEASING RELAY COIL													
				CONTACT A FERMETURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT					C	CAPACITE - CONDENSATEUR CAPACITANCE - CAPACITOR					KA	RELAIS A MISE AU TRAVAIL RETARDEE SLOW OPERATING RELAY COIL													
				CONTACT A FERMETURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT					E	RESISTANCE DE CHAUFFAGE HEATING RESISTOR					KM	CONTACTEUR CONTACTOR													
				CONTACT A OUVERTURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE BREAK CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																									
				CONTACT A OUVERTURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT					F	PARAFOUDRE LIGHTNING ARRESTER					P	INDICATEUR - SYMBOLE GENERAL INDICATING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL													
				DISPOSITIF D'EMBROCHAGE WITHDRAWABLE DEVICE					F	COUPE CIRCUIT FUSE					P	ENREGISTREUR- SYMBOLE GENERAL RECORDING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL													
				VERROUILLAGE MECANIQUE MECHANICAL INTERLOCK					F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET THERMIQUE OVERCURRENT DETECTION - THERMAL EFFECT					P	COMPTEUR- SYMBOLE GENERAL INTEGRATING METER - GENERAL SYMBOL													
				ENROULEMENT WINDING					F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET MAGNETIQUE OVERCURRENT DETECTION - MAGNETIC EFFECT																			
								LISTE DES SYMBLES				MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE								ABV00013									
00	04/12/2013	Edition originale / First Issue													Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251				Indice Rev 00	Folio Sheet 010									
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification				Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification				Archiv. Micro- filmed																

FR-RC_00 FR6000251_FOL-A3MCO0-1-A

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION			SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION			SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION					
		Q	INTERRUPTEUR SWITCH					S	COMMANDE PAR LEVIER OPERATED BY LEVER					U	CONVERTISSEUR TRANSDUCER					
		Q	DISJONCTEUR CIRCUIT BREAKER					S	COMMANDE PAR CLEF OPERATED BY KEY											
		Q	SECTIONNEUR DISCONNECTOR (ISOLATOR)					S	TL OU TPL POUR SECTIONNEUR DISCREPANCY SWITCH FOR DISCONNECTOR					V	FONCTION REDRESSEUSE RECTIFYING FUNCTION					
		Q	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR SWITCH DISCONNECTOR					S	TL OU TPL POUR DISJONTEUR DISCREPANCY SWITCH FOR CB											
		Q	COMMANDE PAR MOTEUR OPERATED BY MOTOR					S	BOITIER DE SIGNALISATION ALARM ANNUNCIATOR											
		R	SHUNT SHUNT					T	TRANSFORMATEUR DE COURANT UNIIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER SLD					X	BOITE D'ESSAI TEST BLOCK					
		R	RESISTANCE RESISTOR					T	TRANSFORMATEUR DE COURANT MULTIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING					X	BORNE SIMPLE ORDINARY TERMINAL BLOCK					
								T	TRANSFORMATEUR DE TENSION MULTIFILAIRE VOLTAGE TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING					X	BORNE SECTIONABLE INTERRUPTIBLE TERMINAL BLOCK					
		S	CONTACT DE POSITION NO MAKE CONTACT OF LIMIT SWITCH					T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING					X	BORNE FUSIBLE FUSE CARIER TERMINAL BLOCK					
		S	CONTACT DE POSITION NF BREAK CONTACT OF LIMIT SWITCH					T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING					X	BORNE DIODE DIODE TERMINAL BLOCK					
		S	COMMUTATEUR UNIPOLAIRE A N DIRECTIONS SINGLE POLE N POSITIONS SWITCH					T	TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER TRANSFORMER - SLD					X	BORNE RESISTANCE RESISTOR TERMINAL BLOCK					
		S	COMMANDE PAR POUSSOIR OPERATED BY PUSHING					T	AUTOTRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER AUTOTRANSFORMER WINDING - SLD					X	BROCHE MALE DE CONNECTEUR MAL CONNECTOR PIN					
		S	COMMANDE PAR TIRETTE OPERATED BY PULLING					T	TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT ISOLATING TRANSFORMER					X	BROCHE FEMELLE DE CONNECTEUR FEMALE CONNECTOR PIN					
		S	COMMANDE ROTATIVE OPERATED BY TURNING																	
		S	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING EMERGENCY SWITCH																	
								LISTE DES SYMBOLES			MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE					ABV00013				
00	04/12/2013	Edition originale / First issue														Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251		Indice Rev 00	Folio Sheet 011	
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification			Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification			Archiv. Micro- filmed									
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and may be used only for the specific project and for the specific order for which it was drawn up. All other drawings and diagrams (remitted after order booking) are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.																				
Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées que pour le projet et la commande pour lesquels elles ont été établies. Tous les schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.																				
R01_R02_R03 FR6000251_R01_A3MCO2-1A																				
A3 suite - 11/2006																				

3 suite - 11/2006

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

CODE	DESIGNATION
AC	Tableau de commande et protection Control and relay board
AD	Tableau de comptage - mesure Metering - Measuring board
AE	Armoire enregistreur de pertubations Fault recorder cubicle
AF	Armoire de travée Marshalling kiosk
AG	Coffret intensité Current box
AH	Coffret tension Voltage box
AJ	Armoire - coffret d'éclairage Lighting cubicle - box
AL	Armoire monitoring de livraison (PDL) Monitoring delivery board (PDL)
AM	Coffret auxiliaires transformateur Transformer auxiliaries box
AN	Coffret régleur transformateur On load tap changer box
AO	Armoire / coffret synchro Synchro panel
AP	Armoire monitoring de transformation (PTR) Monitoring transformer board (PTR)

CODE	DESIGNATION
AQ	Armoire contrôle et régulation tension du transformateur Transformer auto voltage regulation cubicle
AS	Armoire auxiliaires courant alternatif AC low voltage auxiliaries cubicle
AT	Armoire auxiliaires courant continu DC low voltage auxiliaries cubicle
AU	Armoire auxiliaires groupe de secours Emergency generator auxiliaries cubicle
AV	Caisson-coffret BT des cellules MT MV SWGR low voltage cubicle-box
AW	Armoire des auxiliaires disjoncteur Circuit breaker auxiliaries cubicle
AX	Armoire des auxiliaires sectionneur Disconnecting switch auxiliaries cubicle

A

B

C

D

00

04/12/2013

Edition originale / First issue

Ind. Rev

Date Date

Modification / Modification

Archiv. Micro-filmed

Ind. Rev

Date Date

Modification / Modification

Archiv. Micro-filmed

REPERE EMPLACEMENTS PHYSIQUES
- TABLE 2 -

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev
00

Folio Sheet
014

FR-6000251_PDR-AMCDD-1A

Version finale 15-AU-15032010 par P. BUCI

A3 suite - 11/2006

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débrochés - toutes sources coupées.

CODE	DESIGNATION - (Famille de symbole) / (Family of symbol)
A	Ensemble, Sous-ensemble - (démarrreur de moteur, automates) Assembleie, Subassembleie - (motor starter, programmable logic device)
B	Transducteur de grandeur non électrique en grandeur électrique - (détecteur, capteur) Transducer from non electrical to electrical quantity - (detector, sensor)
C	Condensateur Capacitor
D	Operateur binaire, Mise en mémoire, Temporisation Binary operator, Storage device delay, Delay device
E	Matériel divers - (chauffage, éclairage, divers) Miscellaneous - (heating, lighting, various)
F	Dispositif de protection - (fusible, protection, relais thermique & magnétique, relais de mesure) Protective device - (fuse, thermal & magnetic relay, measuring relay)
G	Générateur, Alimentation de puissance - (générateur, batterie) Generator, Power supply - (generator, battery)
H	Dispositif de signalisation - (signalisation) Signalling device - (signalling)
KA	Relais, Contacteur - (relais auxiliaire, contact) Relay, Contactor - (auxiliairy relay, contact)
KM	Relais, Contacteur - (contacteur de puissance, contact) Relay, Contactor - (power contactor, contact)
L	Reactance - (inductance) Reactor - (inductance)
M	Moteur Motor
N	Dispositif analogique-numérique Analogue digital device
P	Instruments de mesure - (appareil de mesure, indicateur, enregistreur) Measuring equipment - (measuring instrument)
Q	Appareil de connexion pour circuit de puissance - (disjoncteur, interrupteur, sectionneur, contacteur disj) Switching device for power circuit - (circuit breaker,switch, disconnecter,circuit breaker contactor)

[illegible][illegible]

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.



A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

B


C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

D

=N201
+AL01

Coffret de distribution BT
230Vca Secouru



ALIMENTATION 230VCA

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice
Rev
00


Folio
Sheet
032

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

-U1
FAB: TELEMECANIQUE
REF: ABL8RPS24100
230Vca / 24Vcc
10.00A




ALIMENTATION 24VCC

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013
Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251
Indice
Rev
00
Folio
Sheet
033



A

B

C

D

A


B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



=N201
+AL01

Alimentation 24Vcc
Telefast DI (M340)

Alimentation 24Vcc
Telefast DO (M340)

Alimentation 24Vcc
Modem Routeur -U4

U3.1 à U3.7
Isolateurs RS485
+ Panneau à Led
+ Coffret station météo

DISTRIBUTION DES POLARITES 24VCC

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE





ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice
Rev
01


Folio
Sheet
035

Elc_JEC_5E FR6000251_PCL-AJACCIO-1-A



Reprise de blindage
à 360° sur plaque de
fond


ABV00013		
Project - No commande Project - Order No. FR-6000251	Indice Rev 01	Folio Sheet 042



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouchés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



00	04/12/2013	Edition originale / First issue								
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	

PC DE TELEGESTION


MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013
Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251
Indice Rev
00
Folio Sheet
050

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrosés - toutes sources coupées.



=N201
+AL01

00	04/12/2013	Edition originale / First issue									
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		

API NAPAC

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev
00
Folio Sheet
052

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S.
 ont sans son accord écrit. Seuls nous engage
 la commande. Les appareils représentés
 es sources coupées.

$$= N201 + AL01$$

Les informations te et ne peuvent être pour l'exécution les sur ce schéma son								
	00	04/12/2013	Edition originale / First issue					
	Ind. Rev	Date Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification

CARTE 16 ENTREES TOR
ENTREES 1 A 8

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
 Project - Order No.
FR-60002

Indice Rev 00	Folio Sheet 054
---------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouchés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

01	17/02/2014	As Built							
00	04/12/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

CARTE 16 ENTREES TOR
ENTREES 9 A 16

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE




ABV00013
Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251
Indice Rev
01
Folio Sheet
056

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A. S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S.
 nient sans son accord écrit. Seuls nous engage
 la commande. Les appareils représentés
 es sources coupées.

$$= N201 + AL01$$

UPS1 SYNTHESE ETAT UPS	UPS1 FONCTIONNEMENT SUR BATTERIES	UPS1 BATTERIES FAIBLES OU TRES FAIBLES	48V MT SYNTHESE ETAT 48V	48V MT FONCTIONNEMENT SUR BATTERIES	48V MT BATTERIES FAIBLES OU TRES FAIBLES	SM6 QM ARRIVEE TRANSFORMATEUR PDL (HTA)	RESERVE
------------------------------	---	--	-----------------------------	---	--	---	---------



										CARTE 16 ENTREES TOR ENTREES 1 A 8	MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE		ABV00013		
00	04/12/2013	Edition originale / First issue											Project - No commande Project - Order No. FR-6000251	Indice Rev 00	Folio Sheet 057
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed						

A

B

C

D



A3 suite - 01/2008

A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

B

C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

D

=N201
+AL01

00	04/12/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed

RESERVE SUR BORNE

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013				
Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251				Folio Sheet 060

A

B

C

D


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE				
---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

VIDE				MODULE : 8			
	1	2	3	4			
	13+	14+	15+	16+			
	13-	14-	15-	16-			



RESERVES SUR BORNES

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE

ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice
Rev
00





Folio
Sheet
062

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes sources coupées.

File: REC_36 FR600251_PDR-AMCDD-3.A
Version: 13/11/2006 09:00 par P. BUCI

M340 -AP1R1 TELEMECANIQUE BMX XBP 0800



Borne 4 : BC-BL
Borne 5 : BL



Reprise de blindage à 360°
sur plaque de fond

N201
AL01

CONFIGURATION API M340

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
080

B

D



A3 suite - 11/2006

A

B

C

D



Schneider
Electric

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev 00	Folio Sheet 082
---------------------	-----------------------

A

B

C

D




ndice Rev 00	Folio Sheet 083
--------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouchés - toutes sources coupées.

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	DEIE - TC Commande autorisation de couplage	DEIE - TCD Commande fin demande de découplage	DEIE - TCD Commande demande de découplage	DEIE - TCD Commande fin de passage à P0
---------	---------	---------	---------	---	---	---	---



N201
AL01

00	04/12/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed

MODULE ENTREES TOR
ENTREES 17 A 24

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev
00
Folio Sheet
084

A

B

C

D



Indice Rev 00	Folio Sheet 085
---------------------	-----------------------

B

C

D

[illegible]

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev 00	Folio Sheet 086
---------------------	-----------------------

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - débrâqués - débrâchés - toutes sources coupées.



ABV00013	
Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251	Indice Rev 00

D

The diagram illustrates the internal wiring of a Telemecanique BMX DDI 3202K digital input module. It features 32 input channels, each consisting of a photo-transistor sensor, a 0V ground connection, and a 24V COM+ connection. The inputs are labeled from 1 to 32. The module is identified as -XDI0106B and -WDI0106B. It is part of a -MODULE6 and is located in STATION: AP1, RACK: R1, EMPLACEMENT: 4. The fabricant is TELEMECANIQUE and the carte is BMX DDI 3202K.

00	04/12/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed		




Indice Rev 00	Folio Sheet 088
---------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte - désarmés - toutes sources coupées.

SM6 DM1-2 Etat disjoncteur	SM6 DM1-2 Local / Distance	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
-------------------------------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



N201
AL01

00	04/12/2013	Edition originale / First issue								
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	

MODULE ENTREES TOR
ENTREES 25 A 32

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev
00
Folio Sheet
089

A

B



D

[illegible]

ABV00013	
Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251	Indice Rev 00

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débranchés - toutes sources coupées.




Schneider
Electric

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débouchés - toutes sources coupées.

DEIE - TSD Position fin de passage à P0	DEIE - TSD Position de passage à P0	DEIE - TSD Position fin de passage à Q0	DEIE - TSD Position de passage à Q0	DEIE - TSS Centrale indisponible	DEIE - TSD TGS en service	DEIE - TSD TGS hors service	DEIE - TSD Fin de demande d'effacement recue
--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--




N201
AL01

00	04/12/2013	Edition originale / First issue								MODULE SORTIES TOR SORTIES 17 A 25	MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE		ABV00013	Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251	Indice Rev 00	Folio Sheet 092
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed							

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrosés - toutes sources coupées.

DEIE - TSD Demande d'effacement recue	RESERVE	RESERVE	48V MT Relance chargeur C13100	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---	---------	---------	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------



N201
AL01

00	04/12/2013	Edition originale / First issue								
Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	

MODULE SORTIES TOR
SORTIES 26 A 32

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
093

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

de Schneider Electric Industries S.A.S
word écrit. Seuls nous engageant
; appareils représentés
S.

=N201
+AL01

[illegible]

BORNIER : =N201+AL01-X1

MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-600025

Indice Rev 00	Folio Sheet 150
---------------------	-----------------------

A

B

C

D

A

B


C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



00	04/12/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed

BORNIER : =N201+AL01-X2

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013				
Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251			Indice Rev 00	Folio Sheet 151

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

de Schneider Electric Industries S.A.S
word écrit. Seuls nous engageant
; appareils représentés
S.

=N201
+AL01

[illegible]

BORNIER : =N201+AL01-X4

MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-600025.

Indice Rev 00	Folio Sheet 152
---------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

=N201-W014

BL / BU (A)
BC-BL / WH-BU (B)

-X5

1

2

080-9

080-9

BORNIER : =N201+AL01-X5

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-6000251

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
153

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débranchés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

-X021

:1+			1	054-2
:1-			2	054-2
:2+			3	054-3
:2-			4	054-3
:3+			5	054-4
:3-			6	054-4
:4+			7	054-5
:4-			8	054-5
:5+			9	054-6
:5-			10	054-6
			RES. 11	
			RES. 12	
			RES. 13	
			RES. 14	
:8+			15	054-9
:8-			16	054-9
			RES. 17	
			RES. 18	
:10+			19	055-3
:10-			20	055-3
:11+			21	055-4
:11-			22	055-4
:12+			23	055-5
:12-			24	055-5
:13+			25	055-6
:13-			26	055-6
:14+			27	055-7
				KAL13+

BORNIER : =N201+AL01-X021

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013


Projet - No commande
 Project - Order No.
FR-6000251

Indic
Rev
00

Folio
Sheet
154

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Schneider Electric Industries S.A.S
l'écrit. Seuls nous engageant
appareils représentés

$$= N201 + AL01$$


BORNIER : =N201+AL01-X041

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-60002


Indice
Rev
00

Folio
Sheet
156

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les documents contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. Toute utilisation ou divulgation à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous représentons en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-X042

MONITORING
PHOTOVOLTAÏQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE

Schneider
Electric

ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-60002

Indic
Rev
00

Folio
Sheet
157

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouillés - toutes sources coupées.

**=N201
+AL01**



00	04/12/2013	Edition originale / First issue						
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	

BORNIER : =N201+AL01-X043

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013


Projet - No commande
 Project - Order No.
FR-6000251

Indice Rev 00	Folio Sheet 158
---------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouchés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



00	04/12/2013	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed

BORNIER : =N201+AL01-X044

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE




ABV00013	
Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251	Indice Rev 00
Folio Sheet 159	

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons sur exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrouillés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-XKA1

MONITORING
PHOTOVOLTAIQUE
CASINO LOT 6
AJACCIO
OMBRIERE & TOITURE



ABV00013

Projet - No commande
Project - Order No.
FR-60002

Ind
R
0

Folio
Sheet
160

A3 suite - 11/2006

A	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation	Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.					
	Localisation Location	Installation Function	Repère Tag									
	XDO0107B			092				EMBASE DE SORTIES A RELAIS 16 VOIES / SUB-BASE WITH FIXED ELECTROMECHANICAL RELAYS 16 CHANNELS	TELEMECANIQUE	ABE 7R16T330		
	XFO1			044				COFFRET FIDJI V2 FOLAN 12SC (12 SC PC SLEEVE MULTIMODES) / FIDJI V2 FOLAN BOX 12SC (12 MULTIMODE SC PC SLEEVE)	ICTL	ZSPE		
XKA1				BLOC DE JONCTION A VIS 2.5mm2, GRIS / SCREW TERMINAL BLOCK 2.5mm2, GREY				PHOENIX CONTACT	3001501			
B	Z1			032	FILTRE CEM HAUTE PERF., COURANT D'EMPLOI 3 A 16A / COMPACT PERF. EMI FILTER, DESIGN CURRENT 3 TO 16A	SCHAFFNER	FN 9675-6/06					
C												
D												
					NOMENCLATURE / PART LIST		MONITORING PHOTOVOLTAIQUE CASINO LOT 6 AJACCIO OMBRIERE & TOITURE				ABV00013	
00	04/12/2013	Edition originale / First issue							Projet - No commande Project - Order No. FR-6000251		Indice Rev 00	Folio Sheet 202
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed			

<