

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – debroches – toutes sources coupées.

DOE

OO	02 12 09	Edition originale/First issue			VIANNEY		CHARPE		RIGONI		
Ind rev	Date	Modification/Modification			Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Archiv. micro- filmed
	Date				Dessine/drawn		Verifie/checked		Approuve/approved		

SCHEMA—IMPLANTATION— NOMENCLATURE ARMOIRE MONITORING PDL —				JUMBO SCORE MAMOUDZOU CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE —					
Echelle Scale 1 : 1									
Unite/departement PM									
Code diffusion Distribution code		Project — Order No. FPVPB1354		02979602 00				Ind/rev 00	Folio/sheet 001/ .

[illegible]

A

B

C

D


A

B

C

D

REPERAGE DANS LE SCHEMA



LA ZONE ET L'INSTALLATION PAR DEFAULT
SONT INDIQUEES EN BAS A GAUCHE DE CHAQUE FOLIO


+PDL

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

LEGENDE SYMBOLES
PRINCIPE DE REPERAGE

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00		
Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 005/ .

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers, quels qu'ils soient sans accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et des schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert desarmes - toutes sources coupées.

ETIQUETTE B



PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 10 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

[illegible]

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.



A

B

C


D

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

UNIFILAIRE GENERAL
DE L'ARMOIRE

JUMBO SCORE
MAMOUZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00			
Projet - No commande		Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.		00	010/ .
FPVPB1354			

Original AutoCAD format A3

A




B

C

D


All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrochés – toutes sources coupées.



ATTENTION :
Inverser le sens d'ouverture standard de la porte, charnières coté gauche

NOTA :
Prévoir entretoises pour fixation boîte optique afin de laisser l'accès à la verticale pour la fibre optique



A

B

C

D

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

IMPLANTATION
MATERIEL

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE

Schneider
Electric

02979602|00
Projet - No commande Ind/rev Folio /sheet
Project - Order NO. 00 015/ .
FPVPB1354

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.


OO	02 12 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

FIXATIONS AU SOL
ARMOIRE

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 016/ .



A

B

C


D

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert desarmes – débrosches – toutes sources coupées.



00	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro- filmé	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro- filmé

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



0297960200		
Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 020/ .

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour execution les plans et schemas remis apres enregistrement de la commande. Les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert desarmes - debroches - toutes sources coupees.

LIAISON INTERNE	TYPE DE LIAISON	RACCORDEMENT TENANT	RACCORDEMENT ABOUTISSANT	CABLE
-W01	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
-W02	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
-W03	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
-W04	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
-W05	LIAISON CUIVRE	RJ45	RJ45	CABLE ETHERNET
-W06	LIAISON CUIVRE	RJ45	RJ45	CABLE ETHERNET
-W07	LIAISON CUIVRE	RJ45	RJ45	CABLE ETHERNET



+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

LIAISONS
- FIBRES OPTIQUES
- ET RESEAU ETHERNET

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
-

02979602|00
Projet - No commande Ind/rev Folio /sheet
Project - Order NO. 00 025/ .
FPVPB1354

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

LIAISON INTERNE	TYPE DE LIAISON	RACCORDEMENT TENANT	RACCORDEMENT ABOUTISSANT	CABLE
-W08	RS485	VISSE	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W09	RS485	VISSE	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W10	RS485	VISSE	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W11	RS485	VISSE	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)



FIN DE LIGNE
POSITIONNEE A 1


FIN DE LIGNE
POSITIONNEE A 1

RACCORDER UNE RESISTANCE DE FIN DE LIGNE
POUR LA DERNIERE LIAISON DANS LE TABLEAU SM6

TABLEAU SM6
(PM810)

COFFRET BT
PM9C

TABLEAU SM6
(SEPAM 48)



+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

LIAISONS
RS485
—

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979602 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 026/ .

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls les plans remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.

+PDL


OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		


AUTOMATE TELEGESTION
PRESENTATION
ALIMENTATION MODBUS


JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00		
Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 030/ .







A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed
OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							


AUTOMATE M340
—
PRESENTATION
—
ALIMENTATION MODBUS

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979602 00		
Project – No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO. FPVPB1354	00	035/ .

Original AutoCAD format A3



A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00		
Projet – No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO.	00	036/ .
FPVPB1354		

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



0297960200		
Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.	00	037/ .
FPVPB1354		

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débranchés – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification
								Archiv. micro-filmed

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



0297960200		
Projet – No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO.	00	038/ .
FPVPB1354		

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



0297960200		
Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.	00	039/ .
FPVPB1354		

A

B

C

D

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débranchés – toutes sources coupées.


+PDL



OO	02 12 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



0297960200		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 040/ .

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00		
Projet – No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO.	00	041/ .
FPVPB1354		

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602 00			
Projet – No commande		Ind/rev	Folio /sheet
Project – Order NO.		00	042/ .
FPVPB1354			

A

B

C

D

A

B

C


D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed



AUTOMATE M340
CARTES E/S

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



0297960200
Projet - No commande Ind/rev Folio /sheet
Project - Order NO. 00 043/ .
FPVPB1354

A

B

C

D

A

B

C


D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	




			RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--



— AUTOMATE M340		JUMBO SCORE MAMOUZOU CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE				0297960200					
— CARTES E/S		—				Projet — No. commande Project — Order NO. FPVPB1354		Ind/rev 00		Folio /sheet 044/ .	
—		—									

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers, quels qu'ils soient sans accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et des schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert desarmes - toutes sources coupées.



+PDL


00	02 12 09	Edition originale/ First issue
----	----------	--------------------------------

Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification
----------	-----------	----------------------------	----------------------	----------	-----------	----------------------------

RELAYAGE

ENTREES / SORTIES

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602|00

Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 050/ .
--	---------------	------------------------

A

B

C

D

A

B

C


D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		



RELAYAGE
ENTREES / SORTIES

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602|00
Projet - No commande Ind/rev Folio /sheet
Project - Order NO. 00 051/ .
FPVPB1354

A

B


C

D


All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PDL



FOLIO 020



F° 020-6

- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
- B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
- C : –
- D : –
- E : –
- F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed
OO	02 12 09	Edition originale/	First issue						

BORNIER X1

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979602	00
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00 Folio /sheet 060/ .

A

B



C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débroches – toutes sources coupées.

+PDL



Folio Extrémité
F° 020-6

- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
- B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
- C : –
- D : –
- E : –
- F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

OO	02 12 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

—
—
BORNIER X3
—
—

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979602 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 062/ .

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – debroches – toutes sources coupées.


+PDL

X4

1	B	
2	B	
3	B	
4	B	
5	B	
6	B	
7	B	
8	B	
9	B	
10	B	
11	B	
12	B	
13	B	
14	B	
15	B	
16	B	
17	B	
18	B	
19	B	
20	B	
21	B	
22	B	
23	B	
24	B	
25	B	
26	B	
27	B	
28	B	
29	B	
30	B	
31	B	
32	B	
33	B	
34	B	
35	B	
36	B	
37	B	
38	B	
39	B	
40	B	
41	B	
42	B	
43	B	
44	B	
45	B	
46	B	
47	B	
48	B	
49	B	
50	B	
51	B	
52	B	
53	B	
54	B	
55	B	
56	B	
57	B	
58	B	

FOLIO 031

FOLIO 032



A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
C : –
D : –
E : –
F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

—
—
BORNIER X4
—
—

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979602|00
Project – No commande
Project – Order NO.
FPVPB1354
Ind/rev
00
Folio /sheet
063/ .

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débroches – toutes sources coupées.

+PDL



OO	02 12 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

—
—
BORNIER X4
—
—

JUMBO SCORE
MAMOUDZOU
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979602 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 064/ .



- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
C : –
D : –
E : –
F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

A

B

C

D

1										2		3		4		5		6		7		8		9		10	
A All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.										QUANTITE	REPERE	FOLIO	DESIGNATION												REFERENCE	FABRIQUANT	
										1		15	ARMOIRE 600x20000x400												18548	SAREL	
										1		15	CHASSIS PLEIN 2000x600												63925	SAREL	
										1		15	BARILLET CLE 455												63702	SAREL	
										1		15	PORTE DOCUMENT												21322	SAREL	
										1		15	PLAQUE PASSE-CABLES												18831	SAREL	
										1		15	ACCESSOIRES + RAIL DIN + BARRE DE TERRE													SAREL	
										2		15	GRILLE DE VENTILATION 220x220												21418	SAREL	
										1	-Q01	20	INTERRUPTEUR I 2P 20A												15006	SCHNEIDER	
										1	-Q02	20	DISJONCTEUR C60N 2P 4A COURBE D												24583	SCHNEIDER	
										1	-Q03	20	DISJONCTEUR C60N 2P 3A COURBE C												24198	SCHNEIDER	
										2	-Q04 / -Q05	20	DISJONCTEUR C60N 2P 3A COURBE C												24198	SCHNEIDER	
										1	-Q06	20	DISJONCTEUR C60N 2P 3A COURBE C + CONTACT AUXILIAIRE TYPE OF												24198 + 26924	SCHNEIDER	
										2	-U01 / -U02	20	ALIMENTATIONS A DECOUPAGE GAMME UNIVERSELLE 230/24V 240 W 10 A												ABL 8RPS24100	SCHNEIDER	
										1	-GR1	20	MODULE DE REDONDANCE												ABL 8RED24400	SCHNEIDER	
										16	-F01 à -F16	21	BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT SECTIONNABLES 4 mm ² A SUPPORT AMOVIBLE POUR DIODE OU FUSIBLE CYLINDRIQUE - EPAISSEUR 6mm												AB1 RRNSF435UGR	SCHNEIDER	
										16	-F01 à -F16	21	SUPPORT AMOVIBLE POUR FUSIBLE 5 x 20												AB1 SF520	SCHNEIDER	
										1	-F01 à -F16	21	CLOISON TERMINALE POUR BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT SECTIONNABLES - EPAISSEUR 1,5mm												AB1 RRNAC444GR	SCHNEIDER	
2	-F01 à -F16	21	BUTEE PLASTIQUE VISSABLE - EPAISSEUR 8mm												AB1 AB8P35	SCHNEIDER											
C Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour execution les plans et schemas remis apres enregistrement de la commande. Les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert desarmes - debroches - toutes sources coupees.										6	-F05 / -F07 / -F09 / -F11 / -F13 / -F15	21	FUSIBLE RAPIDE 5 X 20 - 250 V - CORPS VERRE 1 A												L090515P	FERRAZ	
										8	-F02 / -F04 / -F06 / -F08 / -F10 / -F12 / -F14 / -F16	21	CARTOUCHE DE NEUTRE 5 x 20												179 371.16	ENTRELEC	
										2	-F01 / -F03	21	FUSIBLE TEMPORISE 5 X 20 - 250 V - CORPS VERRE 1 AT												R090543P	FERRAZ	
										1	-R01	20	RESISTANCE CHAUFFANTE VENTILEE ISOLEE 177W 230VCA												87555	SAREL	
										1	-B01	20	HYGROTHERM 120/230VCA AFFICHAGE °C												17559	SAREL	
										1	-X10	25	COFFRET FIDJI 8 FO 8 SC FOLAN NOIR EQUIPE D'UNE CASSETTE PIVOTANTE + 8 RACCORDS SC MULTIMODE FOLAN + 8 PIGTAILS SC MULTIMODE 50/125 OM2 FOLAN + MONTAGE												-	ICTL	
										4	-W01 à -W04	25	JARRETIERE - CORDON ZIPCORD SC-PC / SC-PC MULTIMODE 50/125µm 2.8mm GRIS LONGUEUR 1m GAMME TERAOPTIC												502101365N	ICTL	
										2	-U03 / -U04	21 - 25	COMMUTATEUR CONNEXIUM ESM VERSION 8 PORTS 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM GERES ALIMENTATION 24V												TCSESM083F2CU0	SCHNEIDER	
										1	-U05	21 - 26	CONVERTISSEUR RS485 / FO												27 08 339	PHOENIX	
										3	-W05 à -W07	25	CABLE ETHERNET AVEC CONNEXION RJ45														
										1	-A01	20 - 26 - 30	ALIMENTATION BOÎTIER CPU PHENIX BOÎTIER EXT-1 BOÎTIER EXT-2 - 72X90X76 mm; - ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE - CHOIX RS485 PAR SWITCH												0RIO2 UPS-2	NAPAC	
										1	-G01	20	BATTERIE AU PLOMB 12V 2,1 Ah												0BAT12V2A1PB	NAPAC	
										1	-A02	25 - 30	BOÎTIER CPU PHENIX - 144X90X76 mm; 1 EMPLACEMENT CPU PHENIX T3,136 mm; 2 EMPLACEMENTS CARTES T2,62 mm; - ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE - 2000 VARIABLES CARTE CPU IRI02 AVEC PRISE RJ45 ETHERNET												0RIO 314	NAPAC	
1	-A03	30	COMPACT FLASH 1G0 (TYPE INDUS)												CF1G0	NAPAC											
										— — — —		JUMBO SCORE MAMOUDZOU CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE —				02979602 00 Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354		Ind/rev 00	Folio /sheet 070/ .								
OO	02 12 09	Edition originale/ First issue																									
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed																		

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débroches - toutes sources coupées. All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.	QUANTITE	REPERE	FOLIO	DESIGNATION										REFERENCE	FABRIQUANT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	-A04 / -A05 / -A13	30	CARTE 16 ENTRÉES LOGIQUES ET COMPTAGES - TAILLE 2										0RIO2 16DI	NAPAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A06	30	BOITIER EXT-1 - 72X90X76 mm - 4 EMPLACEMENTS CARTES (T1 - 39 mm) - ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE										0RIO2 EXT-1	NAPAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A07	30	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES - TAILLE 1										0RIO1 04AI	NAPAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A08	30	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES 4-20mA - TAILLE 1										0RIO1 04AIC	NAPAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A12	30	BOITIER EXT-2 - 72X90X76 mm - 1 EMPLACEMENT CARTE (T2 - 62 mm) - ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE										0RIO2 EXT-2	NAPAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	-X07 A -X09	26	BOITIER DE DERIVATION MODBUS 3 BORNERS A VIS, ADAPTATION DE FIN DE LIGNE RC										TSX SCA 50	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-F21 à -F24	33	PARAFOUDRE PROTECTION CIRCUITS MESURES PT 1x2-24DC-ST										28 56 032	PHOENIX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-F21 à -F24	33	EMBASE PARAFOUDRE PROTECTION CIRCUITS MESURES PT 1X2-BE										28 56 113	PHOENIX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	8	-F21 à -F24	33	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE										28 39 295	PHOENIX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	23		26 - 31 - 33 - 36	BORNES DE BLINDAGE SK-CEM - SK 4 - 13,5 - DIAMETRE DE CABLE DE 4 A 13,5 mm										36502	SATIE-ICOTEK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	6	-X1 / -X3 / -X4	60 - 62 - 63 - 64	BUTEE PLASTIQUE VISSABLE - EPAISSEUR 8MM										AB1 AB8P35	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-X1	60	BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT PASSANT - SECTION NOMINALE 6 mm ² - EPAISSEUR 8mm										AB1 RRN635U3GR	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-X1	60	CLOISON TERMINALE POUR BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT POUR BORNE 6mm ² - EPAISSEUR 1,5mm										AB1 RRNAC643GR	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	106	-X3 / -X4	62 - 63 - 64	BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS - SECTION NOMINALE 2.5 mm ² - EPAISSEUR 5mm										AB1 RRNSC235U3	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	-X3 / -X4	62 - 63 - 64	CLOISON TERMINALE POUR BLOCS DE JONCTION TECHNOLOGIE A RESSORT SECTIONNABLES - EPAISSEUR 1,5mm										AB1 RRNAC244GR	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-K01 à -K04	50	RELAIS EMBROCHABLES ZELIO RELAY RXM - 4 "OF" - 6 A										RXM 4AB1BD	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-K01 à -K04	50	EMBASE CONTACTS SEPARES AVEC CONNECTEUR										RXZ E2S114M	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-K01 à -K04	50	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										RXZ 400	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-K01 à -K04	50	DIODE C 6...250										RXM 040W	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4	-W08 / -W11	26	LIAISONS CABLE INTERNE (VOIR SCHEMA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	4	-W13 A -W16	33	LIYCY 2 X 0,34 mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	-A11	35	RACK DE 6 EMPLACEMENTS										BMX SBP 0600	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A20	35	MODULE ALIMENTATION 230VCA										BMX CPS 3500	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A21	35	MODULE PROCESSEUR PERFORMANCE										BMX P34 2020	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A22	35	MODULE ENTREES ANALOGIQUES HAUT NIVEAU 4 VOIES ISOLEES										BMX AMI 0410	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A23	35	MODULE ENTREES HAUTE DENSITE 32 VOIES ISOLEES										BMX DDI 3202K	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	-A24	35	MODULE SORTIES HAUTE DENSITE 32 VOIES ISOLEES										BMX DDO 3202K	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	-A25 / -A26	35	CACHE DE PROTECTION										BMX XEM 010	SCHNEIDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]