

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débriochés - toutes sources coupées.

DOE

ARMOIRE MONITORING

PDL

CASINO

SAINTE MARIE

Echelle
Scale

1/1



Unit / Department

P&EC

Code diffusion	Distribution code
----------------	-------------------

Projet - No commande
Project - Order No.



0298131000

Indice
Rev
04

Folio
Sheet
001

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism discharged and at power sources off.	Folio Sheet	Designation Designation									Indice de modification Revision									
	001	Page de garde cover sheet									00	01	02	03	04					
	002	PAGE RECAPITULATIVE									01	02	03							
	003	PAGE RECAPITULATIVE									01	02	03							
	010	LEGENDE SYMBOLES N°1 - LEGEND OF SYMBOLS N°1									00									
	011	LEGENDE SYMBOLES N°2 - LEGEND OF SYMBOLS N°2									02									
	012	PRINCIPE DE REPERAGE - PRINCIPE OF MARKING									02									
	013	REPERE ESSENTIEL - TABLE 1 - HIGHER-LEVEL DESIGNATION									02									
	014	REPERE EMPLACEMENT PHYSIQUE - TABLE 2 - LOCATION OF ITEM									02									
	015	REPERAGE MATERIEL - TABLE 3 - IDENTIFICATION ITEM									02									
	019	Marquage NAME PLATE									00									
	020	Unifilaire général de la liasse SINGLE LINE DIAGRAM									00	01	03	04						
	021	Unifilaire général de la liasse SINGLE LINE DIAGRAM									00	01	03	04						
	031	Distribution des polarités POWER SUPPLY									00	02								
	032	Distribution des polarités POWER SUPPLY									00	01	02	04						
	033	Distribution des polarités Module redondant POWER SUPPLY REDUNDANCY MODULE									00	01	02							
	034	Distribution des polarités 24V CC POWER SUPPLY 24V DC									00	01	02	04						
	035	Distribution des polarités 24V CC POWER SUPPLY 24V DC									00	01								
	036	Relayage RELAYS									00	01	02							
	037	Relayage RELAYS									00									
	038	Commande COMMAND									00	01								
	039	Commande COMMAND									00	01								
	040	Isolateur de ligne									00									
	041	Dérivation Modbus RS485 UNI-TELWAY TAP JUNCTION									00	01								
	045	Coffret optique FIDGI V2 OPTICAL BOX FIDGI V2									00									
	046	Switch ethernet 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM Principal SWITCH 6TX/2FX-MM									00									
	047	Switch ethernet 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM Secondaire SWITCH 6TX/2FX-MM									00	01								
	053	API NAPAC PLC NAPAC									00									
	055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 1 à 8 DIGITAL INPUTS BOARD									00	01								
	056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 9 à 16 DIGITAL INPUTS BOARD									00	01	03							
	057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 9 à 16 DIGITAL INPUTS BOARD									00	01								
	058	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 1 à 8 DIGITAL INPUTS BOARD									00	01								
	059	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUE UNIVERSELLE ENTREE 1 à 4 ANALOGUE INPUT BOARD									00	01								
	060	CARTE 4 SORTIE TOR SPARE									00	01								
	080	AP1R1 - Configuration Automate									00	01	03							
	081	E ANA - Module d'entrées									00	01								
	082	E TOR - Module d'entrées									00	01	04							
	083	E TOR - Module d'entrées									00	01	04							
	084	E TOR - Module d'entrées									00	01	04							
	085	E TOR - Module d'entrées									00	01	02							
	086	S TOR - Module de sorties									00	01	04							
	087	S TOR - Module de sorties									00	01	04							
	088	S TOR - Module de sorties									00	01								
	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils le soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - disjoints - déconnectés - toutes sources coupées.	Archivage Microfilmé					PAGE RECAPITULATIVE			CASINO SAINTE MARIE				0298131000				Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev 04

[illegible]

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written consent of Schneider Electric Industries S.A.S. Only those drawings and documents are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.	1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		
	SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION			SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION			SYMBOLE SYMBOL	CODE	LEGENDE DESCRIPTION									
			CONTACT A FERMETURE MAKE CONTACT					DISPOSITIF D'ACCROCHAGE EN PRISE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT BLOCKED POSITION				G	ELEMENT DE PILE OU ACCUMULATEUR PRIMARU CELL OR ACCUMULATOR									
			CONTACT A OUVERTURE BREAK CONTACT					DISPOSITIF D'ACCROCHAGE LIBERE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT UNBLOCKED POSITION														
			CONTACT INVERSEUR CHANGE OVER CONTACT					TERRE DE PROTECTION EARTH PROTECTION				H	LAMPE DE SIGNALISATION SIGNAL LAMP									
			CONTACT NO TEMPORISE AU TRAVAIL MAKE CONTACT DELAY WHEN OPERATING					TERRE FONCTIONNELLE FUNCTIONNAL EARTH				H	VOYANT MECANIQUE DE SIGNALISATION MECHANICAL INDICATOR									
			CONTACT NF TEMPORISE AU TRAVAIL BREAK CONTACT DELAY WHEN OPERATING					TERRE EARTH				H	AVERTISSEUR HORN									
			CONTACT NO TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING				B	COMMANDE PAR PRESSION OPERATED BY PRESSURE				H	SONNERIE HORN									
			CONTACT NF TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING				B	COMMANDE PAR TEMPERATURE OPERATED BY TEMPERATURE														
			CONTACT DE PASSAGE A LA FERMETURE PASSING MAKE CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION				B	COMMANDE PAR NIVEAU OPERATED BY LEVEL				KA	RELAIS - ORGANE DE COMMANDE RELAY - COIL									
Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être reproduites, stockées dans un système de recherche ou de transmission, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric Industries S.A.S. Seuls nous engageons Schneider Electric Industries S.A.S. sur ce schéma sont en position ouvert - débranchés - débrouillés - toutes sources coupées.			CONTACT DE PASSAGE A L'OUVERTURE PASSING BREAK CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION								KA	RELAIS A MISE AU REPOS RETARDEE SLOW RELEASING RELAY COIL										
			CONTACT A FERMETURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT				C	CAPACITE - CONDENSATEUR CAPACITANCE - CAPACITOR				KA	RELAIS A MISE AU TRAVAIL RETARDEE SLOW OPERATING RELAY COIL									
			CONTACT A FERMETURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT				E	RESISTANCE DE CHAUFFAGE HEATING RESISTOR				KM	CONTACTEUR CONTACTOR									
			CONTACT A OUVERTURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE BREAK CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																			
			CONTACT A OUVERTURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT				F	PARAFOUDRE LIGHTNING ARRESTER				P	INDICATEUR - SYMBOLE GENERAL INDICATING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL									
			DISPOSITIF D'EMBROCHAGE WITHDRAWABLE DEVICE				F	COUPE CIRCUIT FUSE				P	ENREGISTREUR - SYMBOLE GENERAL RECORDING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL									
			VERROUILLAGE MECANIQUE MECHANICAL INTERLOCK				F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET THERMIQUE OVERCURRENT DETECTION - THERMAL EFFECT				P	COMPTEUR - SYMBOLE GENERAL INTEGRATING METER - GENERAL SYMBOL									
			ENROULEMENT WINDING				F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET MAGNETIQUE OVERCURRENT DETECTION - MAGNETIC EFFECT														
00	14/12/2009	Edition originale / First Issue								LEGENDE SYMBLES N°1 - LEGEND OF SYMBOLS N°1			CASINO SAINTE MARIE				0298131000		Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev 00	Folio Sheet 010

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		SYMBOLE SYMBOL		CODE		LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE		LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE		LEGENDE DESCRIPTION			
				Q		INTERRUPTEUR SWITCH				S		COMMANDE PAR LEVIER OPERATED BY LEVER				U		CONVERTISSEUR TRANSDUCER			
				Q		DISJONCTEUR CIRCUIT BREAKER				S		COMMANDE PAR CLEF OPERATED BY KEY									
				Q		SECTIONNEUR DISCONNECTOR (ISOLATOR)				S		TL OU TPL POUR SECTIONNEUR DISCREPANCY SWITCH FOR DISCONNECTOR				V		FONCTION REDRESSEUSE RECTIFYING FUNCTION			
				Q		INTERRUPTEUR SECTIONNEUR SWITCH DISCONNECTOR				S		TL OU TPL POUR DISJONCTEUR DISCREPANCY SWITCH FOR CB									
				Q		COMMANDE PAR MOTEUR OPERATED BY MOTOR				S		BOITIER DE SIGNALISATION ALARM ANNUNCIATOR									
				R		SHUNT SHUNT				T		TRANSFORMATEUR DE COURANT UNIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER SLD				X		BOITE D'ESSAI TEST BLOCK			
				R		RESISTANCE RESISTOR				T		TRANSFORMATEUR DE COURANT MULTIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING				X		BORNE SIMPLE ORDINARY TERMINAL BLOCK			
										T		TRANSFORMATEUR DE TENSION MULTIFILAIRE VOLTAGE TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING				X		BORNE SECTIONABLE INTERRUPTIBLE TERMINAL BLOCK			
				S		CONTACT DE POSITION NO MAKE CONTACT OF LIMIT SWITCH				T		ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING				X		BORNE FUSIBLE FUSE CARRIER TERMINAL BLOCK			
				S		CONTACT DE POSITION NF BREAK CONTACT OF LIMIT SWITCH				T		ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING				X		BORNE DIODE DIODE TERMINAL BLOCK			
				S		COMMUTATEUR UNIPOLAIRE A N DIRECTIONS SINGLE POLE N POSITIONS SWITCH				T		TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER TRANSFORMER - SLD				X		BORNE RESISTANCE RESISTOR TERMINAL BLOCK			
				S		COMMANDE PAR POUSSOIR OPERATED BY PUSHING				T		AUTOTRANSFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER AUTOTRANSFORMER WINDING - SLD				X		BROCHE MALE DE CONNECTEUR MAL CONNECTOR PIN			
				S		COMMANDE PAR TIRETTE OPERATED BY PULLING				T		TRANSFORMATEUR DISOLEMENT ISOLATING TRANSFORMER				X		BROCHE FEMELLE DE CONNECTEUR FEMALE CONNECTOR PIN			
				S		COMMANDE ROTATIVE OPERATED BY TURNING															
				S		BOUTON POUSSOIR COUP DE POING EMERGENCY SWITCH															

B

C

D

B

C

D

[illegible]

E

C

□

A3 suite - 11/2006

B

C

D

[illegible]

A3 suite - 11/2006

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams emitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in right position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les plans sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

A

B

C

D

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ETIQUETTE A

COLLEE A L'INTERIEUR DE LA PORTE
EN BAS COTE GAUCHE

ETIQUETTE B

100

50

Fabricant :
Modèle :
Numéro de série :
Tension de contrôle :

SCHNEIDER-ELECTRIC
ARMOIRE MONITORING PTR1
(n° de plan)=(n° du PTR)
230 VCA

Date de fabrication : **/**/****

Fabriqué en France

20

150

ARMOIRE MONITORING
PDL

50

10

A COMPLETER A LA FABRICATION

PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 2.5 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 10 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

00

14/12/2009

0298131000

Ind.

Date

Modification /

First issue

Archiv.

Ind.

Date

Modification /

Modification

Archiv.

Marquage

CASINO

SAINTE MARIE

NAME PLATE

Schneider Electric

0298131000

Project - No commande

Indice

Rev

00

Folio

Sheet

019


A3 suite - 11/2006

10

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, dessiné avec les mécanismes désengagés et toutes sources coupées.

Coffret de distribution BT 230V Secouru



=N201
+AL01

Alimentation 230V Non Secouru



02	02/09/2010	Tel que construit							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		



Distribution des polarités

POWER SUPPLY

CASINO
SAINT MARIE



0298131000				Indice Rev 02	Folio Sheet 031
Projet - No commande Project - Order No.					



=N201
+AL01

[illegible]

Distribution des polarités

POWER SUPPLY

CASINO
SAINTE MARIE


Schneider
Electric


0	2	9	8	1	3	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice
Rev
04

Folio
Sheet
032






The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams emitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces plans sont en position ouvert, desservis, débranchés, toutes sources coupées.

Les informations ci-dessous et ne peuvent être pour l'exécution des sur le présent son									
	00	14/12/2009	Edition originale / First issue						
	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed



Schneider
Electric

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur les plans sont en position ouvert, desservis, déconnectés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01


Armoire Monitoring
PTR5

Armoire Monitoring
PTR4

Armoire Monitoring
PTR1

Armoire Monitoring
PTR2

-X01



Coffret optique
FIDGI V2

OPTICAL BOX
FIDGI V2

CASINO
SAINTE MARIE




0298131000

Projet - No commande
Project - Order No.
Indice
Rev
00
Folio
Sheet
045

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



CARTE 16 ENTREES TOR
ENTREE 1 à 8

DIGITAL INPUTS BOARD

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice	Rev
01	

Folio
Sheet
055

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, reproduced, or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sont en leur position, dessinés avec leur mécanisme débranché et toutes sources coupées.

AUXILIAIRE SYNTHESE BF PARAFoudre BT + DISJONCTEUR VARISTANCES	ARMOIRE MONITORING ETAT SWITCHS RESEAU	ARMOIRE MONITORING ETAT ROUTEUR	AUXILIAIRE DISJONCTEUR 230V AC SECOURU SYNTHESE	COMPTAGE VENTE PAR EDF	COMPTAGE ACHAT PAR EDF	MONITORING CHIEN DE GARDE AUTOMATE M340	MAGASIN BOUTON AU
--	--	---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---	-------------------------



=N201
+AL01

03	29/07/2010	Ajout cartes SANA							
01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

CARTE 16 ENTrees TOR
ENTREE 9 à 16

DIGITAL INPUTS BOARD

CASINO
SAINTe MARIE

0298131000


Projet - No commande
Project - Order No.

Indice
Rev
03

Folio
Sheet
056

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S
 tent sans son accord écrit. Seuls nous engage
 la commande. Les appareils représentés
 les sources coupées.

$$= \text{N201} + \text{AL01}$$


CARTE 16 ENTREES TOR
ENTREE 9 à 16

DIGITAL INPUTS BOARD

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice	Rev
01	

Folio
Sheet
057

A The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams furnished after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in right position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

B


C Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces plans sont en position ouvert, desarmés, débranchés, toutes sources coupées.

D

=N201
+AL01

TEMPERATURE INTERIEURE POSTE	TEMPERATURE EXTERIEURE POSTE (COTE OMBRE)	RESERVE	RESERVE
------------------------------------	---	---------	---------

Reprise de blindage
à 360° sur plaque de fond



-A031	MANUFACT	0RIO1 4AI	MODULE : 5
-------	----------	-----------	------------

01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUE
UNIVERSELLE
ENTREE 1 à 4
ANALOGUE INPUT BOARD

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000	Indice Rev 01	Folio Sheet 059
Projet - No commande Project - Order No.		

=N201
+AL01


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débriochés - toutes sources coupées.

SPARE



Schneider
Electric

A3 suite - 01/2008

M340 -AP1R1 TELEMECANIQUE BMX XBP 0800



Pour le raccordement du module analogique BMXAMI0410 à l'ABE7CPA410
utiliser le kit de reprise de blindage BMXXBP..00 et les bagues de serrage STBXSP30.0



=N201
+AL01

03	29/07/2010	Ajout cartes SANA							
01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		



AP1R1 - Configuration Automate

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000	Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev 03	Folio Sheet 080
------------	---	------------------	--------------------







=N201
+AL01



04	22/11/2010	DOE							E TOR - Module d'entrées	CASINO		0298131000					
01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10												Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev	Folio Sheet
00	14/12/2009	Edition originale / First issue													04	082	
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification											





=N201
+AL01

02	02/06/2010	Tel que construit								E TOR - Module d'entrées	CASINO SAINT MARIE		0298131000		
01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10											Projet - No commande	Indice	Folio
00	14/12/2009	Edition originale / First issue											Project - Order No.	02	085
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification			Archiv. Micro-filmed						



=N201
+AL01



04	22/11/2010	DOE						S TOR - Module de sorties	CASINO		0298131000				
01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10													
00	14/12/2009	Edition originale / First issue													
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed				Project - No commande Project - Order No.	Indice Rev 04	Folio Sheet 086		



Schneider
Electric



Schneider
Electric



=N201
+AL01

01	21/04/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		

S TOR - Module de sorties

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev 01	Folio Sheet 089
---	---------------------	-----------------------



Schneider
Electric



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - détachés - toutes sources comprises.

3MX FTB 20*0

MODULE 7

FABRICANT:
CARTE:

TELEMECANIQUE
BMX AMO 0210

STATION: AP1

RACK: R1

MODULE: 7

110

OMO

141

DM1

Brin 1

Brin 2

Brin 1.

Brin 2

-BORNIER DEIE

S ANA - Module de sorties

CASINO
SAINTE MARIE

Schneider
Electric

0298131000

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice	Rev
03	

Folio
Sheet
094

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

3MX FTB 20*0

-MODULE8

TENSION
RESAU

FABRICANT:
CARTE:

TELEMECANIQUE
BMX AMO 0210

STATION: A1

RACK: R1

MODULE: 8

10

MO

141

M1

Brin 1

Brin 2

-BORNIER DEIE

S ANA - Module de sorties

CASINO
SAINTE MARIE

Schneider
Electric

0	2	9	8	1	3	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice	
Rev	
03	

Folio
Sheet
095

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams emitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas émis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, dessiné avec leur mécanisme de fonctionnement désengagé et toutes sources coupées.

=N201
+AL01

2000

400

800



9.5

18

1450

300

18

Armoire monobloc
2000x600x300
MONOBLOC ENCLOSURE
EXTERNAL LAYOUT

CASINO
SAINTE MARIE




0298131000
Projet - No commande
Project - Order No.
Indice
Rev
04
Folio
Sheet
100

5

0

1



A3 suite - 01/2008

A

B

C

D

A

B


C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01



00		01/03/2010	Edition originale / First issue					BORNIER : =N201+AL01-X1		CASINO				0298131000	
Ind.	Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.	Date	Modification /	Modification	Archiv.	Ind.				
														Project - No commande	Indice
														Project - Order No.	Rev
														00	00
															152

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sections coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-X2

CASINO
SAINTE MARIE



0	2	9	8	1	3	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Projet - No commande Project - Order No.

Indice
Rev
02

Folio
Sheet
153

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01

BORNIER : =N201+AL01-X3

CASINO
SAINTE MARIE



0	2	9	8	1	3	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Project - No commande	
Project - Order No.	

Indice	Rev
00	

Folio
Sheet
154

A

B

C

D

A

B

C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01

-X021

:1+
:1-
:2+
:2-
:5+
:5-
:6+
:6-
:7+
:7-
:8+
:8-
:9+
:9-
:11+
:11-
:12+
:12-
:16+
MODULE1:Garde

1 055-2
2 055-2
3 055-3
4 055-3
5 055-6
6 055-6
7 055-7
8 055-7
9 055-8
10 055-8
11 055-9
12 055-9
13 055-2
14 055-2
15 055-4
16 055-4
17 055-5
18 055-5
23 055-9
24 055-9

BORNIER : =N201+AL01-X021

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000

Project - No commande
Project - Order No.
Indice
Rev
02
Folio
Sheet
155

A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams transmitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in right position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

D

=N201
+AL01

00	01/03/2010	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification / Modification		Archiv.	Ind.	Date	Modification / Modification		Archiv.
Rev	Date			Micro-filmed	Rev	Date			Micro-filmed

BORNIER : =N201+AL01-X022

CASINO
SAINTE MARIE




0298131000				Indice	Folio
Project - No commande				Rev	Sheet
Project - Order No.				00	156

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-X031

CASINO
SAINTÉ MARIE




0298131000		Indice Rev 00	Folio Sheet 157
Projet - No commande Project - Order No.			

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces plans sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-XRS1

CASINO
SAINTE MARIE



0298131000		Indice Rev 00	Folio Sheet 160
Projet - No commande Project - Order No.			

A

B


C

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AL01



BORNIER : =N201+AL01-XKA1

CASINO
SAINTE MARIE



0	2	9	8	1	3	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Projet - No commande
Project - Order No.

Indice
Rev
02

Folio
Sheet
161

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Nom composant / Component name				Page Sheet	Designation											Fabricant		Ref. fabricant	
Localisation		Installation														Repère		Manufacturer	
Location		Function		Tag															
BORNIER DEIE				094															
N201				W002	160	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485										TELEMECANIQUE		490NAA27101	
				W004	160	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485										TELEMECANIQUE		490NAA27101	
				W005	157	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485										TELEMECANIQUE		490NAA27101	
				W006	157	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485										TELEMECANIQUE		490NAA27101	
				W007	157	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485										TELEMECANIQUE		490NAA27101	
				W008	157	CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE RS485										TELEMECANIQUE		490NAA27101	
AL01				A01	053	ALIMENTATION BOITIER CPU PHENIX, BOITIER EXT-2, ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE, RS485 PAR SWITCH										NAPAC		ORIO2 UPS-2	
				A02	053	BOITIER CPU PHENIX, 1 EMPLACEMENT CPU T3, 2 CARTE T2, ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE, CARTE CPU RIO2 AVEC 1 RJ45 E										NAPAC		ORIO 314	
				A03	053	BOITIER EXT-1, 4 EMPLACEMENTS CARTES T1, ADRESSAGE PAR ROUE CODEUSE										NAPAC		ORIO2 EXT-1	
				A021	053	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGES, TAILLE 2										NAPAC		ORIO2 16DI	
				A022	053	CARTE 16 ENTREES LOGIQUES ET COMPTAGES, TAILLE 2										NAPAC		ORIO2 16DI	
				A031	053	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES UNIVERSELLES, TAILLE 1										NAPAC		ORIO1 4AI	
				A033	053	CARTE 4 SORTIES LOGIQUES RELAIS ELECTROMECHANIQUE, TAILLE 1										NAPAC		ORIO1 4DO	
				AL01	102	ARMOIRE MONOBLOC SPACIAL 18500 2000x600x300 AVEC CHASSIS RAL 7035										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYSM20630P	
					102	GRILLE DE SORTIE POUR VENTILATEUR 223x223, RAL 7035, IP54										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYCAG223LPF	
					102	PORTE SCHEMAS A4 PLASTIQUE, PROFONDEUR 22mm, GRIS RAL 7035										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYCPA4	
					102	LOT DE 4 ANNEAUX DE LEVAGE M12										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYSMEB	
					102	BARILLET CLES 405 E										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYIN405E1	
					102	PLAQUE PASSE-CABLE 1 PARTIE 18500 600x300										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYSMEC63	
				AP1R1	080	RACK 8 EMPLACEMENTS										TELEMECANIQUE		BMX XBP 0800	
				B01	032	HYGROTHERME 230V CA AFFICHAGE C°										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYCCOHYT230VID	
				F1	041	FICHE PARAFONDRE LIAISON HF 3FILS-In:10kA (8/20)-Uc:13VCC										PHOENIX CONTACT		2858043	
					041	EMBASE PARAFONDRE AVEC DECOUPLAGE ECRAN/MASSE										PHOENIX CONTACT		2856126	
					041	RACCORDEMENT AUTODENUDANT POUR BLINDAGE										PHOENIX CONTACT		2839295	
				GR1	033	MODULE DE REDONDANCE TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20										PHOENIX CONTACT		2866514	
				HL1	032	ECLAIRAGE AVEC PRISE DE COURANT UTE ET INTERRUPTEUR, 11W, 250VCA										SCHNEIDER ELECTRIC		NSYLAM75UTE	
				K01	036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC										TELEMECANIQUE		RXM 4AB1BD	
					036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR										TELEMECANIQUE		RXZ E2S114M	
					036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										TELEMECANIQUE		RXZ 400	
					036	MODULE DE PROTECTION 6...230VDC, DIODE										TELEMECANIQUE		RXM 040W	
				K02	036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC										TELEMECANIQUE		RXM 4AB1BD	
					036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR										TELEMECANIQUE		RXZ E2S114M	
					036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										TELEMECANIQUE		RXZ 400	
					036	MODULE DE PROTECTION 6...230VDC, DIODE										TELEMECANIQUE		RXM 040W	
				K03	036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC										TELEMECANIQUE		RXM 4AB1BD	
					036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR										TELEMECANIQUE		RXZ E2S114M	
					036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										TELEMECANIQUE		RXZ 400	
					036	MODULE DE PROTECTION 6...230VDC, DIODE										TELEMECANIQUE		RXM 040W	
				K04	036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC										TELEMECANIQUE		RXM 4AB1BD	
					036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR										TELEMECANIQUE		RXZ E2S114M	
					036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										TELEMECANIQUE		RXZ 400	
					036	MODULE DE PROTECTION 6...230VDC, DIODE										TELEMECANIQUE		RXM 040W	
				K05	036	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC										TELEMECANIQUE		RXM 4AB1BD	
					036	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR										TELEMECANIQUE		RXZ E2S114M	
					036	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										TELEMECANIQUE		RXZ 400	
					036	MODULE DE PROTECTION 6...230VDC, DIODE										TELEMECANIQUE		RXM 040W	
				K06	037	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 24VDC										TELEMECANIQUE		RXM 4AB1BD	
					037	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR										TELEMECANIQUE		RXZ E2S114M	
					037	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN										TELEMECANIQUE		RXZ 400	
02		02/06/2010		Tel que construit						NOMENCLATURE		CASINO				0298131000			
01		21/04/2010		Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10															
00		14/12/2009		Edition originale / First issue															
Ind. Rev		Date		Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed		03		29/07/2010		Ajout cartes SANA		SAINTÉ MARIE				Projet - No commande Project - Order No.	
																		Indice Rev	
																		03	
																		Folio Sheet	
																		201	

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. The drawings and diagrams submitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation	Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.					
	Localisation Location	Installation Function	Repère Tag									
	XRS1				BLOC DE JONCTION SECTIONNABLE A COUTEAU 2.5mm2, GRIS, 5mm	TELEMECANIQUE	AB1RRNSC235U3					
					CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm	TELEMECANIQUE	AB1RRNAC244GR					
Z1			031	FILTRE CEM HAUTE PERFORMANCE, COURANT D'EMPLOI 1 A 10A	SCHAFFNER	FN 680-6.5/06						
Z2			031	FILTRE CEM HAUTE PERFORMANCE, COURANT D'EMPLOI 3 A 16A	SCHAFFNER	FN 9675-3/06						