

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrochés – toutes sources coupées.

DOE

O1	13 01 10	MAJ	PEYRON		CHARPE		RIGONI			
OO	17 11 09	Edition originale/First issue	PEYRON		CHARPE		RIGONI			
Ind	Date	Modification/Modification	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Archiv. micro- filmé	
rev	Date		Dessine/drawn		Verifie/checked		Approuve/approved			

SCHEMA—IMPLANTATION— NOMENCLATURE ARMOIRES MONITORING PTR2 —				JUMBO SCORE SAINT—BENOIT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE —			
Echelle Scale 1:1							
Unite/departement PM							
Code diffusion Distribution code		Project — Order No. FPVPB1354		02979395 00		Ind/rev 01	Folio/sheet 001/ .

</

A

B

C

D


A

B

C

D

REPERAGE DANS LE SCHEMA



LA ZONE ET L'INSTALLATION PAR DEFAULT
SONT INDIQUEES EN BAS A GAUCHE DE CHAQUE FOLIO

+PTR2

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

LEGENDE SYMBOLES
PRINCIPE DE REPERAGE

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE

02979395|00
Projet - No commande
Project - Order NO.
FPVPB1354
Ind/rev
00
Folio /sheet
005/ .

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers, quels qu'ils soient sans accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et des schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert desarmes - toutes sources coupées.

ETIQUETTE B



PLAQUE DILOPHANE GRAVEE AUTO-ADHESIVE
ECRITURE NOIRE SUR FOND BLANC
HAUTEUR DES LETTRES : 10 mm
CARACTERES : HELVETICA-NARROW

[illegible]

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrochés - toutes sources coupées.



A

B

C


D

+PTR2

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

UNIFILAIRE GENERAL
DE L'ARMOIRE

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979395 00		
Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.	00	010/ .
FPVPB1354		

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débranchés – toutes sources coupées.

2000

400

1910

510

2000

-B01






-R01

ATTENTION :
Inverser le sens d'ouverture
standard de la porte, charnières
coté gauche

NOTA :
Prévoir entretoises pour fixation boîte
optique afin de laisser l'accès à la
verticale pour la fibre optique

1897

1860



Schneider
Electric

02979395|00

Projet - No commande Ind/rev Folio /sheet
Project - Order NO. 00 015/ .
FPVPB1354

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.


OO	17 11 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

FIXATIONS AU SOL
ARMOIRE

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979395 00		
Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 016/ .



A

B

C

D

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.




+PTR2

O1	13 01 10	MAJ							
OO	17 11 09	Edition originale/	First issue						
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

DISTRIBUTION
—
DES POLARITES
—
230VCA

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979395 00		
Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.	01	020/ .
FPVPB1354		

Original AutoCAD format A3

A

B

C

D

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.



+PTR2

ONDULEUR 1
GT500

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/	Modification	Archiv. micro-filmed

DISTRIBUTION
—
DES POLARITES
—
24VCC

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979395 00		
Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 021/ .

A

B

C

D

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débranchés – toutes sources coupées.

LIAISON INTERNE	TYPE DE LIAISON	RACCORDEMENT TENANT	RACCORDEMENT ABOUTISSANT	CABLE
–W01	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
–W02	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
–W03	FIBRE OPTIQUE	CONNECTEUR SC DOUBLE	CONNECTEUR SC DOUBLE	FIBRE MULTIMODE FX 50/125 DSC 100Mbps
–W04	LIAISON CUIVRE	RJ45	RJ45	CABLE ETHERNET



+PTR2

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

LIAISONS
–
FIBRES OPTIQUES
–
ET RESEAU ETHERNET

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
–



02979395 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 025/ .

A

B



C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - debroches - toutes sources coupées.

LIAISON INTERNE	TYPE DE LIAISON	RACCORDEMENT TENANT	RACCORDEMENT ABOUTISSANT	CABLE
-W05	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W06	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W07	RS485	VISSE	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W08	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W09	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W10	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W11	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W12	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)
-W13	RS485	CONNECTEUR CAPOT METALLIQUE SUB-D9	VISSE	Câble BELDEN 9841 (2 conducteurs avec blindage)




RACCORDER UNE RESISTANCE DE FIN DE LIGNE POUR LA DERNIERE LIAISON DANS LE TABLEAU SM6

TABLEAU SM6 (SEPAM S10A)

COFFRET BT PM9C

FIN DE LIGNE POSITIONNEE A 1



A


B

C

D

LIAISONS
RS485

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979395100

Projet - No commande
Project - Order NO.
FPVPB1354

Ind/rev
00

Folio /sheet
026/ .

Original AutoCAD format A3

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débranchés - toutes sources coupées.

VUE DE FACE /
FRONT VIEW



Micro-Switch S1 /
Dip-Switch S1

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

1 2

10 : Obligatoire / Mandatory

3 4

10 : Obligatoire / Mandatory

5 6 7

001 : Obligatoire / Mandatory
Autres combinaisons impossibles /
Other combination is not possible

8

0 : No Common link towards the ground via 100 Ohms (E/S B)

Micro-Switch S2 I/O B /
Dip-Switch S2 I/O B

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

1

0 : No connection between middle point of terminal charges and ground

2 3

00 : Obligatoire / Mandatory

4

1 : Pull DOWN charge connected to receive (-) I/O B

5

1 : Pull UP charge connected to receive (+) I/O B


6 7

11 : Terminal Charges connected I/O B

8

0 : No connection between common circuit and terminal charges I/O B

VUE DE DESSUS /
TOP VIEW



Micro-Switch S3 /
Dip-Switch S3

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

Data transmission characteristics : S3-1 to S3-5

SPEED	S3-1	S3-2	S3-3
9600 bps	1	0	1

FORMAT	S3-4	S3-5
7 bits, 2 stops, with parity	0	1

S3-6	OFF (ON : not allowed)
S3-7	OFF (ON : not allowed)
S3-8	OFF (ON : not allowed)

Micro-Switch S4 (I/O A) /
Dip-Switch S4 (I/O A)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0 : OFF
1 : ON

1

1 : Pull DOWN connected I/O A

2

1 : Pull UP connected I/O A

3 4

11 : Terminal Charges connected (I/O A)

5

1 : Connection between middle point of terminal charges and ground (I/O A)

6

1 : Connection between common circuit and terminal charges (I/O A)

7

1 : Common link towards the Earth via 100 Ohms (I/O A)

8

1 : Connection between common circuit and ground (I/O A)

+PTR2

										ISOLATION GALVANIQUE	JUMBO SCORE SAINT-BENOIT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE		02979395 00		
OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							RS485	—			Projet - No commande Project - Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 027/ .
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	PARAMETRAGES	—				

A

B

C

D

A

B


C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PTR2



OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

EXTENSION AUTOMATE
—
PRESENTATION
—
ALIMENTATION MODBUS

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979395 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 030/ .

A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débroches - toutes sources coupées.




+PTR2

O 1	13 01 10	MAJ							
OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed

AUTOMATE TELEGESTION
CARTES E/S

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE

0297939500
Projet - No commande
Project - Order NO.
FPVPB1354
Ind/rev
01
Folio /sheet
031/ .



A


B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés - débrosches - toutes sources coupées.



A

B

C


D

+PTR2

OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed	Ind. rev.	Date date	Modification/ Modification		Archiv. micro-filmed

AUTOMATE TELEGESTION
CARTES E/S

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979395 00		
Projet - No commande	Ind/rev	Folio /sheet
Project - Order NO.	00	033/ .
FPVPB1354		

A

B

C

D

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – débrosches – toutes sources coupées.

+PTR2


OO	17 11 09	Edition originale/ First issue						
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	

—
—
BORNIER X1
—
—


JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979395 00		
Projet – No commande Project – Order NO.	Ind/rev 00	Folio /sheet 060/ .




FOLIO 020




F° 020–6

- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
C : –
D : –
E : –
F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers, quels qu'ils soient sans accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert desarmes – débrosches – toutes sources coupées.

R X2

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE



02979395 00			
Projet - No commande Project - Order NO.		Ind/rev	Folio /sheet
FPVPB1354		00	061/ .

A

B

C

D

All technical information contained in this document is the exclusive property of SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte desarmés – debroches – toutes sources coupées.

+PTR2



OO	17 11 09	Edition originale/ First issue							
Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed	Ind. rev	Date date	Modification/ Modification	Archiv. micro-filmed		

—
—
BORNIER X3
—
—

JUMBO SCORE
SAINT-BENOIT
CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
—



02979395 00		
Projet – No commande Project – Order NO. FPVPB1354	Ind/rev 00	Folio /sheet 062/ .



F° 020–6
Folio Extrémité

- A : Borne TYPE AB1 RESSORT 6 mm² – EPAISSEUR 8mm
- B : Borne TYPE AB1 RESSORT SECTIONNABLES A COUTEAU GRIS 3 POINTS – SECTION NOMINALE 2.5 mm² – EPAISSEUR 5mm
- C : –
- D : –
- E : –
- F : Flasque ou séparateur *Brida o separador*

[illegible]