



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10									
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off. Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - déblocés - toutes sources coupées.	Folio Sheet	Designation Designation														Indice de modification Revision											
	001	Page de garde cover sheet														00	01	02									
	002	PAGE RECAPITULATIVE														00	01	02									
	010	LEGENDE SYMBOLES N°1 - LEGEND OF SYMBOLS N°1														00											
	011	LEGENDE SYMBOLES N°2 - LEGEND OF SYMBOLS N°2														00											
	012	PRINCIPE DE REPERAGE - PRINCIPE OF MARKING														00											
	013	REPERE ESSENTIEL - TABLE 1 - HIGHER-LEVEL DESIGNATION														00											
	014	REPERE EMPLACEMENT PHYSIQUE - TABLE 2 - LOCATION OF ITEM														00											
	015	REPERAGE MATERIEL - TABLE 3 - IDENTIFICATION ITEM														00											
	019	Marquage NAME PLATE														00											
	020	Unifilaire général de la liasse Alimentation SINGLE LINE DIAGRAM														00	01										
	021	Unifilaire général de la liasse Reseau SINGLE LINE DIAGRAM														00	01										
	031	Distribution des polarités 230V CA POWER SUPPLY														00	02										
	032	Distribution des polarités 230V CA POWER SUPPLY														00											
	033	Distribution des polarités 230V CA POWER SUPPLY														00											
	034	Distribution des polarités Module redondant POWER SUPPLY REDUNDANCY MODULE														00	01	02									
	035	Distribution des polarités 24V CC POWER SUPPLY 24V DC														00											
	036	Distribution des polarités 24V CC POWER SUPPLY 24V DC														00											
	038	Isolateur de ligne														00											
	043	Dérivation Modbus RS485 UNI-TELWAY TAP JUNCTION														00	01										
	044	Coffret optique FIDGI V2 OPTICAL BOX FIDGI V2														00	02										
	045	Switch ethernet 6 PORTS 10/100 TX ET 2 PORTS 100 FX-MM SWITCH 6TX/2FX-MM														00											
	052	API NAPAC PLC NAPAC														00	01										
	054	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 1 à 8 DIGITAL INPUTS BOARD														00	01	02									
	055	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 9 à 16 DIGITAL INPUTS BOARD														00	01	02									
	056	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 9 à 16 DIGITAL INPUTS BOARD														00	01										
	057	CARTE 16 ENTREES TOR ENTREE 1 à 8 DIGITAL INPUTS BOARD														00	01										
	058	CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUE UNIVERSELLE ENTREE 1 à 4 ANALOGUE INPUT BOARD														00	01										
	059	RESERVE														00	01										
	086	Armoire monobloc 2000x600x300 MONOBLOC ENCLOSURE EXTERNAL LAYOUT														00											
	087	Armoire monobloc Implantation matériel MONOBLOC ENCLOSURE INTERNAL LAYOUT														00	02										
	088	Fixation au sol FIXING WALL														00											
	100	BORNIER : =N201+AP01-X1														00											
	101	BORNIER : =N201+AP01-X2														00											
	102	BORNIER : =N201+AP01-X3														00											
	103	BORNIER : =N201+AP02-X021														00	02										
	104	BORNIER : =N201+AP01-X031														00											
	105	BORNIER : =N201+AP01-X041														00											
	106	RESERVE														00	01										
	107	RESERVE														00	01										
	108	BORNIER : =N201+AP01-XRS1														00											
	200	NOMENCLATURE														00	01	02									
	201	NOMENCLATURE														00	01	02									
	Archivage Microfilm						PAGE RECAPITULATIVE				CASINO SAINTE MARIE PTR2								0298131200				Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev 02		Folio Sheet 002

A3 recap 1 - 11/2006

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10				
SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION			SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION			SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION								
			CONTACT A FERMETURE MAKE CONTACT						DISPOSITIF D'ACCROCHAGE EN PRISE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT BLOCKED POSITION					G	ELEMENT DE PILE OU ACCUMULATEUR PRIMARU CELL OR ACCUMULATOR								
			CONTACT A OUVERTURE BREAK CONTACT						DISPOSITIF D'ACCROCHAGE LIBERE DEVICE FOR RESTRICTING MOVEMENT UNBLOCKED POSITION														
			CONTACT INVERSEUR CHANGE OVER CONTACT						TERRE DE PROTECTION EARTH PROTECTION					H	LAMPE DE SIGNALISATION SIGNAL LAMP								
			CONTACT NO TEMPORISE AU TRAVAIL MAKE CONTACT DELAY WHEN OPERATING						TERRE FONCTIONNELLE FUNCTIONNAL EARTH					H	VOYANT MECANIQUE DE SIGNALISATION MECHANICAL INDICATOR								
			CONTACT NF TEMPORISE AU TRAVAIL BREAK CONTACT DELAY WHEN OPERATING						TERRE EARTH					H	AVERTISSEUR HORN								
			CONTACT NO TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING					B	COMMANDE PAR PRESSION OPERATED BY PRESSURE					H	SONNERIE HORN								
			CONTACT NF TEMPORISE AU REPOS MAKE CONTACT DELAY WHEN RELEASING					B	COMMANDE PAR TEMPERATURE OPERATED BY TEMPERATURE														
			CONTACT DE PASSAGE A LA FERMETURE PASSING MAKE CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION					B	COMMANDE PAR NIVEAU OPERATED BY LEVEL					KA	RELAIS - ORGANE DE COMMANDE RELAY - COIL								
			CONTACT DE PASSAGE A L'OUVERTURE PASSING BREAK CONTACT CLOSING NOMENTARILY DURING OPERATION											KA	RELAIS A MISE AU REPOS RETARDEE SLOW RELEASING RELAY COIL								
			CONTACT A FERMETURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT					C	CAPACITE - CONDENSATEUR CAPACITANCE - CAPACITOR					KA	RELAIS A MISE AU TRAVAIL RETARDEE SLOW OPERATING RELAY COIL								
			CONTACT A FERMETURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT					E	RESISTANCE DE CHAUFFAGE HEATING RESISTOR					KM	CONTACTEUR CONTACTOR								
			CONTACT A OUVERTURE POSTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE BREAK CONTACT WICH OPERATES LATER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT																				
			CONTACT A OUVERTURE ANTERIEURE AUX AUTRES CONTACTS DE L'ENSEMBLE MAKE CONTACT WICH OPERATES EARLIER RELATIVE TO THE ASSEMBLY OF CONTACT					F	PARAFOUDRE LIGHTNING ARRESTER					P	INDICATEUR - SYMBOLE GENERAL INDICATING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL								
			DISPOSITIF D'EMBROCHAGE WITHDRAWABLE DEVICE					F	COUPE CIRCUIT FUSE					P	ENREGISTREUR - SYMBOLE GENERAL RECORDING INSTRUMENT - GENERAL SYMBOL								
			VERROUILLAGE MECANIQUE MECHANICAL INTERLOCK					F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET THERMIQUE OVERCURRENT DETECTION - THERMAL EFFECT					P	COMPTEUR - SYMBOLE GENERAL INTEGRATING METER - GENERAL SYMBOL								
			ENROULEMENT WINDING					F	DETECTION DE SURINTENSITE - EFFET MAGNETIQUE OVERCURRENT DETECTION - MAGNETIC EFFECT														
								LEGENDE SYMBILES N°1				CASINO								0298131200			
								LEGEND OF SYMBOLS N°1				SAINTÉ MARIE											
												PTR2											

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION		SYMBOLE SYMBOL		CODE	LEGENDE DESCRIPTION							
		Q	INTERRUPTEUR SWITCH				S	COMMANDE PAR LEVIER OPERATED BY LEVER				U	CONVERTISSEUR TRANSDUCER							
		Q	DISJONCTEUR CIRCUIT BREAKER				S	COMMANDE PAR CLEF OPERATED BY KEY												
		Q	SECTIONNEUR DISCONNECTOR (ISOLATOR)				S	TL OU TPL POUR SECTIONNEUR DISCREPANCY SWITCH FOR DISCONNECTOR				V	FONCTION REDRESSEUSE RECTIFYING FUNCTION							
		Q	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR SWITCH DISCONNECTOR				S	TL OU TPL POUR DISJONCTEUR DISCREPANCY SWITCH FOR CB												
		Q	COMMANDE PAR MOTEUR OPERATED BY MOTOR				S	BOITIER DE SIGNALISATION ALARM ANNUNCIATOR												
		R	SHUNT SHUNT				T	TRANSFORMATEUR DE COURANT UNIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER SLD				X	BOITE D'ESSAI TEST BLOCK							
		R	RESISTANCE RESISTOR				T	TRANSFORMATEUR DE COURANT MULTIFILAIRE CURRENT TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE SIMPLE ORDINARY TERMINAL BLOCK							
							T	TRANSFORMATEUR DE TENSION MULTIFILAIRE VOLTAGE TRANSFORMER TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE SECTIONABLE INTERRUPTIBLE TERMINAL BLOCK							
		S	CONTACT DE POSITION NO MAKE CONTACT OF LIMIT SWITCH				T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE FUSIBLE FUSE CARRIER TERMINAL BLOCK							
		S	CONTACT DE POSITION NF BREAK CONTACT OF LIMIT SWITCH				T	ENROULEMENT DE TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - MULTIFILAIRE POWER TRANSFORMER WINDING - TRIPOLAR DRAWING				X	BORNE DIODE DIODE TERMINAL BLOCK							
		S	COMMUTEUR UNIPOLAIRE A N DIRECTIONS SINGLE POLE N POSITIONS SWITCH				T	TRANFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER TRANSFORMER - SLD				X	BORNE RESISTANCE RESISTOR TERMINAL BLOCK							
		S	COMMANDE PAR POUSSOIR OPERATED BY PUSHING				T	AUTOTRANSFORMATEUR DE PUISSANCE - UNIFILAIRE POWER AUTOTRANSFORMER WINDING - SLD				X	BROCHE MALE DE CONNECTEUR MAL CONNECTOR PIN							
		S	COMMANDE PAR TIRETTE OPERATED BY PULLING				T	TRANSFORMATEUR DISOLEMENT ISOLATING TRANSFORMER				X	BROCHE FEMELLE DE CONNECTEUR FEMALE CONNECTOR PIN							
		S	COMMANDE ROTATIVE OPERATED BY TURNING																	
		S	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING EMERGENCY SWITCH																	

A3 suite - 11/2006

A

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and at power sources off.

B

C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - desarmés - déconnectés - toutes sources coupées.

D

NIVEAUX DE TENSION

LETTRES	TENSIONS
B	> 420kV
C	380 à 419kV
D	220 à 379kV
E	110 à 219kV
F	60 à 109kV
G	45 à 59kV
H	30 à 44kV
J	20 à 29kV
K	10 à 19kV
L	6 à 9kV
M	1 à 5kV
N0	500 - 999VCA
N1	300 - 499VCA
N2	50 - 299VCA
N3	< 49VCA
N5	> 250VCC
N6	150 - 249VCC
N7	50 - 149VCC
N8	25 - 49VCC
N9	< 24VCC

Le numéro de la travée est donné par deux chiffres caractéristiques de 01 à 99.

Les chiffres "00" sont utilisés pour les équipements communs à un niveau de tension et plusieurs travées.

ex : =E00, repère essentiel de l'ensemble fonctionnel commun à toutes les travées 132kV.

+E00.AB01, armoire de relaying N°1 (protection bar re)

EXEMPLES : +E04 Indique que l'emplacement appartient en totalité à la travée 110kV N°04

=C05 Indique la travée 400kV N°05

=R01 Indique l'ensemble fonctionnel "PROTECTION INCENDIE" N°01

FONCTIONS NON SPECIFIQUES A UNE TRAVEE
OU A UN NIVEAU DE TENSION

LETTRES	FONCTIONS
Q	MESURE - COMPTAGE - ENREGISTREMENT
R	PROTECTIONS
S	ECLAIRAGE - CLIMATISATION - INSTAL DOMESTIQUE
T	TRANSFORMATEUR
U	COMMUNS - TRANCHE GENERALE
V	
W	INTERFACES
X	CONSIGNATEURS - OSCILLOPERTURBOGRAPHE
Y	SYSTEME TELECOMMUNICATION
Z	CABLE

LEVEL VOLTAGE

LETTRES	VOLTAGE
B	> 420kV
C	380 à 419kV
D	220 à 379kV
E	110 à 219kV
F	60 à 109kV
G	45 à 59kV
H	30 à 44kV
J	20 à 29kV
K	10 à 19kV
L	6 à 9kV
M	1 à 5kV
N0	500 - 999VAC
N1	300 - 499VAC
N2	50 - 299VAC
N3	< 49VAC
N5	> 250VDC
N6	150 - 249VDC
N7	50 - 149VDC
N8	25 - 49VDC
N9	< 24VDC

Bay number is given by two figures from 01 to 99.

Figures "00" are used for common equipment to a voltage level and several bays

eg ; =E00, higher level of designation 132kV busbar

+E00, AB01, 132kV common relaying cubicle N°1 (bus bar protection)

EXAMPLES : +E04 Indicates that the localisation is fully attached to bay 110kV N°04

=C05 Indicates bay 400kV N°05

=R01 Indicates the function "FIRE PROTECTION" N° 01

NO ATTACHED FUNCTIONS TO A PARTICULAR BAY
OR A VOLTAGE LEVEL

LETTRES	VOLTAGE
Q	MEASURING - RECORDING - METERING
R	PROTECTIONS
S	LIGHTING, AIR CONDITIONING, DOMESTIC
T	TRANSFORMER
U	COMMONS
V	
W	INTERFACES
X	EVENTS & FAULT RECORDER, SUPERVISION
Y	TELECOMMUNICATION SYSTEM, ALARMS STATUS
Z	CABLE

A

B

C

D

[illegible]


A3 suite - 11/2006

A The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

B

C Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, desservis, déconnectés, toutes sources coupées.

D



01	2004/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		


Unifilaire général de la liasse
Alimentation

SINGLE LINE DIAGRAM

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2



0298131200		Indice Rev 01	Folio Sheet 020
Projet - No commande Project - Order No.			



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, dessasés, débranchés, toutes sources coupées.

01	2004/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed		


Unifilaire général de la liasse
Reseau

SINGLE LINE DIAGRAM

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2




0298131200			Indice Rev 01	Folio Sheet 021
Projet - No commande Project - Order No.				



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AP02



Alimentation
Isolateur Modbus
U31

Alimentation
automate 24Vcc

Alimentation
Switch
U21

Distribution des polarités
24V CC

POWER SUPPLY
24V DC

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2



0	2	9	8	1	3	1	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proj	Proj - No commande
Order	Project - Order No.

Indice	Rev
00	

Folio
Sheet
035

A

A

B

B

C


C

D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A. S. It cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débroschés - toutes sources coupées.



=N201
+AP02

Alimentation
passerelle
INV2 GT250

									Distribution des polarités 24V CC	CASINO		0298131200			
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							POWER SUPPLY 24V DC	SAINT MARIE		Projet - No commande		Indice	Folio
Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification		PTR2		Project - Order No.		Révis 00	Sheet 036

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, desservis, toutes sources coupées.

Reprise de blindage
à 360° sur plaque de fond

ETIC
SI485

RD
TD

RS485 1 RS485 2 NC POWER

B+ A- B+ A- NC NC + -

038.1 034.6

+24V 035-2
0V 035-3

052.1 052.2

043-6 043-5

038.2

038.3 043-8 043-8

W003

038.1 052-4 052-4

W001

=N201
+AP02

Isolateur de ligne

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2

Schneider Electric

0298131200

Projet - No commande
Project - Order No.

Indice
Rev
00

Folio
Sheet
038

00 14/12/2009 Edition originale / First issue

Ind. Date Modification / Modification

Archiv. Micro-filmed

Ind. Rev Date Date Modification / Modification

Archiv. Micro-filmed

A3 suite - 01/2008

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

=N201
+AP02

02	29/07/2010	Tel que construit							
00	11/06/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	

Coffret optique
FIDGI V2

OPTICAL BOX
FIDGI V2

CASINO

SAINTE MARIE

PTR2



0298131200				Indice Rev	Folio Sheet
Projet - No commande Project - Order No.				02	044

A


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used, or disclosed, to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

B

C


D



Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'après accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - déconnectés - toutes sources coupées.



=N201
=AP02

01	2004/2010	Mise à jour suivant revue de détail du 01/04/10							API NAPAC	CASINO		0298131200			
00	14/12/2009	Edition originale / First issue							PLC NAPAC	SAINTE MARIE			Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev 01	Folio Sheet 052
Ind. Rev	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmé	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmé		PTR2					





-A041	MANUFACT	ORIO1 04AI	MODULE : 5
-------	----------	------------	------------

=N201
+AP02

[illegible]

CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUE
UNIVERSELLE
ENTREE 1 à 4
ANALOGUE INPUT BOARD

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2



0298131200




Projct - No commande	
Project - Order No.	

Indice Rev 01	Folio Sheet 058
---------------------	-----------------------

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams mentioned after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons par exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - toutes sources coupées.

=N201
+AP02



00	14/12/2009	Edition originale / First issue							
Ind. Rev.	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmé)	Ind. Rev.	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro- filmé)	

Armoire monobloc
2000x600x300

MONOBLOC ENCLOSURE
EXTERNAL LAYOUT

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2




Schneider
Electric

0298131200									
Projet - No commande Project - Order No.							Indice Rev 00		Folio Sheet 086

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AP02



Armoire monobloc
Implantation matériel

MONOBLOC ENCLOSURE
INTERNAL LAYOUT

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2

Schneider
Electric

0298131200

Projec - No commande	
Project - Order No.	

Indice	
Rev	
02	

Folio
Sheet
087

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - déarmés - débrochés - toutes sources coupées.

=N201
+AP02



BORNIER : =N201+AP02-X1

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2



0	2	9	8	1	3	1	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Projet - No commande	
Project - Order No.	

Indice	
Rev	
00	

Folio
Sheet
100

A

A

B

B

C

C


D

D

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - déarmés - débroschés - toutes sources coupées.

=N201
+AP02



BORNIER : =N201+AP02-X2

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2



0298131200		
Project - No commande Project - Order No.	Indice Rev 00	Folio Sheet 101

A


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

C

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.

D

=N201
+AP02



00		18/02/2010	Edition originale / First issue				BORNIER : =N201+AP02-X3		CASINO SAINTE MARIE PTR2			0298131200			
Ind.	Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date	Modification /	Modification	Archiv. Micro-filmed		Projet - No commande Project - Order No.		Indice Rev 00	Folio Sheet 102

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert, démontés, défectueux, toutes sources coupées.

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams submitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

=N201
+AP02


02	29/07/2010	Tel que construit							
00	18/02/2010	Edition originale / First issue							
Ind.	Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro- filmed		

BORNIER : =N201+AP02-X021

CASINO
SAINTE MARIE
PTR2




0298131200				Indice Rev 02	Folio Sheet 103
Projet - No commande Project - Order No.					



The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A. S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrossés - toutes sources coupées.

=N201
+AP02



									BORNIER : =N201+AP02-X041	CASINO		0298131200			
00	18/02/2010	Edition originale / First issue								SAINT MARIE			Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification		Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification			PTR2			00	105	

00

Ind.

Rev

18/02/2010

Date

Date

Edition originale /

First issue

Modification /

Modification

Archiv.

Micro-

filmed

Ind.

Rev

Date

Date

Modification /

Modification

Archiv.

Micro-

filmed

BORNIER : =N201+AP02-XRS1

CASINO

SAINTE MARIE

PTR2

Schneider

Electric

0298131200

Projet - No commande

Project - Order No.

Indice

Rev

00

Folio


Sheet

108

A3 suite - 01/2008

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams permitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in their position, drawn out with operating mechanism disengaged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageant pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ces schémas sont en position ouvert, démontés, débranchés, toutes sources coupées.



<

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and documents which are specifically identified as such in the title block of the drawing are to be considered as valid. All other drawings and documents are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off. Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quel que soit le mode de transmission sans l'accord écrit de Schneider Electric Industries S.A.S. Seuls nous engageons sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.	Nom composant / Component name			Page Sheet	Designation											Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.		
	Localisation Location	Installation Function	Repère Tag																
			X2		BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRSC235U3		
			X3		BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRSC235U3		
					CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRNAC244GR		
			X021		BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRSC235U3		
					CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRNAC244GR		
			X031		BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRSC235U3		
					CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRNAC244GR		
			X041		BLOC DE JONCTION, RESSORT SECTIONNABLE , 2.5mm², EPAISSEUR 5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRSC235U3		
					CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRNAC244GR		
			XRS1		BLOC DE JONCTION SECTIONNABLE A COUTEAU 2.5mm2, GRIS, 5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRNSC235U3		
					CLOISON POUR BLOCS DE JONCTION, EPAISSEUR 1.5mm											TELEMECANIQUE	AB1RRNAC244GR		
			Z1	031	FILTRE CEM FN 680, COURANT DE SERVICE DE 1 A 10A											SCHAFFNER	FN 682-6.5/06		
			Z2	031	FILTRE CEM FN 680, COURANT DE SERVICE DE 3 A 16A											SCHAFFNER	FN 9675-3/06		